بازدید شد
۱۳۸۲

بازدید شد
۱۳۸۲

۴
۱۳۸۷/۱۰/۱ - ۴
اسکن شد

کتابخانه مجلس شورای ملی
کتاب شرح خلاصه میرزا الشروف شیرازی
مؤلف
موضوع
شماره ثبت کتاب ۲۶۲۲۱
شماره قفسه ۲۵۸۱
۱۰۴۰۹
۶۱۱۶
۱۹

۱۹۲۳

شفلی - فهرست شده -
۶۱۱۶

۰٤
۴ - ۱۰/ ۱۳۸۷
اسکن شد

کتابخانه مجلس شورای ملی
کتاب: شرح خلاصه میرزا ابوالمعروف شیرازی
مؤلف:
موضوع:
شماره ثبت کتاب ۲۶۶۲۱
شماره نفت ۲۵۸۱
۶۱۱۶
۱۹

بازدید شد
۱۳۸۲

بازدید شد
۴۲ - ۴۴

خطی «فهرست شده»
۶۱۱۶

شرح ملا امیر تاج
شرح کافیه

هذا کتاب عمال حمداس برزعلا

۲۵۸۱

۶۸۷۱

خطی «فهرست شده»
۶۱۱۶

کتابخانه
مجلس شورای ملی

بلد بانی السموات والارض الغنی
وانا الفقیر المحتاج الی المغنی
محمد نصیر بن حاجی محمد

شرح خلاصه — رساله در شرح بحث جر و مقابله — شرح الباغوجی — حاشیه ملا عبدالله سر حاشیه خطایی — رساله در مجاز و کنایه و استعاره

رشته حوی قضمنته نظمه انظوی
الرطف ارجع اشتملت آلذ وجوه اکتم

شرح خلاصه

عم امهد الموسی علیه السلام

عم امهد الموسی علیه السلام



کتب الحقیر بعد این کتاب از محمد تقی
ولد حاجی الحرمین الشریفین حاجی محمد حسین

خطی ۰ فهرست
۱۶

بسم الله الرحمن الرحيم

قال المصنف رحمه الله بعد اتمام الخطبة وبيان سبب تصنيفها وترتيبها اى الرسالة
المذكورة على مقدمة مشتملة على مبادى تصورية واصول موضوعة
وعشرة ابواب يشتمل اثنان منها على اعمال الستة الاصولية التى اذا
عملت سهل باقى الاعمال المذكورة فى الابواب الباقية وخاتمة مشتملة
على سبع المسايل المستصعبة على سايرالاذهان الغير المتخلة من قديم
الزمان الى الآن مقدمة فى بيان امور ستة تعريف علم الحساب وتقسيمه
وموضوعه وبيان ان موضوعه ماذا وتعريف العدد بعد ما علم كونه موضوع
الحساب وتقسيمه ومراتبه والاشارة الى ارقامه اما التعريف فكما قال ره
الحساب علم يطلق على معان اربعة الادراك مطلقا سواء كان
تصورا او تصديقا والتصديق بالمسايل والمسايل والملكة
والمناسب المقام هو الثالث او الثانى اذ اريد علم بقواعد يستعلم
منه استخراج المجهولات العددية اى يطلب منه هذا العلم بطريق استخراج
المجهولات العددية الى الاعداد المجهولة والعوارض المجهولة للعدد
وصفة فان العدد الخارج من القسمة مثلا ليس مجهولا بل المجهول كونه خارج
القسمة كما لا يخفى من معلومات عددية مخصوصة سواء كانت بعدودا تها
مقادير كما فى القسم المساحة ووزن الارض والموازين او المقصم
فيها معرفة عدد امثال ما فى الممسوح او الموزون من جنس الواحد المفروض
وابعاضه اوزانا او غير ذلك قال ره فى الحاشية لا يتوهم

المساحة

في ذلك العلم

ماذا فيكم قال ره وموضوعه وهو في كل علم ما يبحث عن عوارضه الذاتيه العدد اذ يستعلم منه استخراج الخواص المجهوله للاعداد عن خواصها المعلومه وتلك الخواص من الاعراض الذاتيه لها الحاصل في المادة كما قيل قال ره في الحاشيه قاله الشيخ في الشفا ومن ثم اي لاجل تخصيص موضوعه بالعدد الحاصل في المادة عد علم الحساب من الرياضي وهو علم يبحث فيه عن احوال ما يفتقر في الوجود الخارجي الى المادة دون التعقل اذ لا شك ان العدد الحاصل في المادة كذلك اعلم ان المادة اما ان يراد بها الهيولى الاعم كالهيولى للجسم وكالمحل للصورة الجسمية وكالموضوع للاعراض وكالمتعلق للنفس وهذا هو المراد من قولهم كل حادث كائن في المادة وعلى التقديرين اما ان يراد بالافتقار المعنى العام الشامل للصور المذكورة في المادة بالمعنى الاعم والاحتياج في الماهية فقط او يراد بها ان يكون المادة جزءا منه وجه جعل علم الحساب من الرياضي مع ان موضوعه العدد عندهم والعدد مما لا يحتاج الى المادة بمعنى الهيولى اصلا والى المادة بالمعنى الاعم على الوجه الملحوظ ما نقل عن الشيخ من ان موضوع علم الحساب ليس هو ذات العدد مطلقا بل موضوعه العدد الحاصل في المادة المخصوصة والحاصل ان موضوعه العدد في الخاص وفيه كلام اي في عد علم الحساب من الرياضي كلام قال المصنف ره في الحاشيه ذكره الشيخ في الشفا وحاصله

ان الحي

ان الحساب يبحث عن العدد المفارق للمادة في الخارج ايضا لعروضه المجردات كالعقول والنفوس وذات الواجب تعالى قلنا ان الواحد عدد والحاصل ان افتقار العدد في الخارج الى المادة ثم ثم اجاب ان موضوع الحساب ليس عددا مطلقا بل من حيث حصوله في المادة والبحث عن العدد ليس على وجه يشمل المجردات لعدم تعلق الغرض به هذا حاصل كلامه وهو

الشيخ م

تركي والكلام في هذا المقام مجال واسع انتهى قال سلمه الله في شرحه وكانه قوله دام ظله وهو كما تراه اشارة

الخ ض

الى ما قيل من انه اذا كان موضوع الحساب العدد المقيد بالحيثية المذكورة لم يمكن تعقله مجردا عن المادة كما ان تحققه مجردا غير ممكن فيكون من الطبيعي لا من الرياضي وفيه لا يلزم كونه من الطبيعي فان خصوصية المادة معتبرة فيه فالمحتاج في التعقل الى المادة مطلقا لا يلزم ان يكون البحث عنه من الطبيعي كما قرروه لانا نقول ان الشيخ موضوع الحساب العدد الحاصل في المادة المخصوصة بالنوع كما صرح به بعض الافاضل ونقل سلمه الله ان المصنف ره ظاهر امنافاته ان ما ذكرته يرد على الشيخ الزاما ثم قال سلمه الله واقول قبل من ان العدد المقيد بالحيثية المذكوره لم يكن موجودا في الخارج او التقييد وغير موجود في الخارج لانه امر نسبي ح ان البحث في منطق الحكمة من الموجودات العينية الا ان

مراد الشيخ تخصيص العدد لا تقييده بالجنية المذكورة انتهى كلامه
وفيه نظر لان التقييد خارج لا يلزم ان يكون داخلا لا التقييد
ولا التقييد نظر ان مراد الشيخ تخصيص العدد كما ذكرنا
وافاده ره لكن لا يخفى ان المراد من المادة في الآلهي هو المطلق
مخصوصة او غير مخصوصة فيخ يضطرب الكلام وايضا يرد
على الشيخ انا نعلم قطعا ان الحساب يبحث عن احوال
العدد وخواصه من حيث هو مع قطع النظر عن خصوصية
المادة فيكون الحساب من الآلهي كما هو راى بعض
الحكماء بقي ههنا شئ وهو انه يخرج علم الحساب عن الحكمة
لكون موضوعه هو العدد غير موجود في الخارج كما اشتهر
انه ليس من الموجودات الخارجية وعدهم اياه كما سامحة
ثقة بما قرروه في موضعه اقول لانم عدم العدد في الخارج
كما نقل عن الشيخ غاية انه ليس وجوده مثل وجود المجردات
الاجسام والاعراض القائمة بها او بغيرها من الاعراض
فان مراتب الموجودات عندهم متفاوتة في الموجودات
الخارجية اولها مرتبة وجود الواجبي المستغني عن الغير
كليته وثانيها مرتبة وجود الجواهر المجردة المستغنية
عن الجزء والمادة والجزء والآلة والموضوع لكنها
يحتاج الى العلة كالعقول المجردة وثالثها مرتبة وجود
الجواهر المجردة المستغنية عن الجزء والمادة والموضوع
بالذات

ان العدد موجود في الخارج م

بالذات او بالعرض لكنها محتاجة في فعله الى الآلة كالنفس ورابعها
مرتبة وجود الجواهر المجردة المستغنية عن الجزء والمادة لكنها حاصل
في الجزء بالذات كالصورة او بالعرض كالهيولى وخامسها
مرتبة وجود الجواهر الجزء والمادة كالاجسام او بغيرها من الموضوعات
كالسواد والبياض وسابعها مرتبة وجود الاعراض فانهم
التزموا ان العمى مثلا موجود خارجي لكن ليس كوجود سائر الموجودات
المذكورة فانه نحو آخر من الوجود الخارجي سوى الاحاد المشهورة
المتعارفة وكيف لا وهم عدوه من اكم الذي هو قسم العرض
الذي هو قسم الموجودات الخارجية وكثيرهم شحونة بتمثيل الكم
به بل الافراد للكم المنفصل سواه وهذا جعلوه موضوعا
لعلم الحساب ولعل مراد الشيخ من كونه موجودا هو هذا النحو من الوجود
الخارجي والتاويل بان موضوع الحساب هو هذا الموجود الخارجي
الموجودة وليس العدد جزءا له حتى يلزم انغمامه
ايضا غير مرضي لانهم جعلوا موضوع المرياضي مما يحتاج الوجود
الخارجي الى المادة دون التعقل والمعدود ليس كذلك لانه
يكون من اقسام الموجودات مجردا احوما دية بخلاف العدد
فانه يحتاج الى المادة بالمعنى الاعم البتة وانما اطلنا الكلام
في هذا المقام لانه مزال الاقدام واما تعريف العدد فقيل العدد
الكمية يطلق على الواحد وهو ما يعرض له الوحدة وهي صفة التي
اذا عرضت للشئ اكان غير منقسم بما هو هي ان عرضت

المحتاجة في الوجود م

المعدودات م

لما لم ينقسم من جهة كالنقطة والعقل والنقطة تسمى وحدة
حقيقية ومعروضها واحد حقيقيا وان عرضت لما ينقسم
من جهة اخرى كالخط والسطح تسمى وحدة غير حقيقية ومعروضها
واحد حقيقيا غير حقيقي لكن القوم يطلقون الواحد ويريدون
به الوحدة مجازا وههنا كذلك لان العدد يطلق على الواحد فان
معدود لاعدد ومالا تالف منه اى ويطلق ايضا على الكثرة
المجتمعة من الوحدات مطلقا وردّ عليه بان الكمية غير الكم فان الكم
ما يقبل القسمة والكمية ما له نسبة الى الكم فنسبة الواحد اليه
نسبة الجزء الى الكل ونسبة باقى الاعداد نسبة الجزئى
الى الكلى لا يقال قد يقع طرف النسبة والنسبة من خواص الكم
لانا لا نسلم طرف النسبة المقدارية بل يقع طرف النسبة العددية
وهى نسبة الجزء او الاجزاء الى ذى الاجزاء ويمكن ان يراد
بالكمية ههنا ما يقع فى جواب الكم لا المعنى الاصطلاحى فلا اشكال
لان الواحد يقع فى جواب كم تامل فيدخل الواحد فى تعريف
العدد بلا تكلف وقيل العدد نصف مجموع حاشيتيه
المقابلتين من حواشيه مثلا اربعة نصف الثلاثة والخمسة
ونصف الاثنين والستة ونصف الواحد والسبعة
وكذا باقى الاعداد فخرج الواحد لفقدان حاشيتين
متقابلتين له وقد يتكلف قال ره فى الحاشية على القول
بان العدد نصف مجموع حاشيتيه لادراجه اى لادراج

الواحد

على الوحدة لا م

لا تطلق على الواحد لان القسمة معتبرة فيه والواحد ما لا ينقسم ويجاب بان الكمية م

المصطلح م

الواحد بشمول الحاشية الكسر قال ره فى الحاشية اعم
من الصحيح والكسر فالواحد ايضا نصف مجموع حاشيتيه لان
حاشيته التحتانية نصف والفوقانية واحد ونصف
اذ الحاشية التحتانية لكل عدد ينقص منه بمقدار زيادة
الفوقانية عليه بتدبر انتهى وقيل العدد هو الكثرة المجتمعة من الاحاد
اى الوحدات مطلقا فلا يمكن ادراج الواحد بتكلف لان هذا
التعريف غير جامع لعدم ادراج الاثنين فيه لان اقل مراتب الجمع
ثلثة لانا نقول لانم ذلك بل اقل مراتب الجمع اثنان وان كان
اخذ ذلك فى التعريفات بعيدا قال سلمه الله يخفى ان التعريف
الاول والثالث لا يشمل الكسور مع انه عدد عند الحساب
وفيه تامل لان التعريفين يشملان الكسور لان الكسر ايضا
عدد فى نفسه وكثرة مجتمعة من الواحدات غاية انه منسوب
الى جملة اخرى وبهذا لا يخرج الكسر عن كونه عدد انعم اذا
فسر العدد بهذا لم يكن الكسر مفرد عدد اولا بعد

سلمه الله م

فى الاعتراف به ثم قال والتعريف شامل للكسور عندهم
هو كمية يحصل من الواحد بالتكرير او بالتجزية او بهما والتعريف
الجامع الشامل للواحد ايضا كمية تطلق على الواحد
وما يحصل منه بالتكرير او بالتجزية او بهما والحق انه اى
الواحد ليس بعدد ولا مقوما له قال سلمه الله لانه من اقسام
الكم الذى من شانه ان ينقسم والواحد لا ينقسم لكن

لان الحاشية م

قد يطلق ويراد به كل ما يقع في مراتب العدد والحاصل ان النزاع
في عددية الواحد لفظي فان القائل بعددية اراد بالعدد
كل ما يقع في مراتب العدد ومن قال بانه ليس بعدد اراد
بالعدد ما هو من اقسام الكم انتهى وفيه انه لا نزاع في ان الواحد
ليس بعدد ولا مقوما له بل الوحدة هي المقومة والشك
ان العدد من اقسام الكم بل الافراد الكم المنفصل سواء
العدد على م كما مر واطلاق كل ما يقع تحت العدد. ووقوع لفظ العدد
على الواحد ووقوع الواحد في جواب الكم عندك لا يدل
على انه من العدد حقيقة ولا يصدق عليه حقيقة وحقيقة
الجواب نفي الكمية عند المسئول وغاية امثال هذه الدلايل
اللفظية دخوله تحت شمول لفظ العدد لا كونه فردا
من حقيقته واعلم ان الحكماء اختلفوا في ان الاثنين
عدد ام لا والحق ان الاثنين عدد لان العدد
ما يقبل القسمة لذاته ولا يكون بين قسمته حد مشترك
وهو نهاية احدهما وبداية الاخر والاثنان كذلك
ان م كغيرهما مما زاد عليهما وقيل الاثنين ليسا بعدد لانهما
الزوج الاول فلا يكون عددا كالفرد الاول وجوابه
بعد تسليم كون الواحد فردا انه تمثيل فلا يفيد اليقين
لانه لو كان عددا لكان اولا او مركبا لانحصار

العدد

العدد فيهما وليس الاثنان شيئا منهما اما الاول فلانه يلزم
ان لا يكون لهما نصف واما الثاني فظهر جوابه ان الاول
شرطه عدم كون النصف الذي هو عدد لا عدم النصف
اصلا قال الامام الرازي النزاع لفظي لانهم ان عنوا بالعدد
ما يكون فيه عدد في الاثنان ليسا من الاعداد وان عنوا
به ما زاد على الواحد فهو عدد وفيه نظر لان القول بان
العدد ما فيه عدد يوجب ان لا يكون الثلثة والاربعة من الاعداد
الغير المتناهية عدد وفساده ظاهر وان كان ذلك تعريفا
لم يلزم تعريف الشيء بنفسه وان تالف منه اي من الواحد الاعداد
هذا الكلام لدفع التوهم كما ان الجوهر الفرد ويسمى الجزء الذي
لا يتجزى ايضا عند مثبته ليس بجسم وان تالف منه الاجسام
واما التقسيم فكما قال ره وهواي العدد اما مطلق اي لا يكون
مضافا الى جملة اكثر منه تفرض تلك الجملة واحدا يعني ما فرضت
على انها الجزاء لشيء واحد نصيحي كالمائة والعشرة والمائة وامثالها
او مضاف اي ما اي الى جملة اكثر منه تفرض تلك الجملة واحدا
او تفرض متعددا بعد آخر مضافا الى جملة اخرى فرضت واحدا
كالاثنين من احاد المفروض واحدا كالثلثة من احاد التي
فرضت اربعة من سبعة فكسر ذلك الواحد اي العدد الذي
يفرض واحدا مخرجه هذه الجملة صفة لقوله لكسر وقيل الصحيح
ما لا ينسب الى عدد آخر والكسر ما نسب والصحيح ان

كسرا والكسر غير صحيح فان الجملة الاكثر المنسوب الى الجملة الاقل بانها
ذو اضعافها يلزم ان يكون كسرا وليس بصحيح فتعريف الصحيح
غير جامع وتعريف الكسر غير مانع وما هو المشهور عند الجمهور
في تعريف الكسر متكسر مكسور نبه عليه تصورا فان المشهور ان الكسر
بعض الواحد الصحيح وفيان الكسر نيابة اضافة لم تعتبر وهي غير
البعضية فلو لم يعتبر الاضافة لكان كل عدد كسرا على الاطلاق وليس
بصحيح نعم يجب ان يضاف البعض الى الواحد الصحيح الذي هو الكل
قال الاستاذ البشر العقل الحادي عشر والصحيح ان عند ان
كسر عدد هو عدد اقل منه نسب اليه بانه كم منه مصحف الدراك
فالعدد المنسوب الى الثاني الاكثر منه بهذا الاعتبار كسر والاكثر
صحيحا وبعبارة اخرى ان الكسر واحد او احاد مع اعتبار انها اجزاء
او اجزاء لعدد اخر والعبارة التي حررتها اولا اولى فان اثني عشر
مثلا اذا نسب الى ستة بانها اربعة اثلاثها ليس بكسر واما الكسر
الزائدة على المخرج فهي معتبرة بانها كسور متعددة منفصلة نسب
منفصلا الى المخرج لا بانها واحد مجمل منسوب اجمالا دفعة هذا
كلامه فعلى هذا لا يكون تقييد العدد بكونه اكثر لغوا كما قال
المحرر في التحرير والكلام في الواحد المضاف انه كسر ام لا كالكلام
في الواحد المطلق انه عدد ام لا فان الكسر هو العدد نسبة
ومخرج كل كسر اقل عدد يصح منه هذا الكسر ويسمى اقسام
الكسور انشاء الله تعم والعدد المطلق ينقسم بضرب بعض القسمة

بانه كم منه م

هذا هو الصحيح م

واجمى م

الى قسمين

الى قسمين الاول منطق لانه ينطق بكسره او جذره عن غير اضافة
ونسبة الى المخرج والثاني اصم فانه في اللغة الجزء الصلب للصخر
سمي به تشبيها له من حيث ان لا كسر او جذر له والمنطق له صنفان
احدهما ما له احد الكسور التسعة المفتوحة المشهورة اي النصف
والثلث والربع والخمس والسدس والسبع والثمن والتسع
والعشر وثانيهما ما له جذر صحيح وسيجيء بيانه والاصم له صنفان
في مقابلهما ما ليس له احد الكسور والتسعة والثاني ما ليس له
جذر صحيح واشار به الى ذلك بقوله ان كان له احد الكسور

الاول م

التسعة او كان له جذر فمنطق والا فاصم والنسبة بينهما باعتبار
المعنيين يرتقي بحسب الاحتمال العقلي الى عشرة ستة منها ساقطة لان
نسبة العدد الى آخر كنسبة الاخر اليه فيكون مكررة فبقيت
الاحتمالات الستة الاول والمنطق بالمعنى الثاني وهو

النسبة بين المنطق بالمعنى الاول م

عموم من وجه لتصادقهما على الاربعة وتفارقهما في الخمسة
ومضروب احد عشر في نفسه واثنا عشر في المنطق بالمعنى الاول

النسبة م

والاصم بالمعنى الاول وهي تباين لعدم تحققهما معا في مادة
الثالث النسبة بين المنطق بالمعنى الاول والاصم بالمعنى
الثاني وهي عموم من وجه لتصادقهما في الخمسة وتفارقهما في الاربعة
واحد عشر والرابع النسبة بين المنطق بالمعنى الثاني والاصم
بالمعنى الاول وهو عموم من وجه لتصادقهما على حاصل ضرب
احد عشر في نفسه وتفارقهما في الاربعة واحد عشر والخامس النسبة

بين المنطق بالمعنى الثانى والاصم بالمعنى الثانى وهى التباين
والسادس النسبة بين الاصم بالمعنى الاول والاصم بالمعنى الثانى
وهى عموم من وجه لتصادقهما على احد عشر وتفارقهما فى حاصل
ضرب احد عشر وثلثة عشر فى نفسه والاربعة عشر والمذكور فى بعض
الكتب ان العدد اما اصم لا يعده احد المخارج التسعة او منطق
لا يعده اصم او مشترك يعده منطق واصم فثبت الواسطة
بين المنطق والاصم فى عروضهم على معان آخر احدها هو ان
المنطق هو ما يعده والمنطق بهذا المعنى اعم من المنطق
بالمعنيين المذكورين لان كل مالا كسر يعده غير الواحد
وهو مخرج ذلك الكسر ولا عكس كليا مثل حاصل ضرب احد عشر
فى نفسه وكذا كل مالا جذر يعده غير الواحد وهو العدد الذى
هو جذره ولا عكس كما فى الستة مثلا والاصم بهذا المعنى اعم
مطلقا من المعنيين المذكورين لان كل ما يعده غير
الواحد ليس كسرا ولا جذرا ولا يلزم العكس وثانيها ان المنطق
هو الكسر الذى امكن التعبير عنه باحد من الكسور التسعة
والاصم هو الكسر الذى لا يمكن التعبير عنه الا بجزء من احد
عشر مثلا لانها ما قبل المفرد ان عده يسمى منطقا مركبا
وثانيا ايضا والا يسمى اصما بسيطا واولا ايضا وقيل
المركب هو حاصل ضرب عدد فى آخر والمنطق بكلا معنييه
ان ساوى الجزء اذا نوجز العدد عدد صحيح يعده

باكثر من عدة واحدة وهو اخص من الكسر فقام كالستة
فانها يساوى مجموع نصفها وثلثها وسدسها اعنى الثلثة والاثنين
والواحد وبهذه العبارة اخص من عبارة العلامة الدوانى
فى انموذجه حيث قال التام ما يساوى كسوره لانه يلزم
ان لا يتحقق التام والناقص اذ كسور كل عدد زادت
ابدا مثلا الستة كسورها اى السدس والثلث والنصف
والثلثان والخمسة اسدس زائدة عليها الا ان يخصص
الكسور بما ذكرنا الاجزاء او نقص المنطق عنها اى عن الاجزاء
فزايد لزيادة اجزائه كالاثنى عشر فانه زاد مجموع نصفها وثلثها
وربعها وسدسها ونصف سدسها اعنى الستة
والاربعة والثلثة والاثنين والواحد وهو ستة عشر
او زاد المنطق عليها فناقص لنقصان اجزائه كالثمانية
فانها تنقص عنها مجموع نصفها وربعها وثمنها وهو السبعة
والمتحابان هما العددان اللذان يكون اجزاء كل منهما
مساوية لجملة الآخر مثل مائتين وخمسين ومائتين واربعة وثمانين
واما المراتب وهى مواضع يقع فيه العدد فكما قال رحمه الله
ومراتب العدد اصولها اى اصول مراتبها ثلث آحاد وهى
من الواحد الى التسعة وعشرات وهى من العشرة الى التسعين
ومئات وهى من المائة الى التسعمائة وهى ثلثة وتسمى دورا وكذا
كل ثلثة تتلوها وفوقها ما عدا ما اى ما عدا الاصول وهى المراتب التى

نصفها

والمتحابان

وقد يطلق المنطق والاصم

لا يعده غير الواحد

عددم

جمعت م

باكثر

تلوها مما لا يتناهى وبعطف اى ترجع الفروع الى الاصول فان
الفروع بعينها تلك الاصول الا ان الدور الذى بعد ذلك الدور
يأخذ الف واحدا والدور الثالث الفين والدور الرابع
ثلث آلاف وهكذا فالمرتبة الاولى من الدور الثانى للاحاد
الالوف والمرتبة الثانية لعشراتها والمرتبة الثالثة لمآتها والاربع
من الثالث لاحاد الوف الالوف والثانية لعشراتها والثالثة
لمآتها وعلى نقصوا اما لاشارة الى الارقام فكما قال ره وقد وضع
لها اى للاعداد لاختصار حكماء الهند الارقام التسعة المشهورة
باذا العقود التسعة ليدل كل منها على واحد من العقود والارقام
هذه ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ فالاول لواحد والثانى للاثنين
وهكذا الى التاسع فانه للتسعة وكل صورة من هذه الارقام
اذا وقعت فى اولى المراتب اخذه من اليمين كانت علامة اى
ان وقعت فى ثانية المراتب كانت علامة احد العقود التى
هى من العشرات الى التسعين وفى ثالثة المراتب كانت علامة احد العقود
التى هى من المآت الى التسعة وعلى هذا القياس كل ثلث
مراتب اخرى تتلوها بعد ذلك تقييد كل منها بالالف مرة او مرتين
او اربعا حسب ما تقتضيه ما يتكرر بالدور بعد الدور الاول
وبالجملة نسبة موقع الصورة الى اول المواقع كنسبة مرتبة اولها
الى اولى المراتب التى مرتبة الاحاد ولذلك حيث لم يكن عدد
يوضع صفر على صورة دايرة صغيره او نقطة ليحفظ المراتب

والا يقع

هذام

ولا يقع الخلل فيها ان تقع ارقام المراتب فى مواضعها فيوضع صورة
العشرة هكذا ١٠ وصورة المائة هكذا ١٠٠ اذ لو لم يجعل الصفر كان
العدد المرقوم لدى واحدا لوقوعه فى اول المراتب وسيجئ
فى الكتاب بصور ارقام الكسور ان شاء الله تعم الباب الاول من ابواب
الكتاب حساب الصحاح زيادة عدد اقل او اكثر فان زيادة العدد
المساوى خص بالتضعيف وان كان فى الحقيقة جمع على عدد
آخر جمع والذى يزاد مزيد والذى يزاد عليه مزيد عليه قال ره وفى عامة
المراد بالاخر الجنس فيدخل جميع الاعداد فيفى قولنا ونقصه منه
تفريق نوع استخدام انتهى والاستخدام هو ان يراد بلفظ له
معنيان حقيقيان او مجازيان او مختلفان احدهما ثم
يراد بالضمير العايد اليه معناه الاخر او يراد باحد الضميرين
احدهما وبالاخر الاخر وههنا من قبيل الاول اذ اريد بالعدد
الاخر الجنس الشامل للعدد الواحد وما زاد وبالضمير فى منه العدد
الواحد الاخر ونقصه اى نقص عددا ذا كان اقل بخصص
بالتنصيف ان كان نصفا منه اى من عدد واحد آخر
تفريق وتكريره اى تكرير العدد مرة واحدة تضعيف مأخوذ
من الضعف وهو المثل وتكريره مرارا لعدة احاد عدد
آخر ضرب احدهما مضروب والآخر مضروب فيه وما يحصل بالتكرير
يسمى حاصل الضرب وتجزيته اى تجزية عدد بمتساويين
على صيغة التثنية تنصيف وتجزيته بمتساويات على صيغة

بمتساويين

الجمع بعدة آحاد عدد آخر قسمه والاول مقسوم والثانى
مقسوم عليه وكل جزء يبقى خارج القسمة وتحصيل على عدد
تالف العدد المفروض من تربيعه اى تربيع ذلك العدد
وهو ضربه فى نفسه ويسمى ذلك تربيعا لان احد الاضلاع
فى المساحة يضرب فى نفسه حصل المربع تجزير فيه مسامحة
لام
لان التجذير يتاليف من المربع فان المتالف من الشئ هو ان يكون
ذلك الشئ جزءا له وليس التربيع جزءا للتجذير
بل حاصلا منه فلا بد من تضمين معنى الحصول اى فائزة ليورد
اللام المفتوحة للابتداء ويحتمل ان يكون مكسورة للام هذه
الاعمال السبعة فى فصول ستة وذلك لان التضعيف والجمع
وجمع بينهما فى فصل واحد لتوافقهما فى العمل وانت تعلم ان التضعيف
ايضا فى الحقيقة تفريق الا انه افرده عنه لاختلافهما فى العمل
من حيث الابتداء فى احدهما من اليسار والاخر من اليمين
بخلاف الجمع والتضعيف الحاصل دون الجمع والتضعيف
وانت لا تحتاج فى هذا الى مزيد تامل اذا لم يتكرر العدد واذا
تكرر فعمل بطريق القوم التراب ترسم العددين المزيد والمزيد عليه
متحاذيين الى يمين بحيث يحاذى آحاد المزيد عليه كل احاد الاخر
وعشراته عشراته وهكذا وابتداء فى العمل من اليمين بزيادة كل
مرتبة بصورتها من غير اعتبار مرتبتها على محاذيها اى محاذى
تلك المرتبة فان حصل بعد الزيادة عدد آخر من عشرة ترسم

ذلك

تلك الاقل على العشرة تحتها اى تحت تلك المرتبة بعد الفاصلة او حاصل
بعد الزيادة عدد ازيد من العشرة فالزايد اى فترسم ازايد على العشرة
تحت تلك المرتبة او حصل بعد الزيادة عشرة فصفرا الى ترسم
صفرا تحت تلك المرتبة حافظا انت فى هذين الشقين الاخرين
للعشرة واحدا لان كل واحد مما فى واحدة من تلك المراتب عشرة
بالنسبة الى ما فى يمينه وكل عشرة واحدا بالنسبة الى ما فى يساره
لتزيده اى ذلك الواحد على ما اى عدد فى المرتبة التالية ان كان
تلك المرتبة عدد ثم جمعته مع العدد الاخر او ترسمه اى ذلك الى آخر
بحسب سابقه اى الاقل من العشرة والصفران خلت المرتبة التالية
عن العدد وكل مرتبة من مراتب المزيد او المزيد عليه لا يحاذيها عدد
فانقلها الى تلك المرتبة والمراد فى تلك المرتبة بعينها الى سطر الجمع
مع تمام العمل وهذه صورته [illegible] بانه رسمت المزيد عليه
وهو عشرون الفا وثلثمائة واثنان وسبعون والمزيد وهو سبعة
آلاف وستمائة وستة وخمسون تحت المزيد عليه بحيث يحاذى
احاده وهو الستة احاد المزيد عليه وهو الاثنان وعشراته عشراته
بكذا وزدت الستة على الاثنين فحصل ثمانية رسمتها تحت مرتبة
الاحاد ثم زدت الخمسة على السبعة حصل اثنى عشر رسمت الزايد
على العشرة وهو الاثنان تحت مرتبة العشرات وحفظت للعشرة
واحدا ثم زدت الستة على الثلثة صارت مع الواحد الذى
حفظته عشرة رسمت صفرا تحت مرتبة المائات وحفظت للعشرة

اى صورته العمل المذكور

صارت

واحدا ثم ان كان باز ا السبعة عددا في المزيد عليه بل صفرا رددت
المحفوظ عليها الواحد و وضعت الثمانية تحت مرتبة آحاد الوفق نقلت
الاثنين بعينها الى سطر الجمع فصار حاصل الجمع ثمانية وعشرين
الفا وثمانية وعشرين فان تكررت سطور الاعداد الثلثة كانت
تلك السطور او اكثر فاذا رسمها في الاعداد متحاذية المراتب
كما مر وابدأ من اليمين فاجمع احاد السطور فان حصل اقل
تحتها من عشرة ارسم تحتها او عدد مركب فالآحاد او صفرا فصفرا وان
لم يكن مع المركب آحاد فارسم تحتها صفرا وزد لكل عشرة واحدا
واحدا على ما في المرتبة التالية ولكل مائة على ما في مرتبة تالية التالية
وقس على ذلك اذا لم يكن معه عشرات فقط او غير ما سواء
كان مع عدم العشرات او مع العشرات وكذا اذا لم يكن معه
غير العشرات مثل عشرة والف او عشرة ومائة الف وهكذا اذا
لم يكن معه عشرات ومآت مثل عشرة الآف ومائة الف فارسم صفرا
او زد واحدا على ما في المرتبة الخامسة واحادا الف واحدا
المرتبة على ما في التالية الخامسة وهكذا فقس ما ترد عليك حافظا
في هذين الشقين الاخيرين او الشروق التي ذكرناها لكل عشرة
واحدا لتزيده على ما في المرتبة التالية او ترسمه بحسب سابقة
ان خلت ولكل مرتبة لا يجاد بها عدد فانقلها بعينها الى سطر
الجمع كما عرفت وهذه صورته ٣٢٢ ٢٣١٩ ٥٢٠٥ اي صورة على الذي
تكررت فيه سطور الاعداد جمعت الثلثة
والثمانية

والثمانية والاربعة صار المجموع خمسة عشر رسمت الخمسة تحت الاحاد وحفظت العشرة واحدا ثم جمعت السبعة والواحد والواحد صار
مع المحفوظ عشرة رسمت صفرا تحت العشرات وحفظت العشرة واحدم
واحدا ثم جمعت الثلثة والثلثة والخمسة صار مع الواحد المحفوظ
اثنى عشر رسمت الاثنين تحت المآت وحفظت العشرة واحدا ثم
جمعت الاثنين والثلثة صار مع الواحد المحفوظ ستة رسمتها
تحت احاد الوفق ونقلت السبعة بعينها الى سطر الجمع واعلم
العددين م ان التضعيف في الحقيقة جمع المثلين الا انك لا تحتاج في عمل
التضعيف الى رسم المثلين بل تجمع عدد كل مرتبة الى مثلها
كونهم بصورته الى بلا اعتبار في اي مرتبة بل اعتبار انه واقع مفردا
غير مضموم الى مفرد آخر كانه اي ذلك المثل باز اخر اي باز ا
تلك المرتبة بفتحها وهذه صورته ٢٥٢٥٤٣ ٥٠٤١٣٠ اي صورة
الستة م التضعيف ضعفت الثلثة ورسمت تحتها بعد ان تحفظ بينها
بفاصلة دالة على محو ذلك العدد ثم السبعة بصورتها صارت
اربعة عشر رسمت الاربعة تحتها والعشرة واحدا تحت اصغر
ثم ضعفت الاثنين ورسمت الاربعة تحتها ثم الخمسة صارت
عشرة رسمت صفرا تحتها وحفظت العشرة واحدا لتزيده على ضعف
الاثنين فصارت خمسة رسمتها تحتها فاحصل تحت خط الفاصل
بهر الخط وذلك لابتداء في هذه الاعمال جميع العددين وجميع الاعداد
والتضعيف من اليسار وفايدة البداءة من اليسار عدم اشتغال

الاغفال الذى هو مما يجوز غفله فى الاعمال اذا لوا ابتدأ من اليمين وصار المفرد
بعد التضعيف عشرة او ازيد يجب ان يحفظ ذلك الواحد الذى يراد
لاجل العشرة الى اليسار الى ان يضعف ما على اليسار ثم يزاد ذلك
عليه وهو يحتمل الغفلة بخلاف الابتداء من اليسار فانه وضوح العشرة
واحدا وصفر وذلك هو الحكمة فى الابتداء من اليمين فى التضعيف
ومن اليسار فى التفريق الا انك تحتاج كما يظهر فى المثال الى المحو
والاثبات ضرورة ورسم الجداول احتياطا لا ضرورة لامكان
الاستخراج بطريق الهيولى والجدول فى اللغة النهر الصغير ويطلق
فى العرف على الخطين او الخطوط الطولية او العرضية وهو اى
الابتداء باليسار وكل واحد من المحو والاثبات ورسم الجداول تطويل
بغير طائل لا فائدة فيه نعتقيها وقد ذكرت فائدة ما وهذه صورتها



الى صورة هذه
الاعمال اذا ابتدأت

من اليسار فى جميع العددين زدت الاثنين على الخمسة رسمت
السبعة تحتها اى تحت خط الماحى ثم زدت السبعة على الاربعة
ورسمت الواحد تحتها بعد محوها وزدت للعشرة واحدا على السبعة
ومحوتها واثبت الثمانية تحتها ثم زدت التسعة على الخمسة ورسمت
الاربعة تحتها بعد محوها فزدت العشرة واحدا على الواحد ومحوته
واثبت الاثنين تحته ثم زدت الاربعة على الاربعة ورسمت الثمانية
تحتها ثم زدت الاثنين على الثمانية ورسمت صفرا تحتها

بعد المحو

بعد المحو زدت العشرة واحدا على الثمانية ومحوتها واثبت
التسعة تحتها فحاصل الجميع اثنان وثمانون الفا واربعة مائة
وتسعون وفى جميع الاعداد ومحوت الخمسة نقلتها بعينها الى سطر
الجميع ثم زدت الاربعة على الثلثة ورسمت السبعة تحت
الماحى ثم جمعت الواحد والواحد والسبعة ورسمت التسعة
بعد المحو ثم جمعت السبعة والثلثة ورسمت تحت الخط
صفرا وزدت واحدا على الستة ومحوتها واثبت الثمانية
تحتها ثم جمعت الخمسة والتسعة والاثنين ورسمت الستة تحت
الماحى ورسمت العشرة واحدا تحت الصفر بعد المحو فحصل
ثمانية وخمسون الفا وستة عشر وفى التضعيف ضعف
الاثنين ورسمت الاربعة تحتها ثم ضعفت الخمسة ورسمت
تحتها صفرا وزدت العشرة واحدا على الاربعة ومحوتها
واثبت الخمسة تحتها ثم ضعفت الستة ورسمت الاثنين
تحتها واحد العشرة تحت الصفر ثم ضعفت الثمانية
ورسمت الستة تحتها وزدت العشرة واحدا على الاثنين
ومحوتها واثبت الثلثة تحتها ولا يخفى انه اذا اريد الغفل الطولى

ورسمت صفرا تحت الخط وزدت للعشرة واحدا على سبعة م

العوليه م

فينبغى ان يكون عدة سطوره فى الجمع عدة مفردات
ما هو اكثر عددا كان او مزيدا فيه وفى التضعيف عدة مفردات
المضعف واعلم ان ميزان العدد ما يبقى منه سواء كان
تسعة او اقل بعد اسقاطه اى بعد ان تسقط ذلك العدد تسعة

ويكفى فى تحصيل ميزان اسقاطها صورة الاحادية مع قطع النظر
عن مرتبتها عقودا او اعدادا كالقائها من اعداد فاخلى القضايا من
مفردات العدد على صورها وكيفيتها وهذا هو سبب اختيار الميزان
بالتسعة دون سائر الاعداد وان اردت ان تحسن صواب ذلك
وخطأه فتقول امتحان عمل الجمع والتضعيف بجمع ميزانى الجموعين
او موازين المجموعين فى الجمع وتضعيف ميزان المضعف فى التضعيف
واخذ ميزان المجتمع من ميزان المجموعين او من تضعيف ميزان
المضعف فان خالف ميزان الجمع ميزان الحاصل من الجمع او من التضعيف
فالعمل على عمل الجمع او التضعيف خطأ البتة وان وافقه فالعمل
صواب غالبا يعنى ان التوافق يستلزم صحة لازم الصحة فارتفاعه يستلزم
ارتفاع الصحة الملزوم واما ثبوته فلا يستلزم ثبوته لجواز توافقهما
مع كون العمل خطأ وذلك اذا كان منشأ الخطأ الزيادة التسعة
او اسقاطها مرة او مرات

لان القائها من م

اعمل ان فى عمل التضعيف
اذا اردت عمل التضعيف بالتحت والتراب فضع ارقام العدد
الذى تريد ان تنصفه وتبدأ من الجانب اليسار وتضع نصف
كل عدد ان كل مفرد تحته ان كان رقما زوجا وتضع الصحيح
من نصفه مع قطع النظر عن الكسر ان كان رقما فردا حاطا الكسر
الذى هو النصف خمسة لتربيته اى الخمسة على نصف ما ان رقم
كان فى المرتبة السابقة على مرتبة ذلك المفرد الحط ونصف
الرقم مهما اعم من الصحيح من نصفه او نصف ان كان بنهاية
فى تلك المرتبة السابقة عدد غير الواحد وان كان ما اى فى المرتبة

السابقة

سابقة واحدا او صفرا وضعت الخمسة المحفوظة الكسر تحته اى
ت الواحد او الصفر فان انتهت المراتب الى مرتبة الاولى
بعد تنصيف ما فيها معك كسر فضع انت له اى للكسر صورة النصف
ت ما فى المرتبة الاولى ان كان واحدا وتحت الصحيح من نصفه
ى غيره من الافراد وصورته اى صورة العمل التنصيف الذى بدأت
ن اليسار هكذا



بدأت بالثانية ووضعت الاربعة
تحتها بعد الحط الماحى ونصفت السبعة ووضعت الصحيح من نصفها
هو الثلثة تحتها وحفظت للكسر خمسة ثم نصفت الثلثة ووضعت
خمسة المحفوظ مع الواحد تحتها وحفظت للكسر خمسة ووضعتها تحت
الواحد وحفظت النصف خمسة وزدتها على النصف الثلثة فصارت ستة
ونصفا ووضعت الستة تحت الثلثة والنصف تحت الستة
وكيف ذلك فى عمل التنصيف اذا اردت بطريق التحت والتراب تبدأ
من الجانب اليمين وح تحتاج الى الحط والاثبات راسما الجدول
الذى عدته سطور الطولية عدة حروف العدد الذى اردت
تنصيفه وعمل تنصيف الذى ابتدأ فيه من اليمين على هذه الصورة



بدأت بالاربعة ووضعت الاثنين
تحتها ثم نصفت الخمسة ووضعت الاثنين تحتها وزدت للكسر
خمسة على الاثنين ووضعت السبعة تحتها بعد الحط ثم وضعت
الثلثة تحت الستة ثم نصفت الثلثة ووضعت الواحد تحتها
وزدت للكسر خمسة على الثلثة ووضعت الثمانية تحتها بعد الحط
ثم محوت الواحد وزدت لنصف خمسة على الواحد الذى تحت الثلثة

الصفر ثم وضعت الصحيح
من نصف الثلثة وهو
الواحد تحتها بالكسر
خمسة ووضعتها
محفوظة م

شئ من المنقوص نقلتها بعينها الى سطر الحاصل فالحاصل تحت
الخط العرضى مائتان واربعون الفا وثمان مائة واحد وثمانون
وكان نبدء فى عمل التفريق من اليسار راسما للجدول ما حاصله
الاعداد مثبتا بعضها وصورة عمل التفريق الذى بدا فيه من اليسار مكررا

٦	٥	٤	٣	٢	١
٤	٢	٨	٣	٢	٨
٣	٥	٩	٩	٢	٨
٣	٥	٩	٩	٢	٨

نقصت الستة من التسعة ووضعت
الثلثة تحت الخط العرضى ثم الاثنين من اثنين
ووضعت صفرا تحتهما ولم يمكن نقصان
السبعة من الستة وفى عشراتها صفر اخذت من مائتها وهى الثلثة
واحدا ومحوتها واثبت الاثنين تحتهما والتسعة تحت الصفر
بعد محوه ووضعت الثلثة الباقية مع الستة تحت الخط العرضى
وايضا لم يمكن نقصان الاربعة من الثلثة اخذت من عشراتها
واحدا ومحوتها واثبت الثمانية تحتها ونقصت الاربعة منه
ووضعت الستة الباقية مع الثلثة تحتها بعد محوها فحصل
تحت الفواصل الفان وتسعمائة وثمانون والامتحان الى
امتحان صواب عمل التفريق وخطائه بنقصان ميزان المنقوص
من ميزان المنقوص منه ان امكن النقصان وذلك
بان لا يكون ميزان المنقوص منه اقل والا اى وان لم يمكن
النقصان زيد عليه اى على الميزان المنقوص منه
تسعة وح يمكن ذلك النقصان ونقص ميزان المنقوص
من ميزان المنقوص منه الذى زيد عليه التسعة فالباقى

من

من ميزان المنقوص منه وحده مع التسعة بعد نقصان الميزان
المنقوص منه ان خالف ميزان الباقى من المنقوص منه وحده مع التسعة
بعد نقصان المنقوص منه فالحاصل خطاء البتة وان وافقه فهو صواب
غالبا لما مر الفصل الرابع فى الضرب وهو فى الصحاح ما مر التعريف
الشامل لها والكسور هو تحصيل عدد نسبته احد المضروبين الى
كنسبة الواحد الى المضروب الاخر هكذا شرح سلمه الله تعالى ويخفى
ان التعريف السابق شامل لها والكسور ايضا فلا حاجة الى قوله
فى الصحاح مثلا ضرب ثلثة اربع فى اربعة اخماس حاصله اثنى عشر
اجزاء من واحد وعبارة الاخرى تحصيل عدد نسبته الى احد
المضروبين كنسبة المضروب الاخر الى الواحد ففى الصحاح
اذا ضربت الثلثة فى الاربعة يكون الحاصل اثنى عشر لان نسبته
اليه كنسبة الواحد الى الاربعة او نسبته الى الثلثة كنسبة
الاربعة الى الواحد وفى الكسور اذا ضربت النصف فى الثلث
يكون الحاصل سدسا على قياس ما مر والنسبة تكفى تحصيل
مقدار او عدد بالقياس الى مثله فى المقدارية او العددية
مثلا تسمية الواحد على الاثنين عرض له كونه نصفا لها وبالعكس
عرض لها كونها ضعفا له واحد المضروبين فى التعريف يستلزم
الدور لتوقف معرفة المشتق على معرفة المشتق منه الجواب
ان المقصد ذات المضروب مع قطع النظر عن عروض المضروبية
فحينئذ قال ضرب عدد فى عدد هو تحصيل عدد ثالث نسبته احد العددين

المعنى

انما نسبة الواحد الى العدد الآخر ولا يعدان لما سبق تعريف
آخر المضرب فهو معلوم من حيث عروض المضروب به له بالتعريف السابق
تأمل واطلاق المضروبين على المضروب والمضروب فيه اما على سبيل
التغليب او بناء على ان ضرب عدد في آخر كضرب الآخر فيه وقد مر
اقليدس على هذا في السادس عشر من السابعة من كتابه ومن هنا الى
من تعريف الضرب يعلم ان الواحد لا اثر له في الضرب اي كل عدد ضرب
في الواحد او ضرب الواحد فيه كان الحاصل هو ذلك العدد بعينه اذ
نسبة الواحد الى الواحد نسبة المثل فحاصل الضرب يجب ان يكون اولا
المضروب الآخر ليحصل نسبة المثل مثلا اذا ضرب الواحد في الاثنين فالحاصل
هو الاثنان لان نسبة احد المضروبين اعني الاثنين هو الاثنان
كنسبة الواحد الى المضروب الآخر الذي هو الواحد ونسبة الواحد
الى الواحد نسبة المثل فيجب ان يكون الحاصل مساويا للمضروب الذي
هو الاثنان ليحصل نسبة المثل وهو الى الضرب ثلثة اضرب اي ضرب
عدد مفرد في عدد مفرد سواء كان معه لفظ الوف او لم يكن معه
ذلك كما اذا كان الوفا فقط او ضرب عدد مفرد في عدد مركب او اعداد
المفردة هي التي لم ترتبة واحدة كالاثنين والتسعين والمائة الا
كان الاعداد التي لم ترتبة واحدة ينفرد باسم فلا يقال خمسون وعشرون بل
بل ستون والاعداد المركبة هي التي من مرتبتين فصاعدا كاحد
عشر فانها من الاحاد والعشرات ولحادية وخمسة وعشرين فانها من ثلث
مراتب او مركب اي ضرب عدد مركب في عدد مركب والاول

انما

والاول اي ضرب المفرد في المفرد ثلثة اما احاد اي ضرب احاد
في احاد او ضرب احاد في غيرها اي غير الاحاد اي العشرات
او المائات او الالوف او غيرها اي ضرب غير ها في غيرها سواء
كان ضرب العشرات في العشرات او في المائات او الالوف
او ضرب الالوف في الالوف اما الاول اي ضرب الاحاد في الاحاد

ضرب ٣

فتقول حاصل الاثنين في عدد ضعفه والثلثة امثال
ذلك العدد او مجموع زيادة ذلك العدد على ضعفه والاربعة فيه
ضعف ضعفه واخمسة فيه مجموع زيادته على ضعف ضعفه ونصفه

المقصود ٣

بعد اخذ الكل واحد من احاد عشرة والمصنف من المذكور ان الكل
بيان حاصل ضرب تلك الاعداد في نفسها فانها هو اقل منها او الا
انه لم تكثر الفائدة والستة فيما تحتها وفيها ستة وثمنون والسبعة

قد علم حالتها

اثنان واربعون وفي التسعة اربعة وخمسون والسبعة
فيما تحتها قد علم منها تسعة واربعون وفي الثمانية ستة

وفي الثمانية ثمانية واربعون ٣

وخمسون وفي التسعة ثلثة وستون والثمانية فيما تحتها مامر
وفيها اربعة واربعون والتسعة فيما تحتها قد علم وفيها

اثنان وسبعون كذلك ٣

احد وثمانون وقد نظم باجمال ضرب ما بين الاحد والعشرة
بعضها في بعض هكذا البيت وَوُلُوزُمَيْتٍ وَجٍ حٍ وَطْ بَهْ
دُرِّ مَطٍ زَجٍ نُوزِ طَيْتٍ حٍ سِدٍ حَظَّ عَتْ غَطْ فَاضْرِبْ مَا
دُونَ العَشْرِ اليها تَهْتَدِي ٣ وبقي له قاعدتان في الكتاب
وعلى الحساب خفظ تلك الجبر اهل يسهل العمل بما زاد على ما دون

العشرة فان تعرف عليه ذلك فهذا الشكل متكفل به فيأخذ حاصل
ضرب كل من الاحاد في الاخر من المربع المحاذي لها الى ملتقاها

واما الاخيران اى ضرب الاحاد في غيرها وغيرها
في غيرها فردانت فيهما اى في كل من
الاخيرين غير الاحاد سواء
كان في احد الجانبين
او في كليهما

الى سميتها اى سمى غير الاحاد منها اى من الاحاد والمسمى للعدد
اصورة رقمه شده ولما صار المضروبان احادا فحاصل ضرب الاحاد
في الاحاد واحفظ الحاصل اوخذه من الجدول ثم اجمع مراتب
كل واحد من المضروبين اى مراتب الاخر وابسط المجتمع اى
الحاصل من ضرب الاحاد في الاحاد من جنس تلو المرتبة
الاخيرة اى من جنس المرتبة التي تلوها المرتبة الاخيرة من المراتب
المجتمعة من مراتب المضروبين والمراد من ذلك الحاصل
من ذلك الجنس ان يفرض كل واحد من احاده في مرتبته فاحاصل
بعده البسط هو الحاصل من الضرب فمن ضرب الثلثين
في الاربعين ترد الثلثين الى سميها وهي الثلثة والاربعين
الى سميها وهي الاربعة تضرب الثلثة في الاربعة يحصل
اثنى عشر وتبسط الاثنى عشرات اذ المراتب المجتمعة من مراتب
المضروبين اربع والمرتبة الثالثة التي تلوها المرتبة الاخيرة مرتبة المائة

فلاير ان تبسط الاثنى عشر منها فحصل الف ومائتان وهو المطلوب في ضرب الاربعين
في الثلثين لانه ترد الاربعين الى الاربعة والثلثين الى الثلثة وتضرب
الاربعة في الثلثة فحصل عشرون وتبسط العشرين الوفا اذ المراتب خمس
والرابعة مرتبة آحاد الالوف فالحاصل عشرون الفا واما الثاني
اى ضرب المفرد في المركب والثالث اى ضرب المركب
في المركب فاحاصل المركب الذي في احد الجانبين او
كليهما الى مفرداته رجع الى الاول اى ضرب المفرد في المفرد
فاضرب المفردات بعضها في بعض اى اضرب كل واحد
من المفردات احد المضروبين في كل واحد من مفردات
الاخر واجمع جميع تلك الحواصل فاحصل من جميعها هو الحاصل
من الضرب والقوم يجتزؤن من اعظم المراتب جنسا من الاخر
ثم فيما يليه الى ان تضربوا في جميعها ثم يضربون ما يلي اعظم
المراتب من الاول في جميع مراتب الاخر وهكذا وليس واجب
بالابتداء من اى مفرد بل يكون صحيحا في ضرب اربعة عشر
فيما بين ثلثة وعشرين حللت المضروب الى مفرديه وهما
الاربعة والعشرة والمضروب فيه الى مفرداته وهي المائتان
حصل الفان ثم الى العشرين حصل المائتان ثم الى الثلثة حصل
ستون جعتها كان الفين ومائتين وستين ثم ضربت
الاربعة في المائتين حصل ثمانمائة ثم في العشرين حصل
اثنى عشر جعت هذه الحواصل وهو ثمانمائة واثنان وستون

من احدهما ويضربونه في اعظم المراتب

والعشرون والثلثة وضربت العشرة في المائتين م

مع الحواصل الاول وهو الفان ومائتان وثلثون حصل ثلثة الاف
ومائة واثنان وعشرون والضرب قواعد ثلثة على ثلثين
على استخراج مطالب شريفة ذكر رحمه الله منها اثنى عشر قاعدة قاعدة
يجرى فيما بين الخمسة والعشرة اى فى ضرب كل واحد مما بينهما الى الآخر
وقد ذكرنا تلك الحواصل وان اردت ان تعرفها بالقاعدة
الكلية تبسط الواحد المضروب عشرات وتنقص منه الحاصل
من البسط مضروبا اى حاصل ضرب المضروب الذكى بسط
فى فضل العشرة على المضروب الآخر فالباقى هو المطلوب مثالها
ثمانية تريد ان تضربها فى تسعة تبسط التسعة عشرات
صارت التسعين ونقصنا منها التسعين مضروب التسعة
فى الاثنين ام وهما فضل العشرة على الثمانية بقى اثنان وسبعون وهو المطلوب
او نقصنا من الثمانين مضروب الثمانية فى الواحد اعلم ان
هذه القاعدة تجرى فى ضرب الاثنين الى العشرة بعضها
فى بعض لكن خصص رحمه الله بما بين الخمسة والعشرة لان ما بينها
فى هذه الاعداد اسهل كما لا يخفى قاعدة اخرى تجرى فيما
بين الخمسة والعشرة ايضا تجمع المضروبين والمجموع لا بد ان يكون
ازيد من العشرة تبسط ما فوق العشرة عشرات وتزيد
على الحاصل من البسط مضروب فضل العشرة اى احد المضروبين
على احدهما فى فضلها اى فضل العشرة على المضروب الآخر مثالها ثمانية
اردنا ضربها فى تسعة جمعناهما حصل خمسة عشر بسطنا
ما فوق

ما فوق العشرة وهو الخمسة عشرات صارت خمسين زدنا على الخمسين
مضروب الاثنين اى حاصل ضربهما وهما فضل العشرة على الثمانية
فى الثلثة وهى فضلها على السبعة حصل ستة وخمسون
وهو المطلوب وهذه القاعدة مشهورة تستعمل كثيرا وتطلق القاعدة
آحاد باحاد وبرافزاى مدام ط ده بنكن وهر زايده راده كن نام
از هر طرفى نكركه تاده چند است يعنى در هندوكرشى ضرب كنندا سا تمام
قاعدة فى ضرب الاحاد فيما بين العشرة والعشرين وهو مختصر
المفرد فى المركب وقد مر وان اردت ان تعرفه بالقاعدة المختصة
بمجمع المضروبين وبسط من المجتمع الزايد على العشرة عشرات
ثم تنقص من الحاصل المبسوط مضروب ما بين المضروب المفرد
والعشرة والمراد بما بين المفرد والعشرة فضل العشرة على المفرد
لا المعنى المتبادر فى الاحاد التى مع المضروب المركب فالباقى
هو المطلوب مثالها ثمانية اردنا ان نضربها فى اربعة عشر جمعناهما
حصل اثنان وعشرون بسطنا الزايد على العشرة وهو الاثنان
عشرات صار مائة وعشرين نقصنا من المائة والعشرين مضروب
الاثنين وهما ما بين الثمانية والعشرة اى فضل العشرة على
الثمانية فى الاربعة وهى الاحاد التى مع المركب بقى مائة واثنان
وهو المطلوب قاعدة تجرى فى ضرب ما بين العشرة والعشرين
بعضها فى بعض تزيد احاد احدهما اى احد المضروبين
على المجتمع مجمع المضروب الآخر وتبسط المجتمع عشرات

ثم تضيف اليه اى على المجتمع المبسوط مضروب الاحاد التى
مع احد المضروبين فى الاحاد التى مع المضروب الاخر مثالها
اردنا ان نضرب اثنى عشر فى ثلثة عشر زدنا الاثنين على الثلثة
عشر صارت خمسة عشر بسطنا عشرات صارت مائة وخمسين
اضفنا الى المائة والخمسين ستة وهى مضروب الاثنين فى الثلثة
حصل المط فاعرفه كل عدد تضرب فى خمسة او خمسين او خمسمائة
فابسط نصفه اى نصف ذلك العدد عشرات ان اردت
ضربه فى الخمسة اوماة ان اردت ضربه فى الخمسين اوالوفا
ان اردت ضربه فى الخمسمائة وخذ للكسر اى النصف ان كان
صحيحا نصف ما اخذت للصحيح فان بسطت نصفة عشرات
فخذ للكسر خمسة او بسطت كانت خمسين والا فخمسمائة مثالها
معنا ستة عشر اردنا ضربها فى خمسة فابسط نصفه
هو ثمانية عشرات فى الجواب ثمانون او معنا سبعة عشر
اردنا ضربها فى خمسين بسطنا نصفه صحيحا صارت
ثمانمائة ثم للنصف خمسين فالجواب ثمانمائة وخمسون او
معنا ثمانية عشر اردنا ضربها فى خمسمائة بسطنا التسعة
الوفا فالجواب تسعة آلاف اعلم ان هذه القاعدة تجرى
فى ضرب كل عدد فى خمسة الاف او خمسين الفا او خمسمائة الف
هكذا لكن اذا ضربت فى خمسة آلاف تبسط نصف عشرات
الوف واذا ضربت فى خمسين الفا تبسط نصف مائت

الوف

نصف ٢

واخذنا م

الوف واذا ضربت فى خمسمائة الف تبسط نصفه
احاد الوف الا لوف وعلى هذا القياس ولا يبعد ان يكون
مراده رحمه الله من الخمسة الخمسة التى هى فى المرتبة الاولى من كل الدور
ومن الخمسين الخمسين التى هما فى المرتبة الثانية من كل الدور
ومن الخمسمائة هى التى فى المرتبة الثالثة من كل الدور

عشرات م

ى وله

ومن ستة تجرى فى ضرب ما بين العشرة والعشرين وفيما بين العشرين
والمائة من المركبات لا المفردات تضرب احاد اقلها
اى اقل المضروبين فى عدة تكرار العشرة التى فى المضروب الاكثر
فيه مسامحة لان المراد ضرب الاحاد فى عدة العشرات
لا فى عدة تكرارها اللهم الا ان يقال ان كل واحد منها تكرار نظرا
الى الاخر وتزيد احاصل جزء الضرب على اكثر ما فى المضروبين
وبسط المجتمع عشرات وتزيد عليه اى على المجتمع المبسوط
مضروب الاحاد فى الاحاد مثالها اذا اردت ضرب اثنى عشر
فى ستة وعشرين ضربت الاثنين فى عدة العشرة
وهى الاثنان حصل الاربعة وزدت الاربعة على الستة
والعشرين حصل ثلثون وبسطت الثلثين حصل ثلثمائة
وتممت الجمل اى زدت على الثلثمائة مضروب الاحاد فى الاحاد
وهو اثنا عشر حصل ثلثمائة واثنى عشر وهو المط وهو يعنى ان
هذه القاعدة تجرى فى ضرب ما بين العشرة والعشرين فى مائة
واثنين وما فوقها من المركبات لكن اخذ لكل مائة عشرة

بعدة العشرة ولكل الف مائة وعلى هذا القياس وذلك
ان تجمع بين تلك القاعدة والتى تقدم المتقدمة بان تقول
فى ضرب ما بين العشرة والعشرين فيما بين العشرة والمائة
تضرب الاحاد التى مع العشرة فى عدة العشرة التى مع المضروب
الاخر واحدة او زايدة وتزيد الحاصل على ذلك المضروب
وتبسط المجتمع عشرات وتزيد عليه مضروب الاحاد فى الاحاد
مثالها معنا اثنا عشر اردنا ضربه فى خمسة وثلثين حصل
الستة وزدنا على الخمسة ضربنا الاثنين فى عدة العشرة
وهو اثنتة حصل الستة عشر وزدنا على الخمسة والثلثين صارت
احد واربعين بسطناه عشرات حصل اربعمائة وعشر
زدنا على الاربعمائة والعشر مضروب الاثنين فى الخمسة وهو
العشرة حصل اربعمائة وعشرون وهو الغلط وقاعدة سابعة كل عدد
يضرب فى خمسة عشر او فى مائة وخمسين او فى الف وخمسمائة
فزد عليه نصفه اى على ذلك العدد نصفه وابسط الحاصل
من جمع العددين مع النصف عشرات اذا اردت ضربه
فى خمسة عشر او مات اذا اردت ضربه فى مائة وخمسين
او الوفا اذا اردت ضربه فى الف وخمسمائة وخذ للكسر
ان كان مع النصف كسر والمراد بالنصف ههنا عدد
نسبته الى الاخر كنسبة النصف الى عدد ما ينال الواحد
اعنى الاثنين نصف فاذا اخذت للصحيح منالها اربعة

وعشرون

ضربنا الاثنين فى عدة عشرة وهى المائة ثم

فى

وعشرون معك اردت ضربها فى خمسة عشر زدت على الاربعة
والعشرين اثنى عشر صارت ستة وثلثين وبسطها عشرات
فخ الجواب ثلثمائة وستون او خمسة وعشرون معك اردت
ضربها فى مائة وخمسين زدت على الخمسة والعشرين نصفها
صارت سبعة وثلثين ونصفا وبسطت السبعة والثلثين
مات واخذت للنصف خمسين صار الجواب هو ثلثمائة الف
وسبعمائة وخمسون او ستة وعشرون معك
اردت ضربها فى الف وخمسمائة زدت على الستة والعشرين
نصفها صارت تسعة وثلثين وبسطها الوفا فالجواب
تسعة وثلثون الفا قاعدة ثامنة تجرى فى ضرب ما بين
العشرين والمائة مما تساوت عدة عشراته سواء تساوت
احاده ام لا بعضه اى بعض ما بينهما فى بعض تزيد آحاد احدهما
اى احد المضروبين على المضروب الاخر وتضرب المجتمع فى عدة
تكرار العشرة التى فى احد المضروبين وتبسط الحاصل من الضرب
عشرات وتزيد عليه اى على المبسوط مضروب الاحاد فى الاحاد
مثالها ثلثة وعشرون معك اردت ضربها فى خمسة وعشرين
زدت احاد احدهما على الاخر صار ثمانية عشرين ضربت
الثمانية والعشرين فى الاثنين يعنى عدة العشرة حصل
ستة وخمسون وبسطت الستة والخمسين عشرات
صار خمسة وستين وتممت العمل اذا زدت على الخمسمائة

سلطنة عثمانية
٤

والستين مضروب الاحاد اعنى خمسة عشر حصل خمسمائة
وخمسة وسبعون وهو الضلع قاعدة تاسعة يجرى فيما اى فيما
اختلف عدة عشراته سواء كان آحاده اولا مما بين العشرين
والمائة تضرب عدة عشرات المضروب الاقل فى مجموع
مضروب الاكثر وتزيده عليه اى على الحاصل من الضرب
مضروب احاد المضروب الاقل فى عدة عشرات المضروب
الاكثر وتبسط المجتمع عشرات تضيف اليه مضروب الاحاد
فى الاحاد مثالها ثمانية وعشرون مسئلة اذا اردت ضربها فى اربعة
وثلثين اضرب عدة عشرات الاقل فى مجموع الاكثر حصل ثمانية
وستون فزد على الثمانية والستين تسعة يعنى مضروب
احاد الاقل فى عدة عشرات الاكثر صارت سبعة وسبعين
والسبعة اعشرات صارت سبعمائة وسبعين فاضف
الى السبعمائة الاثنى عشر يعنى مضروب الاحاد فى الاحاد حصل
سبعمائة واثنان وثمانون وهو الضلع وانك ان تقرر تلك
القاعدة على وجه يشمل جميع ما تساوت عشراته بان تضرب عدة
عشرات غير الاكثر فى مجموع الاخر فزد عليه مضروب احاد غير الاكثر
فى عدة عشرات الاخر وتبسط المجتمع عشرات وتضيف
اليه مضروب الاحاد فى الاحاد فتى ضربت ثلثة وعشرين فى خمسة
وعشرين اضرب الاثنين فى خمسة وعشرين حصل خمسون
وزد عليه مضروب الثلثة فى الاثنين صار ستة وخمسين

والسبعة

اختلف

وسبعين

نقول

والسبعة اعشرات صارت خمسمائة وسبعين فزد عليه
مضروب الاحاد فى الاحاد حصل خمسمائة وخمسة وسبعون
وهو الضلع قاعدة كل عددين متفاضلين غير متساويين
فى القدر وهذا القيد لاخراج مثل خمسة عشر فى خمسة عشر نصف مجموعها
عدد مفرد متى تريد ضرب احدهما فى الاخر فخذ نصف مجموعهما وتضرب نصف
المجتمع فى نفسه وتسقط من الحاصل من الضرب مضروب
نصف التفاضل بينهما فى نفسه فمثالها اربعة وعشرون اذا اردت
ضربها فى ستة وثلثين اجمعهما حصل ستون واضرب نصفه
فى نفسه حصل ثمانمائة مضروب نصف التفاضل بينهما
وهو الستة فى نفسه اعنى ستة يبقى ثمان مائة واربعة
وستون وهو الضلع واعلم ان هذه القاعدة تجرى فى كل عددين
متفاضلين متوافقين فى الزوجية والفردية لكن اذا لم يكن
نصف مجموعهما مفردا مثل الاربعة وعشرين فى اربع وثلثين
او خمسة وثلثين فقد تحتاج الى الاعمال الكثيرة مثل اعمال الشبكة
ويصير اصعب من القاعدة العامة فلذا خصصها بالعددين اللذين
نصف مجموعهما مفرد تامل قاعدة قد تسهل الضرب بان ينسب
احد المضروبين الى اول اعداد مرتبة ترتب الآحاد والعشرات
والمات الى غير ذلك فوفه وناخذ بتلك النسبة من المضروب الاخر
وتبسط الماخوذ الصحيح من الطبق المنسوب اليه وتبسط المكسر بحسبه
الاعلى طبق الماخوذ الصحيح فان كان المكسر ربعا مثلا تبسط

فاسقط من الثمانمائة
وثلاثين صح

وعشرين فى ثلثة

من جنس المنسوب اليه مثالها خمسة وعشرون اردت ضربها
في اثني عشر نبدأ الاولى اي خمسة وعشرون الى اول احاد مرتبة
فوقه الى المائة بالربع فتاخذ تلك النسبة ربع الاثني عشر
وهو اثنان وتبسط هذا الربع مائتين والجواب ثلثمائة وان
اردت تبسط الثاني الى المائة بالعشر وخمس العشر وتاخذ
تلك النسبة وتبسط مائتين واردت ضربها في ثلثة عشر وربعها
ثلثة وربع تبسط الثلثة مائتين والربع خمسة وعشرين فالجواب
ثلثمائة وخمسة وعشرون قاعدة اخيرة من القواعد الاثني عشر
مستغنية عن الشرح قد يسهل الضرب بان يضعف
احد المضروبين مرة فصاعدا وتنصف الاخر بعدة ذلك القدر
فما صار اليه فيما صار اليه الاخر فان كان احدهما زوجا والاخر
فردا فالاولى والاسهل ان يضعف المفرد وان كانا
فردين فالكسر الذي حصل من التضعيف تضربه في الصحيح
من المضاعف فالحاصل من ضرب الصحيح والكسر في عدد التضعيف
هو المطلوب وهذه القاعدة تجري في الاعداد كلها كالقاعدة السابقة
عليها تامل مثالها خمسة وعشرون في ستة عشر فلو ضعفت
الاول الى اثنين وعشرين مرتين صار مائة ونصفت
الثاني الى ستة عشر كذلك اي مرتين صار اربعة
يرجع الى ضرب اربعة في مائة وهو ظاهر وقس على ذلك
خمسة في ثمانية وغيرها تبصرة فان تكثرت المراتب في احد

في جميع المراتب

المضروبين

المضروبين اوفي كليهما وتشعب العمل وتكثر وتعرضبط الحواصل
منها الاستعانة بالقلم والاصل بطريق التخت والتراب فان كان ضرب
عدد مفرد في عدد مركب فارسمها اي المراتب التي في المركب ولا يحتاج
الى رسم المفرد وفي بعض النسخ فارسمها اي المضروبين ثم اضرب
المفرد بصورة منها مغيرا عتبار مرتبته في المرتبة الاولى من المركب
وارسم آحاد الحاصل تحتها اي تحت المرتبة الاولى واحفظ العشرات
اي عشرات الحاصل ان كان معه العشرات احادا بعدتها اي بعدة
العشرات لتزيدها اي الاحاد على حاصل ضرب ما بعدها اي ما
بعد المرتبة الاولى ان كان تحتها والا ان كان ما بعدها صفرا
رسمت عدة العشرات اي عشرات الحاصل تحتها اي تحت
الصفر وان لم يحصل في احدى المراتب احاد بل عشرات فقط
ولم يكن معك عدة العشرات الحاصل في المرتبة السابقة
فضع صفرا تحت تلك المرتبة حافظا لكل عشرة واحد لتعمل
به اي بالمحفوظ ما عرفت اي لتزيده على حاصل ضرب ما بعدها
ومتى ضربت المفرد في صفر اطلق الضرب ههنا لتوزر فارسم صفرا
تحت الصفر ان لم يكن معك عدة العشرات والا فارسم
عدتها تحته وان كان مع المفرد المضروب اصفار فارسمها
اي تلك الاصفار عين سطر الخارج اي الحاصل من الضرب
فالخارج مع تلك الاصفار هو المطلوب مثاله خمسة اردت ضربها
في هذا العدد ٢٠٠٠٠٠٠ رسمنا المراتب التي في هذا العدد

ما بعدها

ثم ضربنا ما في الثلثة ورسمنا الخمسة تحتها وحفظنا العشرة واحدا

ورسمنا ص

ثم ضربنا ما في الاربعة حصل عشرون رسمنا تحتها الواحد المحفوظ وحفظنا الاثنين للعشرين ورسمناهما تحت الصفر ثم ضربنا في الاثنين حصل عشرون رسمنا تحتها صفرا وحفظنا للعشرة واحدا ثم ضربنا ما في الستة حصل ثلثون رسمنا تحتها الواحد المحفوظ ورسمنا بعده الثلثين تدته فصورة العمل صارت هكذا

٢٠٣٠٤ ولو كان المفرد المضروب خمسمائة لزدت قبل سطر الحاصل المسطور صفرين فيصير الحاصل هكذا

٣١٤٥ ٣٠٢٠٤٠٠ وان كان ضرب عدد مركب فالطريق

في عدد مركب ص

فيه كثير عشرة منها قديمة واثنتان منها حديثة ولبيسير البيان على التفصيل الاول نشير اليه بقولنا كالشبكة ورسمناها بانه اذا اريد ضرب التوشيح ويسمى ضرب الطول ايضا وهو ان توضع المضروب والمضروب فيه بعضها تحت بعض طولا بحيث يكون الاحاد تحت العشرات والعشرات تحت المئات وهكذا وينبغي ان يكون اعلى المراتب متحاذيين وتخلي بين السطرين فرجة تسع العمل ثم يضرب اعلى مراتب المضروب في واحد واحد من مراتب المضروب فيه وتثبت الحاصل في الفرجة بازاء مرتبة المضروب فيه وفوقها ان كانت عشرات وتمحي العدد الذي فرغ من ضربه من جملة المضروب ثم تنقل مراتب المضروب فيه الى اسفل بمرتبة ويضرب اعلى مراتب

الباقية

الباقية في واحد واحد من مراتب المضروب فيه على قياس ما ذكر وهكذا الى ان يتم العمل مثاله اردنا ان نضرب هذا العدد ١٢٣ في هذا العدد ٤٥٦ وضعناهما في سطرين هكذا ٣ ٢ ١ / ٦ ٥ ٤ ثم ضربنا الواحد في الاربعة واثبتنا الاربعة في الفرجة بازائها ثم في الخمسة ثم في الستة واثبتناهما بحالهما في الفرجة تحت الاربعة ومحونا الواحد وننقل مراتب المضروب فيه الى اسفل فيصير هكذا ٣ ٢ ١ / ٤ ٥ ٦ ٤ ثم نضرب الاثنين في الاربعة ثم في الخمسة ثم في الستة ونزيد الحاصل على ما بازائها من مراتب الحاصل الاول ومحونا الاثنين وننقل المضروب فيه ونزيد الحاصل على ما بازائها من مراتب الحاصل الثاني حصل من الضرب هكذا ٥٠٨٨ والثالث المحاذاة وهو ان تضع مراتب المضروب والمضروب فيه سطرين متحاذيين وان زادت مراتب المضروب اثبتت الزيادة في الصف على اليسار على ما يقتضيه الوضع ثم تزول الوضع الاخر مرتبتين منهما او الاخر مرتبة منهما هو انقص مرتبة التي يحاذيه مع على ما يسار ه وتثبتهما في موضع ويضرب احدهما في الاخر او ما في المرتبة الاخيرة مما هو انقص في مراتب الاخر وتثبت الحاصل في كل مرتبة محاذيا لمرتبة العدد المضروب من عن المرتبة الاولى ثم تثبت صفرا عن يمين اولى مرتبة من الحاصل الضرب وتنقلها مرتبة الى جانب اليسار ثم تثبت ما كان على اليمين انتهاها او لا على يمينها كما كانا قبل الضرب ويضرب الذي وضعته

احدهما ص

على يمين ص

على يمين المرتبة الاخيرة المذكور فى كل واحد من الاخوة وفيما على يساره الاولة
وتثبت الحاصل على محاذاتها وتضع صفرا على يمين مراتب
الحاصل وتنقلها الى اليسار وتنقل ما كان على يمين المضروب بين
كما مر هكذا الى ان يتم العمل مثاله اردنا ان نضرب ٤٣١٢
فى ٧٥٥ وضعنا هكذا ٤٣١٢ ٧٥٥ وعزلنا السبعة مع
الثلثة التى فوقها والاربعة التى على يساره ناحيته هكذا ٤٣١٢ ٧
وضربنا السبعة فى الاربعة واثبتنا الحاصل فوقها ثم ضربنا
السبعة فى الثلثة واثبتنا الحاصل فوقها هكذا ٤٣٥٢ ٧
ثم وضعنا صفرا على يمين الواحد ونقلنا الحاصل
الى جانب اليسار مرتبة واثبتنا ما كان فى يمين المرتبتين
الثابتتين من المضروب وهما ستة وواحدة على يمين
المثبتين اولا فصار هكذا ٤٣١٥ ٧ وضربنا الستة فى الثلثة
ثم فى الاربعة واثبتنا فوقها ووضعنا الصفر على يمين
الحاصل ونقلناه الى اليسار واثبتنا المرتبتين الاوليتين
على يمينها فصار هكذا ٤٣٥٢٠ ٧ ثم عملنا كما عملنا
اولا الى ان يتم العمل فحصل هذا المبلغ ٣٢٩٨٨٠٠
الرابع الضرب بالاصفار وهو ان ينقص من عدد مراتب
المضروب فيه واحد وتوضع الاصفار بعدها بقى
ويضرب كل واحد من مراتب المضروب فيه ويوضع الحاصل
مكان الصفر الذى فى المرتبة التى قبل الاخيرة من مراتب
العددين

فصار م

هكذا ٤٣١٢ ٧٥٠

ثم ضربنا الواحد فى الستة والسبعة واثبتنا فوقهما

فصار هكذا ٤٣١٢ ٧٥٠ وبعد وضع الصفر والنقل صار هكذا ٤٣١٢ ٧٥٠

احاد م

العددين مثاله اردنا ضرب ٤٣٢ فى ٦٨٥ ووضعت
خمسة اصفار هكذا ٤٣٢ ٦٨٥٠٠٠٠٠ لكون المراتب ستة وضرب
الاثنان فى الستة ووضع الحاصل مكان الصفر الاول
وعزل يساره وفى السبعة وزيد احاد الحاصل على ما وضع فى
مكان الصفر الثانى وعزاه على يساره مكان الثالثة
وفى الثمانية وزيد احاده على ما وضع مكان الصفر الثالث
وعزاه على يساره فصار هكذا ٤٣٢ ٦٨٥٠٠٠٠ ثم ضرب الثلثة
فى الستة ووضع الحاصل فيما وضع مكان الصفر الثانث
وعزاه مكان الرابع وفى الثمانية وزيد على ما وضع مكان
الصفر الرابع وعزاه فى يساره صار هكذا ٤٣٢ ٦٨٥٠٠٠٠
ثم ضرب الاربعة فى الستة وزيد احاده على ما وضع فى مكان
الرابع ويساره فى الثمانية وزيد الحاصل على ما وضع فى الخامس
وفى يساره حصل هكذا ٤٣٢ ٦٨٥٠٠٠٠ وهو المطلوب الخامس
ضرب التقاسيم والعمل به ان يوضع مراتب المضروب بعضها
فوق بعض بخلاف الضرب بالطول اعنى يكون الاحاد
فوق العشرات والعشرات فوق المئات ويجعل سطر المضروب
عن جانب اليمين وسطر المضروب فيه عن جانب اليسار
بحيث يحاذى آخر مراتب اول مراتب المضروب فيه
هكذا ٤٣٢ ٦٨٥ فيضرب الطرفى مراتب المضروب فيه وما تحتهما ثم تنقل
مراتب المضروب فيه فوق مرتبة فيصير صورته هكذا ٤٣٢ ٦٨٥

المضروب م

ويوضع الحاصل فى مواضع من المضروب تحاذى تلك المراتب من المضروب فيه م

ضرب الثلثة فى مراتب المضروب فيه تم م

ثم تضرب الاثنان فى واحد واحد من المضروب فيه وتزيد الحاصل على ما يحاذيه من مراتب المضروب فيه فيصير بعد النقل هكذا ثم اذا عملت وصار هكذا السادس الضرب بالجدول وهو ان ترسم جدولا مقسوما طوله بعدة مراتب المضروب مزيدا عليها واحدا وعرضه بعدة مراتب المضروب فيه مزيدا عليها واحدا وتثبتها فى الطول الذى على اليمين وعلى الفوق بعد ان تخلى الزاوية المشتركة بين الطول والعرض وتضرب كل واحد من اعداد السطرين فى كل واحد من الاخر وتثبت الحاصل فى ملتقى جدوليهما وتضع عشراته فى البيت الذى على يساره او من تحته والاثنيت فى الفوق وعلى اليمين وانها المرتبة المتقدمة واذا اجمعنا ما فى كل سطر ماخوذ من اليسار الى اليمين وكل بيوت يوازى القطر على ذلك السمت فما حصل هو الغلط مثاله اردنا ان نضرب هذا العدد فى هذا العدد نرسمنا جدولا مقسوما باربعة فى خمسة واثبتنا العددين على ما ترى وضربنا كل واحد من سطر اليمين فى كل واحد من سطر الفوق واثبتنا احاد الحاصل فى الملتقى وعشراته فى يساره او فى تحته فحصل هكذا ووقع ثلثة خارج الجدول على يسار الجدول الاخير ثم جمعنا ما على موازات القطر اخذا من اليسار الى اليمين فجمعنا الستة والاثنين ثم الخمسة والسبعة والاربعة ثم الواحد



فى اليمين والفوق وخلينا الزاوية المشتركة حصل هكذا م

والثمانية ثم الواحد والثمانية ثم السبعة والواحد ووضعنا ما على الترتيب ثم وضعنا الاثنين ثم الثلثة فحصل هكذا السابع الضرب المورب وهو ان يثبت ما فى كل مرتبة من المضروب على يسار تلك المرتبة مكررا مراتب عدد ما عدد مراتب المضروب فيه على ان يكون كل مرتبة موازيا للمرتبة التى بليته حتى يحصل فى الجميع ما فى اطراف المضروب بعدة مراتب المضروب فيه على الترتيب وتثبت بجنب كل العدد الذى يكون من المضروب فيه فى مرتبة كررتها مكررا الى اخر السطر من فوق الى تحت ثم تضرب كل عدد وضعناه من المضروب فيه وضعناه بجنبه من المضروب فيه وجمع ما وقع فى كل سطر مستو من اليمين الى اليسار فحصل الغلط مثاله اردنا ان نضرب فى وضعنا مراتب المضروب فى كل سطر طولا كما فى الضرب القايم وكررنا ما على اوراب بعدة مراتب المضروب فيه ثم وضعنا ما فى اول مراتب المضروب فيه فى السطر الاول مكررا بعدة ما فى فيه من الاحاد كل واحد بجنب واحد واما فى المرتبة الثانية فى السطر الثانى وهكذا الى اخر المراتب فحصل على هذه الصورة ثم نضرب كل واحد منها فيما وضعناه بجنبه ونضعه مكانها ونجمع ما وقع فى كل سطر على الاستواء من اليمين الى اليسار فحصل هكذا ثم زدنا ما فى عشرات كل مرتبة على ما تحته

بمرتبة وما في ماءته على ماءته بمرتبتين يحصل هكذا ٢٧٣٤٣٥٦٥ وهو الخط الثامن من ضرب القسم ويختص بعددين مركبين واراد بالمركب ههنا ما جزآن اذا ضرب احدهما في الآخر حصل ذلك العدد فاذا اردت ان تضرب احد المركبين في الآخر فتضرب احد جزئي المضروب فيه والآخر في الآخر وتضرب احد الحاصلين في الآخر فيحصل الخط شالث ان تضرب ستة في ثلثين والاول مركب من اثنين وثلثة والثاني من خمسة وستة ضربنا الاثنين في الخمسة حصلت عشرة والثلثة في الستة حصلت ثمانية عشرة وضربنا عشرة في ثمانية عشر حصل مائة وثمانون وهو الخط التاسع ضرب المنقل ويختص بضرب العدد في مثله وهو ان تضع ما في آخر مراتب ذلك العدد بناحيه وتضربه في نفسه وتضع الحاصل فوقه ثم تنقلنا العدد المضروب في نفسه الى جانب اليمين بمرتبة ووضعنا العدد الذي كان عن يمينه وضربناه في ضعف المنقول ووضعناه فوقه ثم في نفسه ووضعنا فوقه ثم نقلنا ما في الصف الثاني عن جانب اليمين بمرتبة ووضعنا ما كان عن يمينه على يمينه ونعمل كما قدمناه الى ان يتم العمل مثاله ان نضرب هذا العدد ٣٢٣ في نفسه ووضعنا ٣ في ناحيته وضربنا ما في نفسها ووضعنا الحاصل فوقها ونقلنا ما ووضعنا ٢ عن يمينها فصار هكذا ٢ ٣ ثم ضربنا الاثنين

الاثنين في ضعف الثلثة حصل اثنى عشر ووضعناه عن يمينها فصار ما فوق الثلثة وضربنا ٢ في نفسها فصار ٤ ووضعنا ما فوقهما وننقل الصف الثاني ووضعنا ما في المرتبة الاولى وهو الاربعة على يمينهما فصار على هذه الصورة ٤ ٣ ٣ ٢ ثم ضربنا الاربعة في ضعف كل واحد من الثلثة والاثنين الثنين في صفرها ووضعنا الحاصل فوقهما وضربنا الاربعة في نفسها ووضعنا الحاصل فوقها فحصل هذا ٧٢٠٣٦٠١٦ وهو الخط العاشر ضرب التقابل وهو ايضا مختص بضرب العدد في نفسه وتقريب منشأ الطريق المتقدم وهو ان يعزل المرتبة الاخيرة ويضرب في نفسها ويوضع فوقها وتضاعف وتنقل مرتبة مرتبة الى اليمين ويوضع المرتبة التي تتقدم على يمينها ويضرب في كل واحد من المراتب الثانية ويزاد الحاصل على ما فوقها ويضعف ويوضع العدد الذي وضع على اليمين وتنقل الجميع الى اليمين بمرتبة ويوضع ما يتقدم تحتها على يمينها ويفعل هكذا الى ان يتم العمل مثاله في العدد المذكور قبل هذا الطريق عزلنا الثلثة ووضعها في ناحيته وضربنا ما في نفسها ووضعنا تسعة فوقها ثم ضعفنا الثلثة ونقلنا ما الى اليمين ووضعنا الى يمينها الاثنين هكذا ٢ ثم ضربنا الاثنين في الستة ووضعنا الحاصل فوقهما ثم في نفسها ووضعنا فوقهما ووضعناهما ونقلنا السطر التحتاني الى جانب اليمين ووضعنا على يمين الاربعة الباقية فحصل هكذا ٢ ٤ ٨ ١٢ ١٦

وضربنا الاربعة في مراتب التحتاني وزدنا ما حصل على ما فوقها
كل واحد على ما يحاذيه فحصل هكذا ١٠٢٤٠٧٦ وهو المطلوب الحادي
عشر ان ترسم المضروبين في سطرين وبضرب كل واحد من احادها
في كل واحد من الآخر وتضع الحاصل تحتهما محفظ المراتب والتحفظ
وجه هذا بعد ما مضى الثاني عشر العمل المشهور وهو ان تضع
المضروب فيه في سطر المضروب فيه في سطر تحته بجنب يحاذي اول
مراتبه آخر مراتب المضروب به بضرب ما في آخر مراتب المضروب
بصورته في كل واحد مما في مراتب المضروب فيه بصورته وتضع
الاحاد من كل حاصل في سطر المضروب بحذاء تلك المرتبة من
المضروب فيه وتزيد العشرات منه على ما في يساره ان كان هناك
شيء والا فتضعها هناك وبعد ضربه في اول مراتب المضروب فيه
تحوّل الى آخر مراتب المضروب وتضع مكانه احاد الحاصل
من الضرب وعشر يساره عشراته ثم تنقل مراتب المضروب فيه الى جانب
اليمين مرتبة فيصير اول مراتب المضروب فيه تحت المرتبة التي
كانت على يمين آخر مراتب المضروب اولا محوته ومحاذيها
وسائر المراتب بحذاء التي فوقها كل واحد لواحد على الترتيب
وبضربه في المرتبة التي كانت على يمين آخر مراتب المضروب
في كل واحد من مراتب المضروب فيه وتزيد الحاصل على ما فوقها على الرسم
المعلوم الى ان تتم العمل وتحوها كان في المرتبة المذكورة
من الضرب ثم تنقل مراتب المضروب فيه الى جانب اليمين

مرة

مرة الاولى كما تقدمها اولا وتعمل مثل ما قلنا ان تتم العمل وتفرغ
من الضرب اول مراتب المضروب في جميع مراتب المضروب فيه فان كان
في مرتبة من المضروب صفر لم يحتج الى النقل اليه وينقل الى ما يليه
وسائر المراتب بحسبه وان كان في مرتبة من المضروب فيه
صفر لم يحتج الى الضرب فيه اذا تم العمل كان الحاصل هو الفرق
هو ما حصل في السطر الذي كان فيه المضروب مثاله
اردنا ان نضرب هذا العدد ٢٠٧٦ في هذا العدد ٥٠٣ ووضعنا
هكذا ٢٠٧٦ ٥٠٣ ثم ضربنا الاثنين في الخمسة حصل عشرة
ووضعنا الصفر فوق هذه الخمسة والواحد على يساره
للعشرة ولم يحتج الى الضرب الاثنين في الصفر ووضعنا
صفرا فوقه وضربنا الاثنين في الثلثة حصل ستة محونا الاثنين
ووضعنا الستة مكانها ونقلنا مراتب المضروب فيه
الى جانب اليمين برتبتين لكون الصفر واقعا قبل المرتبة
الاخيرة فصار على هذه الصورة ٢٠٧٦ ٥٠٣ ثم ضربنا
السبعة التي نقلنا الى ما تحتها في الخمسة حصلت خمسة وثلثون
زدنا ما الى ما فوق الخمسة فصارت واحدا واربعين
ووضعنا الواحد مكان الستة والاربعين مكان الصفر
الذي يساره ثم ضربنا السبعة في الثلثة التي تحتها فصارت
واحدا وعشرين محونا السبعة ووضعنا مكانها واحدا
واثنين مكان الصفر الذي عن يسارها ثم نقلنا المضروب

فيه فصارت على هذه الصورة ٠٠٠

وبساره ثم ضربنا الستة في الاثنين حصل اثنى عشر ووضعنا
في المضروبين الاثنين في المثلث الفوقاني ثم ضربنا ما في
التحتاني والعشرة في المثلث الاسفل حصل أثنان واربعون ووضعنا الاثنين في المثلث التحتاني
في المثلث الايمن حذفا لهما والاربعين في المثلث الفوقاني وهكذا نعمل
والسبعة ثم بالاثنين اللتين وقعتا في مرتبة احاد الالوف مع الستة
والاربعة وتركنا سطرا لما في الصفر خاليا ثم وضعنا الثمانية
في اول سطر الحاصل وجعلنا ما في كل سطر من سطور المضروبين
ووضعنا كما ذكرنا في الموامرة وهذه صورة العمل

			٤	٧	٣	٢
			١	٢	٤	٣
		١	٤	٤	٤	٢
		٢	٤	٢	٤	١
	٢	٤	٣	٢	٤	٩
	٤	٢	٤	١	٤	٢
٨	٤	١	٩	٢	٤	٢
٤	٢	٩	١١	٤	٤	٢

وان كان في مراتب الاحاد
والعشرات والمائات وهكذا
في المراتب المتوالية من احد المضروبين
وبهما صفرا لم يحتج الى ان ترسم الشبكة بقدر جميع المراتب
بل ترسمها بقدر ما في المراتب بعد حذف الاصفار
المتواليه وبعد تمام العمل تضيف الى سطر الحاصل
الاصفار المحذوفة وقال الاستاذ البشر العقل الحاسب
عشر قدس سره ويتصور بتصور الشبكة بوجهين
الوجه وجهين خاليين من التوريب ثم ترسم المربع
المشتمل على المربعات بوجه يكون احد الزوايا الاربع
تحتانية والاخرى فوقانية واحد الاخيرين يمنى والاخرى
يسرى فتقسم المربعات الى المثلثات بخطوط

مقسم

التحتاني والعشرة
في المثلث الاسفل

والسبعة ثم

مقسم الاوليين لتكون السطور طولية او الاخريين
فيكون عرضية فيضرب المربع او المعين على خط التوازي
الفاصل الذي تحته الحاصل انتهى كلامه ثم تضع احد
المضروبين في الاولى خارج الضلع الايمن مبتديا
من اسفل والاخرى على الايسر مبتديا من فوق فيضرب
ما في اليمين كل مربع فيما على يساره ويثبت الاحاد
في المثلث الايمن والعشرات في المثلث الايسر
ثم تجمع ما بين كل خطين متوازيين مبتديا في المثلث
الايمن من المربع الايمن وفي الثانية ترسم احد المضروبين
في اليمين من الضلع الايمن والاخرى في اليسار من الايسر
بحيث يكون الاحاد تحت العشرات وهكذا
الى الغاية ليكون آخر احد المضروبين في آخر الضلع
الايمن والاخرى في الاخر الايسر ويبتدا في الجمع في المثلث
الاسفل من المربع الاسفل لان فيه احادا وفي الاعلى
من الاعلى آخر ما انتهى اليه ثم تجمع ما بين كل خطين متوازيين

مثاله ليكن احد المضروبين ٢ ٣ ٤ والآخر ٢ ٤ ٦

فترسم صورتها هكذا

	٤	٣	٢
٢	٨	٤	٤
٣	١ ٢	٩	٤
٤	٣	١ ٨	٢
	١١	٩	٥ ٢

ولا يخفى امكان تقسيم
الزوايا اليسرى الفوقانية
واليمنى التحتانية

من صغار المربعات على عكس اصل الشبكة ورسم الاعداد
في كل منها على الفوق واليمين وعلى اليمين والتحت
وعلى اليسار والتحت منقلبة المرايت وغيرها وكذا
القياس في الوجهين الاخرين فانه يمكن فيها رسم
الاعداد على اليمين واليسار والتحت ايضا فيرتقي
الى نحو اثنين وثلثين وجها وعليك بالتامل في حال
الجمع ومبدئه في كل حال واعلم انه يجب ان ترسم
احاد المضروبين محاذيا احاد المربعين الذين لم ينقسم
زاويتهما المشتركة وبين الشبكة مثلا اذا اردت
ان ترسم الاعداد على الفوق واليمين في اصل
الشبكة فلا بد ان ترسم الفوقانية على طريقة المعهودة
وما على يمين بحيث احاده تحت العشرات وهي
تحت المئات وهكذا ليقع احاد المضروبين محاذيين
للمربع الايمن التحتاني او ترسم كلاهما على العكس
ليقع احادهما للمربع الايسر الفوقاني وتسمى عليه السواء
والامتحان بضرب المضروب في ميزان المضروب فيه
فميزان الحاصل من الضرب الميزانين ان خالف ميزان
الخارج اي الحاصل من الضرب فالعمل خطاء البتة
وان وافقه فهو صواب غالبا الفصل الخامس
في القسمة وهي في الصحاح ما مر والتعريف الشامل

لها

انها والكسور طلب عدد صحيح او كسر قبل هذا التعريف بالالزام
الغير المحمول والاظهر ان يقال هو تحصيل عدد نسبته الى الواحد
كنسبة المقسوم الى المقسوم عليه اذا وجدا ذات العددين
او المعلومين بالوجه السابق كما مر في الضرب لئلا يلزم الدور
وبعبارة اخرى طلب عدد نسبته الى الواحد كنسبة المقسوم عليه
الى المقسوم واخرى طلب عدد نسبته الى المقسوم كنسبة
الواحد الى المقسوم عليه واخرى طلب عدد نسبة المقسوم
اليه كنسبة المقسوم عليه والتعريف العام الاخير طلب عدد
اذا ضرب في المقسوم عليه ساوى المقسوم فهو اي القسمة
عكس الضرب كما فهم من تعريفها وايضا مرجع الضرب الى الجمع
ومرجع القسمة الى التفريق والعمل فيها اي في القسمة بالطريق
الهوائي ان تطلب عددا اذا ضربته في المقسوم عليه ساوى
الحاصل من الضرب المقسوم او نقص الحاصل عنه اي عن المقسوم
بأقل من المقسوم عليه ان كان فضل المقسوم على الحاصل
اقل من المقسوم عليه فان ساواه اي ساوى الحاصل المقسوم
فالمفروض وحده خارج القسمة مثلا اذا اردت ان تقسم
ثلثمائة وخمسة عشر طلب عددا اذا ضربت في الخمسة عشر كان
الحاصل مساويا للثلثمائة والخمسة عشر فوجدته احدا وعشرين
فهو خارج القسمة وان نقص الحاصل عنه اي عن المقسوم كذلك
اي بأقل من المقسوم عليه فانسب ذلك الفضل اي فضل

المقسوم على الحاصل الاقل من المقسوم عليه الى المقسوم عليه
ولا يخفى ان حقيقة النسبة والقسمة واحدة كما يتنبه لكنهم
اذا كان المقسوم اكثر من المقسوم عليه يطلقون عليه اسم
القسمة واذا كان اقل يسمونه النسبة فحاصل النسبة اى اكثر
الحاصل من نسبة الاقل على المقسوم عليه مع ذلك العدد
المفروض هو الخارج من القسمة فاذا اردت تقسيم ثلثمائة
وعشرين طلبت عددا اذا ضرب فيها كان الحاصل انقص
من ثلثمائة وعشرين باقل من خمسة عشر فوجدته احدا وعشرين
فانه اذا ضرب في الخمسة عشر حصل ثلثمائة وخمسة عشر وهى
اقل من الثلثمائة والعشرين باقل من المقسوم عليه اعنى
الخمسة ونسبة الخمسة الى الخمسة عشر بالثلث فالخارج احد وعشرون
وثلث وربما يسهل العمل بان يطلب عددا مفردا او اعظم
عدد مفردا اذا ضرب في المقسوم عليه كان الحاصل مساويا
للمقسوم او اقل منه فاذا وجدته ضربته في المقسوم عليه
فان كان الحاصل مساويا للمقسوم فالمفروض هو الخارج
ومثاله قد مر انفا وان كان اقل نقصته منه ونظرت
الى الباقى فان كان اقل من المقسوم عليه نسبته اليه بمجموع
حاصل النسبة اليه فمجموع حاصل النسبة والعدد المفروض
هو الخارج وان كان اكثر منه يطلب مفردا آخر او اعظم منه فاذا
اذا ضرب في المقسوم عليه كان الحاصل مساويا للباقى

على خمسة عشر فلم يوجد عددا اذا ضرب في خمسة عشر كان الحاصل ثلثمائة والعشرين طلبت عدد اذا ضرب فيها كان الحاصل انقص من ثلثمائة وعشرين ٣٠٣

او اقل فان ساواه كان المفروض معا خارج القسمة
وان كان اقل نقصت الحاصل الثانى من الباقى ونظرت
الى الباقى فان كان اقل من المقسوم عليه نسبته اليه فيكون
الحاصل من المفروضين جوابا وان كان اكثر يطلب
مفردا ثالثا كما قلنا حتى ينتهى الى بقيه يساويها حاصل ضرب
اوالى بقيه اقل من المقسوم عليه وعلى الاول جميع الاعداد
المفروضه خارج القسمة وعلى الثانى هو تلك الاعداد مع الحاصل
من نسبة بقية البقايا الى المقسوم عليه مثلا اردت ان تقسم
مائه واحدا وعشرين على خمسة طلبت اعظم مفرد اذا ضرب
في الخمسة امكن نقصانه من المقسوم فوجدته عشرين
ضربتها في الخمسة وكان الحاصل اقل من المقسوم نقصته
منه بقى احد وعشرون وذلك اعظم من الخمسة فيطلب اعظم
عدد اذا ضرب في الخمسة امكن النقصان من احد وعشرين
فوجدته اربعة ضربتها فيها فبعد نقصان الحاصل بقى واحد
وادى العمل الى بقية اقل من المقسوم عليه فنسبتها اليه انقطا
خمسا فضممته الى المفروضين حصل اربعة وعشرون
وخمس ولو كان المقسوم مائه وعشرين ومقسوم عليه
خمسة كان الخارج اربعة وعشرين طريق آخر في القسمة
ناخذ بقدر نسبة الواحد الى المقسوم عليه وهذا انما
يسهل في كثير من الصور فان كثرت الاعداد اى

العل

من المقسوم

المقسوم

مفردات وتعسر العمل بالطريق الهوائي واردت العمل بالطريقة
التي اسلكها المتاخرون لانها اسهل واجرى فارسم جدولا
بطوره الطوله بعدة مراتب المقسوم وضعها الى مراتب
المقسوم خلالها اى خلال سطور الجدول على اوائل الاقسام
ولا اوضع المقسوم عليه تحته اى تحت المقسوم بمسافة
يقتضيها العمل بحيث يحاذى اخره اى اخر المقسوم عليه
اخره اى اخر المقسوم ان لم تزد المقسوم عليه عن محاذيه
من المقسوم اذا حاذاه اى يحاذى اخر المقسوم عليه اخر
المقسوم قال ره في الحاشية اى سواء كان المحاذية
من المقسوم اكثر او اقل وسواء كان الاقل مساويا اخره لاخره
او قبل فهذه ثلث صور لابد فيها من يحاذى الاخرين كما
في الجدول وفي كلام القوم انه يجب يحاذى الاخرين
عند عدم زيادة اخر المقسوم عليه وهو يقتضي
وجوب يحاذيها فيما لو كان المقسوم عليه في هذا
الجدول سبعة وستين مثلا وهو غير صحيح وبعضهم

على اخر المقسوم

عليه من اخر المقسوم جعل شرط يحاذى الاخرين نقص آخر المقسوم فيلزم
عدم جواز التحاذي مع تساويهما مع ان التحاذي ح
واجب والحاصل ان كلام القوم مضطرب والصحيح ما
ذكرناه من ان الاعتبار بنفس المقسوم عليه لا باخره
والا فان زاد المقسوم عليه عن محاذيه من المقسوم

اذا

اذا حاذاه فحيث يحاذى اخر المقسوم عليه مثلا اخره اى يقابل
اخر المقسوم ثم نطلب اكثر عدد من الاحاد يمكن في واحد
واحد من مراتب اى مفردات المقسوم عليه بصورة ترد
نقصان الحاصل مما يحاذيه اى مما يحاذى ذلك المفرد المفروض
فيه من المقسوم او منه ومما على يساره اى يسار ما يحاذيه
ان كان على يساره شئ واضعا الباقي مما يحاذيه او منه
ومما على يساره بعد نقصان الحاصل تحت خط فاصل
بين الحاصل والباقي ان رسم الحاصل وان حفظ في الخاطر
فبين المنقوص منه والباقي فاذا وجدت عددا من
الاحاد على الصفة المذكورة وضعته اى ذلك العدد
فوق الجدول محاذيا لاول مراتب المقسوم عليه وعملت
به ما عرفت اى ضربته في واحد واحد من مراتب المقسوم
عليه ونقصت الحاصل مما يحاذيه من المقسوم ومما على يساره
ووضعت الباقي تحت الفاصل ثم تنقل المقسوم عليه
الى اليمين بمرتبة او تنقل ما بقي من المقسوم الى اليسار
وقال ره في الحاشية كل من الامرين جايز والاولى نقل
ما هو اقل رقوما بعد خط عرضي اى بعد ان تحط على المنقول
بخط ماح عرضي ثم تطلب اعظم عدد اخر من الاحاد يمكن
نقصان حاصل ضربه في واحد واحد من مفردات
المقسوم عليه مما يحاذيه ومما على يساره كما مر واذا

ضربه

وجد ضعه فوق الجدول عن يمين المفرد الاول الموضوع
هناك واعمل به ما عرفت من ضربه فى كل واحد من مفردات
المقسوم عليه ونقصان الحاصل مما يحاذيه ومما على يساره
ووضع الباقى تحت الخط فان لم يوجد عدد من الاحاد
كذلك فضع صفرا عن يمين الاول وانقل المقسوم عليه
الى اليمين بمرتبة وما بقى من المقسوم الى اليسار تحت خط
عرضى كما مر وهكذا تطلب اكثر عدد من الاحاد يمكن ضربه
فى كل واحد من مراتب المقسوم عليه ونقصان الحاصل
مما يحاذيه فاذا وجدته وضعته عن يمين الارقام الموضوعة
فوق الجدول وعملت به ما عرفت وان لم يوجد وضعت
الصفر هناك ونقلت المقسوم عليه الباقى من المقسوم
ليصير اول المقسوم محاذيا لاول المقسوم عليه وهذا من علامات
انتهاء العمل فاذا عملت بالعدد الذى وجدته آخرا ما عرفت
ثم العمل فيكون الموضوع اعلى الجدول وحده خارج القسمة
ان لم يبق من المقسوم شئ فان بقى من المقسوم شئ فهو كسر مخرجه
المقسوم عليه فالموضوع اعلى الجدول مع ذلك الكسر خارج
القسمة مثاله اردت ان يقسم هذا العدد ٣٥٧٦١٤ على هذا
العدد ٣٥ رسمت جدولا كما وصفت المقسوم والمقسوم عليه كما ذكرت هكذا



ثم طلبت اكثر عدد من الاحاد بالصفة المذكورة فوجدته واحدا
وضعته فوق الجدول محاذيا لاولى مراتب المقسوم عليه وضربته اولا
فى الخمسة ونقصت الحاصل وهو الخمسة مما يحاذى ما هو التسعة
بقى الاربعة ووضعتها تحت التسعة بعد الفاصلة الدالة على المحو
وثانيا فى الثلثة ونقصتها من التسعة بقى اربعة ووضعتها تحتها
بعد الفاصلة ونقلت المقسوم عليه الى اليمين صار هكذا

ثم طلبت اكثر عدد من الاحاد
بالصفة المذكورة فوجدته
ثمانية او التسعة اذا ضربت
فى الواحد لم يكن نقصان
الحاصل من الاربعة المقابلة
له فالثمانية اعظم مفرد كذلك
وضعتها على يمين الواحد محاذية لاولى مراتب المقسوم
عليه المنقول وضربتها فى الخمسة ونقصت الحاصل وهو
اربعون مما يحاذى الخمسة ومما على يساره اعنى من الاربعة
وضعتها تحتها بعد الفاصلة ثم فى الثلثة ونقصت الحاصل
وهو اربعة وعشرين مما يحاذيها ومما على يساره وهو
خمسة واربعون بقى احد وعشرون ووضعته تحتها
بعد الفاصلة ونقلت المقسوم عليه الى اليمين صار هكذا



ثم طلبت عددا آخر بالصفة
المذكورة فوجدته اربعة وضعتها
على يمين الثمانية وعملت بها
ما ذكر من ضربها في الخمسة
ثم نقصان الحاصل
مما يحاذيه ومما على يساره

ووضع الباقي تحته ثم في الثلثة ونقص الحاصل مما يحاذيه
ومما على يساره ووضع البقية تحته بعد الفاصلة ونقلت المقسوم

الباقي منه

عليه الى اليمين صار هكذا

ثم طلبت عددا آخر فوجدته
واحدا وعملت به ما ذكر
ونقلت المقسوم عليه
ثم طلبت عددا بالصفة
المذكورة ولم تجده لان
المقسوم عليه في اكثر مما يحاذيه من المقسوم فوضعت
صفرا على يمين الواحد فانتهى العمل وبلغ المقسوم عليه بالنقل
الى محاذاة اول المقسوم بقي من المقسوم تحت الظط الفاصل
احد عشر وذلك على يجب اقل من المقسوم فخارج القسمة
١٨٢٠ اي ثمانية عشر الفا واربعمائة وعشرة من الصحاح
واحد عشر جزءا من ثلثة وخمسين اذا فرض الثلثة

واخمسون

واخمسون واحدا مقوما بالعدد المقسوم وهذه صورته



وللقدما طريقة اولى
وهو ان يوضع المقسوم
في سطر والمقسوم
عليه تحته كما وضعا في سطرهم
سابقا من غير ان يخط
اعتبار جنبة المراتب
في المحاذاة كما كان
يحفظ في الجمع والتفريق ثم تطلب اكثر عدد يمكن ضربه
في واحد واحد من مراتب المقسوم عليه ونقصان الحاصل
مما يحاذيه منه ومما على يساره فاذا وجد يوضع فوق
السطرين محاذيا لاولى مراتب المقسوم عليه ويعمل بما
عرفت ثم ينقل المقسوم عليه او الباقي من المقسوم
ثم تطلب اعظم عدد من الاحاد بالصفة المذكورة فان
وجد يوضع على يمين الموضوع فوق السطرين ويعمل
كما عمل اولا فان لم يوجد فيوضع صفرا في ذلك المكان
ثم ينقل كما مر وهكذا الى ان يصير اول المقسوم عليه محاذيا
لاول المقسوم ويتم العمل فيكون الموضوع في السطر
الذي هو فوق السطرين الاولين هو خارج القسمة
فان بقي شئ فهو كسر مخرجه عدد المقسوم عليه واما كان

المقسوم مساويا للمقسوم عليه كان الوضع لكل مرتبة بحذا
نظرها والحاصل من القسمة واحدا ولا يبقى من المقسوم شئ
وان كان اقل من المقسوم عليه ولا محالة خارج القسمة
يكون اقل من الواحد كان الوضع لكل مرتبة تحت جنسها
ليس م وان بقيت مراتب من المقسوم عليه لها جنس من المقسوم
فتوضع في سطر المقسوم عليه من جانب اليسار ويوضع
مكان الخارج من القسمة فوق اول مراتب من السطرين
صفرا ويكون عدة المقسوم كسورا وعدة المقسوم عليه
مخرجا لها بالجملة نسب الاول الى الثاني فحاصل النسبة خارج
القسمة مثلا اردنا ان نقسم العشرة الى ثلثين نسبنا
الاول الى الثاني بالثلث فهو خارج من القسمة وقس على ذلك
وكثيرا ما يحتاج في القسمة ان يبقى كسر الى تحويله من مخرج
الى مخرج آخر وسنبين ذلك الاصباح وكيفية انشاء الله تعالى
والامتحان بضرب ميزان الخارج من القسمة في ميزان المقسوم
عليه وزيادة ميزان الباقي من المقسوم ان كان على الحاصل
الباقي م من ضرب الميزانين فميزان المجتمع ميزان الباقي والحاصل
ان خالف ميزان المقسوم فالعمل خطاء لما مر وان وافقه
فهو صواب في الاغلب كما في المثال المذكور فان ميزان
المجتمع هو الستة وهي موافق لميزان المقسوم الفصل
الى درس في استخراج المجهول المقرون في نفسه

يسمى

يسمى بذلك الاعتبار جذرا وهو في اللغة الاصل ولما كان المضروب
في نفسه اصلا لجميع الاعداد في المنازل التي سياتي ذكرها سمي
في الحاسبات قال ره في الحاشية اي العددية وقد يطلق
على ما يتم المساحة والجبر والمقابلة ويسمى ضلعا بكسر الضاد
وفتح اللام وسكونها واحد من عظام الجنب والجانب ايضا في المساحة
فان اجلها يسمون الخطوط المحيطة بالسطوح ذات الزوايا
اضلاعا والمربع حاصل من ضرب احد اضلاعه في نفسه فهو بمنزلة
المجذور والضلع بمنزلة الجذر وبهذا الاعتبار يطلق الضلع
على الجذر ايضا كما ان المربع يطلق على المجذور ويسمى شيئا
في الجبر والمقابلة فان المضروب في نفسه لما كان مجهولا هناك
سمي بالشئ الذي هو امر عام ويسمى الحاصل من ضرب عدد
في نفسه مجذورا في الحاسبات ومربعا في المساحة وقد عم
وجه تسميته مالا في الجبر والمقابلة ومعناه المقصود من بينهم
منه عرفا الكثرة ولما كان الحاصل من ضرب عدد في نفسه او متكثر
في المنازل سمي به والعدد المطلق جذره ولما كان قليلا فاستخراج
جذره لا يحتاج الى مزيد تامل ان كان العدد منطقا وقد عرفته
بعباراته ولا يخفى المعنى المراد ههنا وان كان العدد اصم فاسقط
منه اي من ذلك العدد اقرب المجذورات اي الاعداد
المنطقة اليه اي الى ذلك العدد من طرف النزول وانسب الباقي
بعد اسقاط اقرب المجذورات الى ضعف جذر المسقط

معه ذلك المضعف مع واحد فجذر المسقط مع حاصل النسبة
اى نسبة الباقى الى مضعف جذر المسقط مع واحد هو
جذر الاصم لذلك العدد بالتقريب لا بالتحقيق اذ لا يمكن
ان يكون العدد الاصم جذر عدد ذى قال بعض الافاضل
البرهان عليه موقوف على مقدمة هى انه لا يجوز ان يكون
مربع كسر فقط ولا مربع صحيح مع كسر عددا صحيحا اما الاول
فقط لان مربع الكسر الذى هو اقل من الواحد فلا يكون صحيحا
واما الثانى فلانه لو كان مربع اثنين ونصف مثلا عددا صحيحا
لكان ضلعه اثنين نصفا والواحد ايضا مربع ضلعه واحد
والواحد المربع بعد مربع الاثنين ونصف على تقدير
كونه صحيحا فيجب ان يعد ضلعه اعنى اثنين ونصفه
بشكل يه من الثامنة فيلزم ان يعد الواحد صحيحا مع الكسر
بل الكسر فيعد الكل اجزاء اذا ثبت ذلك فنقول جميع
الاعداد الصحاح الواقعة بين كل مربعين مربعات
اللوبلع المنطقة اصمات مثلا الاثنان والثلثة واقعان
بين الواحد والاربعة اعنى مربعى الواحد والاثنين وكذا
الاعداد الواقعة بين الاربعة والتسعة والستة عشر او
غيرها لان واحدا منها ان كان مربعا فجذره اما ان يكون صحيحا
فقط او كسرا فقط او صحيحا مع كسر والثلثة باطلة
فجذره غير موجود اما الاول فلان الصحيح الواقع بين المربعين
اكثر من

اكثر من المربع الاول واقل من المربع الثانى فجذره يجب
ان يكون اكثر من جذر المربع الاول واقل من جذر المربع الثانى
اذ كل ما كان المجذور اعظم فالجذر اعظم وهو ظاهر لو كان
جذره صحيحا كان واقعا بين جذرى المربعين اعنى العددين
المتوالين هف واما الثانى والثالث فلانا بينا ان
مربع الكسر ومربع الصحيح مع الكسر لا يكون صحيحا لكن هذه الاعداد
صحاح فلا يكون مربعات لها والتقدير مربعات لها انتهى
وهف هذا كلامه وفيه نظر اذ الكسر يكسر جذرا او مجذورا
ولا يكفيه ان يكون مجذور الكسر كسرا ولا يفيده فان كل
كسر صحيح او يكون صحيحا منسوبا الى آخر بل ما ذكره من الدلالة
لا يتم بالاضافة وزيادة هى ان مجذور الكسر ان كسرا
او صحيحا فهو صحيح مجذور والاصم والكلام فى الاصم
والاصوب ان يق لو كان الكسر فقط او الصحيح مع
الكسر جذر عدد صحيح ليعده الواحد كما يعد الصحيح
او كل مربعين بعد احدهما الاخر فضلعه بعد ضلع الاخر
يرمز ح قال ره فى الحاشية يزيد جذر العشرة اقرب
المجذورات اليها تسعة تسقط منها باقى واحد نسبتا
الى مضعف جذر التسعة بزيادة واحد وهو السبعة
فجذره العشرة ثلثة وسبع تقريبا هذا ان ضربت الاصم
فى اتى مجذور اتفق واخذت جذر الحاصل بالطريق

اقل من الكسر

واحد اضلعه اعنى

الاعداد

او الواقعة بين التسعة

الاول فان حاصل اصم فان ضرب غير المربع في المربع
في المربع غير مربع وقسمت هذا الجذر على جذر المجذور
المضروب فيه كان الخارج جذر الاصم المفروض المجذور
ادق من الاول مثاله اردنا جذر الاثنين فكان بالطريق
الاول واحد وثلثا ومجذوره واحد وثلثان وتسع
اعني سبعة اتساع وذلك اقل من الاثنين بضرب
الثلث في الثمانية الى الواحد وهو التسعان واما
الطريق الثاني فان ضربناه في تسعة يحصل ثمانية
الحاصل عشر وقسمنا جذر الحاصل بالطريق الاول وهو اربعة
وتسعان على ثلثة حصل واحد واحد عشر جزأ
من سبعة وعشرين وهو جذر الاثنين ادق من الاول
فان احد عشر من سبعة وعشرين اكثر من الثلث
اي سبعة من سبعة وعشرين يعني مجذور الجذر
التقريبي دايما اقل من الاصم المطلوب جذره فكلما كان الجزء
اكثر كان مجذوره الى الاصم اقرب وكلما كان المجذور
اكثر خرج جذر الاصم ادق وان كان العدد المطلوب جذره
كثيرا ولتعرضبط المفردات المذكورة والحواصل والنسب
مع يحتاج الى تامل وبطريق الخت والتراب يسهل
العدد فارسم جدولا منقسما في الطول بعدة مفردات المجذور
كما وصف في القسمة فضع ذلك العدد خلال جدول

في اوايله

في اوايله كالمقسوم وعلم اي ضع العلامة مراتبه اي مراتب
تلك العدد تخطى مرتبة مرتبة بان يعلم اولى المراتب اي مرتبة
الاحاد بنقطة ويترك الثانية فلا علامة ويعلم الثالثة ويترك
الرابعة وهكذا الى ان ينتهي اي العلامة الاخيرة والسر
في ذلك ان لا يقع المجذور في المجذور مرتبة سميته لعدد
زوج فيقع في الاحاد والمائات والعشرات وذلك لا يحتاج
الى بيان وفي الملايات دون الالوف وهكذا يتخطى
مرتبة مرتبة الى حيث لا يتناهى وذلك لان العقود
الاولى والكل مرتبة من مراتب العدد اعداد متوالية
متناسبة مبتدأة من الواحد فالثالث الواحد وهو المائة
مربع وكذلك خامسه وسابعه وما بعده بترك واحد
وهو جذر اضربه كل مرتبة من التسعة وما كان الذي
يلي الواحد هو عشرة غير مربع فليس فيها غير المراتب الثانية
المذكورة مربعا بتشكل فيها ثم العقود الاخر كان
ضرب مربع في مربع كالاربعمائة والتسعمائة ونظايرها
مربع وما منه في غيره كالباقية غير مربع وكذا ما في غيره
فيه كالاربعين والتسعين ونظايرها جانب من ج
والباقية لما كانت الالوف مع نظايرها من العشرات
على نسبة مربع الى مربع اعني الواحد والمائة والاربعة
والاربعمائة والعشرات ليست مربعا في ابيض والا

مرتبة سميته لعدد
زوج فيقع في
المجذور

فالعشرات مرج بشكل الجيم من هف وكذلك مات
الالوف وهكذا وهذا شامل للكل الا انه مبنى على الاستقرا
التام في الاحاد والعشرات ولا ضير ثم اطلب اكثر عدد
من الاحاد اذا ضرب في نفسه ونقص الحاصل مما يحاذيه
العلامة الاخيرة او منه ومما على يساره ان كان عن يساره
عدد افناه اي افنا الحاصل مما يحاذي العلامة الاخيرة
وما عن يساره او بقي اقل من الحاصل المنقوص ذلك
الحاصل منه اي مما عن يساره فان وجدته اي اكثر
عدد من الاحاد مر بالصفة المذكورة وضعت فوقها
اي فوق العلامة الاخيرة وتحتها ايضا بمسافة يقتضيها العمل
وضربت العدد الفوقاني في العدد التحتاني اي ضربت
ذلك العدد الذي وجدته في نفسه ووضعت الحاصل
مم ضربي في نفسه تحت العدد المطلوب جذره اي العدد الذي
يحاذي العلامة الاخيرة والذي عن يساره بحيث يحاذي
احاده اي احاد الحاصل العدد التحتاني المضروب فيه
ونقصته اي الحاصل مما يحاذيه ومما عن يساره اي بسائر
ما يحاذيه ووضعت الباقي تحته اي تحت الاصل بعد
الفاصلة ثم يزيد الفوقاني على التحتاني وينقل الجميع
بعد ان تحو التحتاني الى اليمين بمرتبة ليصير احاده
محاذيا للصورة ليس فيها علامة ثم تطلب اعظم

عدد

يحاذي العلامة الاخيرة
و م

عدد كذلك اي من الاحاد ووضعته فوق العلامة التي قبل
العلامة الاخيرة وتحتها امكن ضربي ما على مرتبة مرتبة مع التحتاني
ونقصان الحاصل بعد وضعه بحيث يحاذي المضروب
فيه مما يحاذيه ومما عن يساره اي يسار ما يحاذيه
فاذا وجدا اعظم عدد كذلك وعملت به ما عرفت اي وضعته
فوق العلامة التي قبل العلامة الاخيرة وتحتها وضربته في مرتبة
مرتبة مع التحتاني ونقصت الحاصل مما يحاذيه ومما عن يساره
زدت الفوقاني على التحتاني الذي هو مثل الفوقاني ونقلت
جميع ما في السطر التحتاني الى اليمين بمرتبة وان لم يوجد
اعظم عدد فضع فوق العلامة التي قبل العلامة الاخيرة وتحتها
صفرا وانقل ما في السطر التحتاني وهكذا تطلب اعظم عدد
بالصفة المذكورة وتعمل به ما عرفت الى ان تنتهي الى العلامة
الاولى وتعمل به ما عملت باخواتها حتى تم العمل فما فوق الخط
هو الجذر للعدد المفروض فان لم يبق شيء تحت الخطوط الفواصل
بين الخواص والبواقي فالعدد منطق وما فوق الجذر ل
جذره فان بقي شيء تحتها فاضمم ذلك البقية كسرا مجرى ما يحصل
من زيادة ما فوق العلامة الاولى مع واحد على جميع ما في السطر
التحتاني فذلك الكسر مع ما فوق الجدول يكون جذر ذلك
العدد بالتقريب مثاله اردنا جذر هذا العدد ١٢٢١٧٣
الى مائة وثمانية وعشرين الفا ومائة واثنين وسبعين
وضعنا جدولا عدة سطوره عدة مفرداته وعلمنا مراتبه

احاده م

خلال م

الطوليم

بتخطى مرتبة مرتبة هكذا



ثم طلبنا اعظم عدد واصغر
المذكورة فوجدنا الثلثة وضعنا
فوق العلامة الاخيرة وتحتها
بمسافة وضربنا ما فى نفسها
حصلت تسعة وضعنا ما
تحت ما يحاذى العلامة الاخيرة ونقصنا ما منه وما عن يساره
اعنى من الاثنى عشر بقيت ثلثة وانبتنا ما تحتها بعد الفاصلة وزدنا
الواحد الذى هو نفسه بعد الفاصلة ونقلنا الستة
بمرتبة صار هكذا



ثم طلبنا اعظم
عدد آحاد اذا وضعنا
فوق العلامة
الاخيرة وتحتها امكن
ضربه فى كل ما
فى السطر التحتانى
ونقصان
الحاصل مما يحاذيه
وما عن يساره
فوجدناه خمسة وضعنا ها
فوق العلامة
التى قبل العلامة الاخيرة وتحتها على يمين الستة وضربنا ما اولا
فى الستة حصل ثلثون وضعنا ما بحيث يحاذى صفر الستة
ونقصنا ما من الثمانية والثلثين بقيت ثمانية وضعنا ما
تحت الصفر بعد الفاصلة ثم فى نفسها حصل خمسة وعشرون
ونقصنا الحاصل بعد وضعه بحيث يحاذى احاده الخمسة
عن المحاذى بقيت الستة والخمسون وضعنا ما تحتهم

بعد

التى فوق تقبل
العلامة م

بعد الفاصل ثم زدنا الخمسة على ما فى السطر التحتانى وهو الخمسة
على ما فى السطر التحتانى وهو الخمسة والستون ونقلنا المجموع
الى السبعين الى اليمين بمرتبة فصار هكذا

ثم طلبنا اكثر عدد مفرد آحاد
بالصفة المذكورة عندنا بها
ما قلنا اى وضعنا ما فوق
العلامة الاولى وتحتها
عن يمين الصفر وضربنا ما
فى السبعة ونقصنا الحاصل
مما يحاذيها ومما عن يساره لم يبق شئ ولما لم يكن ضربنا ما
فى الصفر فضربنا ما فى نفسها ونقصنا الحاصل بعد وضعها
بحيث يحاذى احاده الاثنين صار هكذا

وبقى تحت الخطوط الفواصل
ثمانية فهى اى تلك الثمانية
فصل العدد الاصم على المجاور
الغريب من جانب الاقل وكرر
ومخرجها ما يحصل من زيادة
اثنتين ما فوق العلامة
الاخيرة اى العلامة الاولى واطلاق الاخيرة اليها باعتبار
انتهاء العمل اليها والواحد على مجموع ما فى السطر التحتانى
اعنى ما يحصل ٧١٧ يعنى سبعمائة وسبعة عشر وذلك

التى هى م

ضعفا ما حاذيا لم يتبين
ليس لها علامة صار
حم م
وجدناه ثمانية م

٥٣٢٤
١٠٩٨٣

هو التفاوت بين المجذورين الاقربين من جانبي الاصم
اذا التفاوت بين كل مجذورين بقدر ضعف جذر احدهما مع الواحد
في نفسه وفي ضعف بشكل ٣ من الثانية والامتحان بضرب
ميزان الخارج اي النابت فوق الجدول في نفسه وزيادة
ميزان الباقي ان كان اي ان تحقق الباقي اعني كما على الحاصل
من ضربه في نفسه فميزان المجتمع ان خالف ميزان العدد
المطلوب جذره فالعمل خطأ البتة والا فصواب غالبا كما مر
الباب الثاني في حساب الكسور وفيه ثمت مقدمات
وستة فصول المقدمة الاولى في التماثل والتداخل والتوافق
والتباين كل عددين غير الواحد قبل اذ الاحوال المذكوره
لا يستقيم في الواحد فان حكم مع الاعداد حكم التباين مع انه
متداخل مع كل عدد وهذه اولى على انه ليس من العدد
وقيل لان الواحد يعد جميع الاعداد فلو جعل المقسم شاملا
للواحد لم يتصور التقسيم على هذا الوجه قال دام ظله في شرحه
اقول عدم تصور التقسيم غير مسلم فان ما لزم ان لا يكون
بين الواحد وغيره الا التداخل وهذا لا يضر جعل المقسم شاملا
فان التقسيم الوارد على الشيء لا يلزم وروده على كل فرد من افراده
فالاولى ان يقال اولا اقول الظاهر مراد الفاضل
مولانا عبد الله ره هو انه لو جعل المقسم شاملا للواحد لم يتحقق
التقسيم على الوجه المذكور اذ الاقسام حينئذ يصير ثلثة التماثلان
والمتداخلان والمتوافقان ولم يتحقق المتباينان لان

التباين

التباين الا بد فيه من عدم عد وعاد له الا ان يقال ما لا يكون
عد غير الواحد عادا له على ان البحث المذكور وارد
على ما قيل اولا فالاولوية غير ظاهرة ان تساويا فانما يكون
بحسب الاعتبار واعتبار المحلين فمتماثلان والا اي وان
لم يتساويا فح لا بد ان يكون احدهما اقل من الاخر فان فنى
اقلهما الاكثر فمتداخلان اصطلاحا فان التداخل في اللغة لا يكون
الا من جانبين وهنا ليس كذلك والا اي وان لم يفن
اقلهما الاكثر فان عدهما عدد ثالث غير الواحد والعرفي في لغة
الافغان وفي الاصطلاح كون عدد اقل بحيث اذا نقص
من الاكثر مرة بعد اخرى لم يبق منه شيء فمتوافقان و
متشاركان ايضا والكسر الذي هو اي العدد الثالث
العاد مخرجه وفقهما اي وفق المتوافقين والا اي وان
لم يعدهما ثالث فمتباينان من التباين وهو التباعد والتماثل
بين وهو ظ ويعرف البواقي يعني التوافق والتداخل
والتباين بقسمة العدد الاكثر الباقي السبعة او الاستة
على العدد الاقل فان لم يبق من الاكثر شيء فمتداخلان
مثلا اردنا معرفة النسبة بين المائة والعشرين قسمنا
المائة على العشرين لم يبق شيء فمتداخلان والنسبة
بينهما خمس وان بقي شيء فان كان واحدا فهما متباينان
مثل النسبة بين الاحد والخمس وبين العشرة وان كان

فهام

واحدا فهما متباينان مثل النسبة بين الاحد والخمسين
وبين العشرة وان كان الباقي اكثر من الواحد قسمنا
المقسوم عليه على الباقي فان لم يبق شئ فمتوافقان
وان بقي اكثر يقسم البقية وهكذا الى ان لا يبقى شئ وح
فالعددان متوافقان والمقسوم عليه الاخر عاد لهما مثلا
اردنا معرفة النسبة بين المائة والثمانية والعشرين قسمنا
الاول على الثاني بقي ستة عشر فقسمنا الثمانية والعشرين
التي هي المقسوم عليها على الستة عشر بقي اثنا عشر فقسمنا
الستة عشر عليه بقي الاربعة فقسمنا الاثني عشر عليها
لم يبق شئ علمنا انهما متوافقان والاربعة عاد لهما والربع
وقفهما وبقي واحد وح فمتباينان مثلا اردنا معرفة النسبة
بين المائة والتسعة والعشرين قسمنا الاول على التسعة
والعشرين بقي ثلثة عشر فقسمنا عليها التسعة عشر بقي واحد
علمنا انهما متباينان هذا في العددين واما الاعداد
فان كان بين الاثنين منها تباين فتلك الاعداد متباينة
اي لا يكون عدد غير الواحد يعد جميعها وان كان بعضها
متشاركة او متداخلة وان لم يكن بين اثنين منها تباين
وهي متشاركة وان كان بعضها متداخلة او غير ما ثم الكسر
اما منطق اي اشتقت لها من مخارجها اسما ينطق بها
من غير اضافة ونسبة الى المخرج وهي الكسور التسعة

المشهورة

الاول على تلك البقية

م

الاول على الثاني بقي ثلثة عشر فقسمنا عليه م

بلغ

المشهورة وهي النصف والثلث الى العشر وقد يطلق
هذه باعتبار الكسور لان سائر الكسور انما يتولد بالاضافة
او التركيب او التكرير وبالمكسور المفتوحة ايضا واصم سمي به
لتسميه مجرده ولا يمكن التعبير عنه اي عن الكسر الاصم بالجزء
اي بلفظ الجزء مفردا او مثنى مجزءا او مجزئين او ثلثة اجزاء
وكل منها اي من المنطق والاصم اربعة اقسام يرتقي
الى احد وعشرين احتمالا الاول الكسر المفرد المنطق و
الثاني والثالث الكسر المفرد المضاف كما اذا فرض واحد
من جملة فرضت من جملة كذلك او فرض واحد من جملة
فرضت واحدا ثم فرضت عددا من اجزاء فرضت واحدا
آخر وباقي الاحتمالات ظاهرة بالفكر الصايب ولما كان
الواحد معتبرة في كل مقسم فالواجب ان يتي الكسر اما مفرد
او مركب اي بقي احوال الكسر لا يخلو عن اربعة الافراد
والاضافة والتكرير والتركيب فالكسر باعتبار هذه
الصفات اربعة اقسام لانه اما مفرد او مكرر ما ينسب
الى المنسوب الى نسبة بسيط بلا واسطة تسمى كالثلث
وهو منطق مفرد وجزء من احد عشر وهو اصم مفرد قيل
والحق ان المفرد ليس من العدد هذا وقد يجيء مر ان
الخلاف فيه كالخلاف في الواحد او مكرر وارید به ما ينسب
الى المنسوب اليه نسبة مجتمعة من نسب اقسامه اليه نسبا

منفصلة فالاول اعني المكرر المضاف ما اذا فرض من كل واحد من بعض اجزاء معين

وهو اصم مكرر م متماثلا كاثنتين وهو منطق وجزء من احد عشر اضاف
الى كسر آخر وهو ينسب الى المنسوب اليه بواسطة نسبة
كنصف السدس وهو منطق مضاف الى منطق ربع
من احد عشر من جزء ثلثة عشر وهو اصم مضاف الى اصم كنصف
جزء من احد عشر ونصف جزء من احد عشر وجزء من احد عشر
من السدس هذان المثالان نسبة المنطق الى الكسر الاصم
وبالعكس او معطوف على كسر ويسمى كسرا مركبا وهو ما ينسب
الى المنسوب اليه بنسبة مجتمعة من نسب اقسامه اليه نسبة مختلفة
سواء كانت الاجزاء متساوية كثلث ثمن وربع سدس
فان اجزاء ثلث الثمن مساوية لاجزاء ربع السدس او لا كالنصف
وجزء من احد عشر والثلث والنصف وجزء من احد عشر وجزء من ثلثة عشر
وقد يسمى الاقسام الثلثة الاخيرة موالفة وقد يطلق المفرد
على الاولين والمركب على الاخيرين واطلاق المفرد على
والمركب م ليس بمكرر كشايع ذايع واذا اردت رسم الكسور رسمت
الكسر فان كان معه صحيح فارسمه اى الصحيح فوقه اى فوق
الكسر وارسم الكسر تحته فوق المخرج والا اى وان لم
يكن معه صحيح فضع صفرا مكانه اى مكان الصحيح وهو
فوق الكسر الا ان يكون الكسر مضافا اليه فان الكسر
الصحيح م المضاف ينزل منزلة الصحيح فى الكسر المعطوف برسمون الواو
بين المعطوف والمعطوف عليه او يخطون خطوطا

طولية

طولية ويضعون كل مفردين خطين منها وفى الكسر الاصم
المضاف سواء كان المضاف اليه الاصم او لا يرسمون
صورة مخرج المضاف فوق المضاف اليه ويرسمون
حرف الاستثناء بين المستثنى والمستثنى منه فالواحد
والثنتان ٢/١ ونصف خمسة اسداس هكذا ٥/٦ وقد يخط يرسم هكذا ٥/٦
بين المضاف والمضاف اليه هكذا ٢/٧ والخمسان و بفاصلة م
ثلثة ارباع هكذا ٣/٤ وثلثة ارباع هكذا ٣/٤ وجزء من احد عشر
من جزء من ثلثة عشر هكذا ١/١٣ والثلث الا الربع هكذا
١/٣ الا ١/٤ قال صاحب الشمسية اذا نسبت عدد الى آخر فاجتهد
فى وجازة اللفظ بان تستعمل مكان نصف النصف الربع
وبدل نصف الثلث السدس وعلى هذا واذا اضفت
كسرا الى آخر فباعد بين مخرجها بالامكان ثلث الربع تكون م
نصف السدس وقدم اعظمها بان تعبر عن جزء من خمسة
عشر ثلث الخمس لا خمس الثلث وهكذا فى الكسر المركب بغير
عن خمسة السدس بالنصف والثلث لا بالثلث والنصف
وعلى هذا القياس انتهى واذا نسبت الكسر الاصم فاجتهد
ان تعبر بالمنطق ما امكن المقدمة الثانية فى مخارج الكسور
مخرج الكسر اقل عدد يصح ذلك الكسر منه اى من ذلك
العدد فان النصف مثلا يصح من الاثنين ومن الاربعة
وكذا من الاعداد الغير المتناهية التى اضاف صحيحة لكن

لا يطابق مخرج النصف الا على الاثنين لان اقل مخرج لا عداد تقبس
عليه البواقي فمخرج الكسر المفرد عدد امثاله في الواحد الصحيح وهو
فان عدد امثال النصف الواحد الصحيح مثلوه وهو الاثنان فهما
مخرجه واقل المخارج لانه اقل منهما ونسبة الواحد اليهما بالنصف
وعلى هذا القياس وهو اى مخرج المفرد بعينه مخرج الكسر المكرر
فان مخرج الثلثين هو الثلثة ومخرج الجزئين من احد عشر هو
احد عشر ومخرج الكسر المضاف مضروب اى حاصل ضرب
مخارج مفرداته كم كانت بعضها في بعض فان زاد في الكثير
سواء كانت متباينة او متوافقة او متداخلة فمخرج خمس سدس
ثلثون وسدس ثمن ثمانية واربعون وربع ثمن اثنان وثلثون
واما اذا اردت تحصيل مخرج الكسر المعطوف الذي يسمى مخرج
المشترك وقد يحصله بتحنيس المخارج لانه يحصل مخرج واحد للمعطوف
والمعطوف عليه فاعتبر اولا مخرجي الكسرين اذا المطلوب ههنا اقل عدد
يكون نسبة بعض ما دون اليه على نسبة الواحد واضافة
احد مخارج مفرداته بل على نسبة احد مفرداته الى مخرجه ونسبة
بعض آخر اليه على نسبة الى آخرها والمراد ان نجد اقل عدد
له اجزاء مفروضة بشكل لط من السابقة فيطلب اقل عدد
بعده اسميناه اى مخرجها بشكل لد لو منهما هكذا فان تباينا
اى المخرجان فاضرب احدهما في الاخر وان توافقا فوفق اى
اضرب وفق احدهما في الاخر او تداخلا فاكتف بالاكثر منهما

فان

فالثة هو العدد الاقل فهو مخرج الكل ثم اعتبر الحاصل اى حاصل
الضرب او الاكثر المكتفى به مع مخرج الثالث واعمل بهما ما
عرفت يعني ان تباينا فاضرب احدهما في الاخر او توافقا
فوفق احدهما في الاخر او تداخلا فاكتف بالاكثر ثم اعتبر
الحاصل مع مخرج الكسر الرابع وهكذا اعملت اى استوفى
فالحاصل الاخير هو المطلوب ففي تحصيل مخرج الكسور التسعة
يعتبر مخرجي كسرين منها اعني النصف والثلث وتضرب
مخرج احدهما اعني الاثنين في مخرج الثلث اعني الثلثة للتباين
ويعتبر الحاصل اعني الستة مع مخرج الربع فوجدتها متوافقين
في النصف تضربه في نصف الاربعة للتوافق حصل
اثني عشر وهو مخرج النصف والثلث والربع وتضرب
الحاصل في مخرج الخمس اعني الخمسة للتباين حصل ستون
ومخرج السبع اعني الستة داخلة في الحاصل فاكتف
به اى الحاصل فكان مخرجا للكسور الخمسة واضرب به
في السبعة للمباينة حصل اربعمائة وعشرون ومخرج الكسور
الستة واضرب الحاصل في ربع الثمانية لتوافقهما في الربع
حصل ثمانمائة واربعون مخرج الكسور واضرب الحاصل
في ثلث التسعة للتوافق في الثلث فالحاصل مخرج الكسور
الثمانية والعشرة داخلة في الحاصل وهو الفان وخمسمائة
وعشرون فاكتف به وكان مخرجا للكسور التسعة وهو المطلوب

تتمة في تحصيل المخرج المشترك بطريق آخر على ما قاله ره
ولك ان تعتبر مخارج مفرداته اى مفردات المعطوف
بعضها مع بعض فما كان منها اى من المخارج داخلا
فى غيره فاسقطه اى الداخل واكتف بالاكثر المدخول فيه
وما كان منها موافقا فاستبدل به اى بالموافق وفقه
واعمل كذلك اى ان كان داخلا فى غيره فاسقطه ولا تعتبر
الوفق مشاركة المخرج مرة اخرى ولا مع مخرج آخر ان لم يكن
داخلا ليؤل المخارج الباقية التباين وفيه تسامح ما والمراد
لتبقى بعد المخرج المتباينة فاضرب الاعداد الباقية بعد السقوط
والاستبدال بعضها فى بعض اى بضرب احدها فى الثانى
والحاصل فى الثالث والحاصل فى الرابع وهكذا الى ان
يستوفى الاعداد والحاصل الاخير هو المط ففى المثال
المذكور تسقط الاثنين والثلثة والاربعة والخمسة لدخولها
اى هذه الاربعة فى البواقى والستة عما البواقى يوافق
الثمانية منها فاستبدل بها اى بالستة نصفها وهو
اى نصف الستة داخل فى التسعة فاسقطه اى ذلك
النصف فالثمانية يوافق العشرة بالنصف فاستبدل
بالعشرة نصفها والسبعة والتسعة تباينان كلا هما
سواها فاضرب نصف العشرة اعنى خمسة فى الثمانية
والحاصل اى الاربعين فى السبعة واضرب الحاصل

اى مائتين

اى مائتين وثمانين فى التسعة يخرج الفان وخمسمائة وعشرون
وهو المط وان شئت استبدل بالثمانين نصفها والستة
ح توافق التسعة بالثلث وثلثها داخل فى العشرة فيخرج
المط ولا يخفى الشقوق الباقية الاول هو ان يستبدل
الثمانية نصفها بعد سقوط الستة لدخول دفعها اى
الثلثة فى التسعة وتضرب السبعة فى الموافق الذى
هو الاربعة يحصل ثمانية وعشرون ثم تضرب الحاصل
فى التسعة والحاصل فى العشرة يحصل المط وهو الفان
وخمسمائة وعشرون والثانى هو ان تستبدل بالثمانية
نصفها للتوافق بينها وبين العشرة بالنصف والستة
توافق التسعة بالثلث فتستبدل بالثلثة التى هى
فى التسعة ولا يعتبر الوفق مع الستة مرة اخرى والعشرة
ايضا يوافق الستة فتستبدل بالعشرة
نصفها فيضرب الستة فى السبعة للتباين والحاصل
فى الاربعة والحاصل فى الثلثة والحاصل فى الخمسة يحصل
الفان وخمسمائة وعشرون وهو المط والثالث
هو الثانى لكن حين توافق العشرة مع الستة تستبدل
بالستة نصفها ويعمل الى ان تستوفى المط ويجرى
الكلام عند احتمال آخر تامل واعلم ان العادة جارية باستبدال
وفى الاقل بمنع صحة وضع وفق الاكثر بدله بطواز

فاسقط واضرب السبعة فى الاربعة والحاصل فى العشرة والحاصل

دخول وفق الاقل فى مخرج غيره فيسقط ويقل العمل دون
دخول وفق الاكثر **لطيفة** يحصل مخرج الكسور التسعة
من ضرب ايام الشهر وهو الثلثون فى عدة الشهور
السنة وهى اثنا عشر وضرب الحاصل وهو ثلثمائة
وستون فى ايام الاسبوع وهى السبعة فان
الحاصل الفان وخمسمائة وعشرون ويحصل ايضا
من ضرب مخارج الكسور التى فيها اى الكسور او المخارج
وهو اولى لخلو الكلام عن شائبة التفكيك حرف العين
وهى الاربع والسبع والتسع والعشر بعضها اى المخارج
وهى الاربعة والسبعة والتسعة والعشرة فى بعض
وسئل امير المؤمنين عليه السلام عن ذلك اى عن مخرج
الكسور التسعة فقال عليه السلام بداهة اضرب ايام الاسبوع
وهى السبعة فى ايام سنتك وهى ثلثمائة وستون
فحصل من ضربها الفان وخمسمائة وعشرون وهو الغلط
الفرحة الثالثة فى التجنيس والرفع اما التجنيس وتى
له البسط ايضا وقد يختص هذا التجنيس باسم البسط
ايضا ويطلق التجنيس ح اخذ الكسور المختلفة من مخرج
واحد وقد بينه انشاء الله تعم وهذا اعم من البسط فحصل
العدد الصحيح او الصحيح مع الكسور من جنس واحد الكسور
والعمل فيه اى فى التجنيس اذا كان مع الصحيح كسر

سواء

سواء كان مفردا او مضافا او مكررا وسواء كان منطقا
او اصم قال ره فى الحاشية انما اذكر ذلك بعضا لقول اذا كان مع الصحيح كسر لان التخصيص لحاجة الى التجنيس الصحيح الاغلب اذا كان معه كسر انتهى وان لم يكن مع الكسر صحيح اعتبر صورة على ما كان عليه كما فى سدس وثلثه اربع صورة احد عشر نصف سدس ان تضرب الصحيح فى مخرج الكسر الذى اريد جعل الصحيح من جنسه وتزيد عليه اى الحاصل من الضرب صورة الكسر وهى عدده فصورة المفرد سواء كان منطقا كالثلث والربع وغيرهما او الاصم او مضافا كسدس كثلث السدس وغيره منها واحد وصوره المكرر سواء كان مطلقا او مضافا عدد التكرار كثلثى السدس ثلثة عشر وان عدد تكراره اثنان وصورة المركب هو العدد الحاصل بعد التصيرى تصير الكسور مكررة واحد من مخرج واحد هذا هو التجنيس بالمعنى الاعم وبطريق تصير الكسور ان تستخرج مخرج المشترك لجميع تلك الكسور ثم تؤخذ جميعها منه وتجمع ليحصل الغلط وطريق اخذ الكسور اى من المخرج المشترك ان تقسم مخرج المذكور على مخرج كل فان كان الكسر مفردا او مضافا فالمخارج هو ما اخذ وان كان مكررا يضرب المخارج من القسمة فى عدده فيحصل الغلط مثلا ان اردنا ان نصير ثلثة ارباع واربعة اخماس

من المنطق م

ثمانية م

تسعة م

اثنا عشر والاثنا عشر
في وفق العشرين ح

ونصف سدس استخرجنا المخرج المشترك طحابان تعتبر مخرج
الارباع مع مخرج الاخماس فبينهما التباين فتضرب احدهما في الآخر
ثم تعتبر الحاصل مع مخرج نصف السدس نجد بينهما التوافق
بالربع فتضرب الحاصل في وفق العشرين اي الخمسة
فحصل المط وقسمناه وهو الستون على مخرج الارباع
فخرج خمسة عشر ضربناه في عددها وهو الثلثون حصل
خمسة واربعون حفظناه ثم قسمناه على مخرج الاخماس
فخرج اثنى عشر ضربنا في عدد الاخماس حصل ثمانية واربعون
حفظناه ايضا ثم قسمناه على مخرج نصف سدس فخرج
خمسة جبنا مع ما حفظناه حصل ثمانية وتسعون جزءا
من ستين جزءا هي صورة هذه الكسور وهكذا اطلاق
القوم ولا يطلقون احدا صحيحا وثمانية وعشرين
جزءا من ستين وهذا مؤيد قول من قال ان الكسر
لا يجب ان يكون مضافا الى جملة اكثر منه تامل وهذا
العمل يقال له التصدير ايضا فجنس الاثنين والربع
تسعة اي تسعة ارباع وهو ط ومجنس الستة وثلثة
اخماس ثلثة وثلثون خمسا فان الحاصل من ضرب الستة
في مخرج الخمس ثلثون زيد عليه صورة الكسر اي الثلثة
حصل ذلك ومجنس الاربعة وثلث سبع خمسة
وثمانون ثلث سبع فانك اذا ضربت الاربعة في مخرج

ثلث

ثلث سبع اعني احدا وعشرين وزدت عليه صورة
الكسر اعني الواحد يحصل ذلك واما الرفع فجعل الكسور
صحاحا معينا او صحاحا مع كسور وفي عكس التجنيس
فاذا ازدت ذلك وكان معنا كسر عدده اكثر قال رد الى المخرج
انما قيد بذلك لان عدده ان ساوى مخرجه فهو واحد صحيح
وان نقص عنه فلا يمكن جعله صحيحا من مخرجه فاخارج
من القسمة عدد صحيح والباقي ان كان فهو كسر من ذلك
المخرج مضاف الى ذلك الصحيح فالمجموع من الصحيح والكسر يكون
مرفوعا ثم فوج خمسة عشر ربعا ثلثة وثلثة ارباع وهو ط

الفصل الاول في جمع الكسور وتضعيفها

فاذا اريد ذلك
تاخذ الكسور التي اريد جمعها او تضعيفها من المخرج المشترك
وقد ذكرنا طريق اخذها من مجموعة اذا اريد جمعها او
مضعفة اي تاخذ ضعفها مثلا اذا اريد تضعيفها او تقسم
عددها الحاصل من اخذها منه مجموعة او مضعفة
ان زاد عددها عليه اي على المخرج المشترك عليه متعلق
بينقسم فاخارج من الخمسة القسم اعدادا صحاحا والباقي
كسور منه من المخرج المشترك فتلك الصحاح مع هذه
الكسور يكون مطلوبا فان نقص عددها عنه نسب اليه
فحاصل النسبة هو المط وان ساواه فواحد
هو المط وان ساواه فواحد هو المط والاسهل

في تضعيف الكسر المفرد والمكسر اذا كان المخرج زوجا ان
ينصف المخرج ويقسم عدد الكسر عليه او ينسب منه فلا اريد
تضعيف خمسة السدس نصف المخرج ثلثة قسمت الخمسة
عليها ويخرج واحد وثلثان وهو لط فانصف والثلث الربع
اذا جمعتها يحصل واحد ونصف سدس هذا مثال زيادة
عدد الكسور على المخرج فان المخرج المشترك بين تلك الكسور
وهو اثنا عشر ونصفه ستة وثلثه اربعة وربعه ثلثة
ومجموعها ثلثة عشر قسمناها على اثنى عشر يخرج واحد صحيح وبقي
واحد هو بالنسبة الى اثنى عشر نصف سدس والسدس
والثلث مجموعها نصف فان مخرجها ستة وسدسها
واحد وثلثاها اثنان والثلثة نصف الستة هذا مثال نقص
عدد ما عن المخرج والنصف والثلث والسدس هذا مثال
التساوي اذا اخذتها من المخرج المشترك الذي هو الستة
فالحاصل من جمعها واحد صحيح وضعف ثلثة اخماس وخمس
فان العدد الحاصل من اخذ ضعف ثلثة اخماس من المخرج
الذي هو الخمسة ستة قسمناها عليه حصل ذلك وضعف
السدس ثلث وضعف السدس النصف واحد

الفصل الثاني في تضعيف الكسور وتفريقها اما
التضعيف فان كان الكسور مركبا يجب تصييره بالمفرد
او مكسرا ليحصل عدده فعدده ان كان زوجا كاربعة اخماس

ونصف ثلث وربع ونصف سدس ثلث فانك اذا صيرتها بان تاخذ
مخرجها المشترك اي اثنى عشر وتاخذ عددها اي الثمانية يحصل
ثمانية من اثنى عشر ونصف الثلثين ثلث او كان الكسر
فردا ضعفت المخرج ونسبت الكسر اليه قال ره في الحاشية
كثلثة اثمان نسبتها الى ستة عشر بالثمن ونصف انتهى يعني
ضعفت مخرجها يحصل ستة عشر ثم نسبتها اليها بذلك
وكثلث وربع وسدس تنسب عددها وهو التسعة
الى ضعف المخرج وهو اربعة وعشرون بثلثة اثمان وهو
اي العمل التضعيف ط لا تحتاج فيه الى مزيد تامل وان
كان مع الكسر صحيح فان كان زوجا زيد نصف الكسر
على نصفه وان كان فردا انصف بدون واحد وزيد
نصف على نصف الكسر والمجموع على نصفه وقد يزاد
لذلك الواحد الباقي مثل المخرج على الكسر وينصف
المجموع ويزاد النصف على النصف مثاله اذا اريد
ان تضعف ثلثة وثلثة اخماس نصف بدون الواحد
وتزيد الواحد الباقي مثل المخرج اعني الخمسة على عدد
الكسر الذي هو ثمانية اخماس فيحصل اربعة اخماس
ويزاد نصف المجموع اعني الاربعة الاخماس على نصف
العدد اعني الواحد فنصف ثلثة وثلثة اخماس واحد

واربعة اخماس وقد يجنس الصحيح مع الكسر وينصف
المجنس ويقسم على المخرج وذلك قال ره في الحاشية
لم يتعرض لتنصيف الكسور اذا كان معها صحيح لظهوره
بعد معرفة جمع الكسور عليه ففي تنصيف خمسة وثلث تجمع
النصف والسدس وتقول اثنان وثلثان وان نصفت
تسعة وثلثة اخماس جعلت النصف وثلثة اعشار
وقلت اربعة واربعة اخماس واما التفريق فتنقص
احدهما اي احد الكسرين المنقوص والمنقوص منه
من الكسر الآخر بعد اخذهما من المخرج المشترك وتنسب
الباقي بعد النقصان اليه اي الى المخرج المشترك فالكسر
الحاصل من نسبة الباقي اليه وهو المط فان اردت
نقصان اربع من الثلث فالمخرج المشترك وهو اثنى عشر
نقصت الربع وهو الثلثة من الثلث وهو الاربعة بقي
واحد نسبته الى المخرج المشترك حصل نصف سدس
وهو المط وقد يكون الكسر المنقوص اكثر من الكسر المنقوص
منه فيؤخذ من الصحاح التي مع المنقوص منه واحد
ويضرب في مخرج المشترك وينقص عنه المنقوص
ويجمع الباقي مع المنقوص منه فالمجموع هو الباقي المط
مثلا اردت نقصان النصف من الثلث ضرب الواحد
في المخرج المشترك وهو الستة ونقصت منه النصف

احمت

ربعت النصف الباقي مع الثلث فخمسة اسداس وهو المط
هذا صحيح ان كان معه صحيح والا فالعمل ليس بصحيح

الفصل الثالث في ضرب الكسور

بعضها في بعض وهو
نوعان باعتبار تحقق الكسر في كلا الطرفين او
في احدهما ولا بد فيهما من تجنيس الكسر ان كان مع
الصحيح على طريقة بيناه ره وهو احد طريقة المتقدمين ويمكن
العمل من غير تجنيس بان تضرب كل واحد من الكسر والصحيح
في الصحيح او في الكسر او فيهما وجمع الحواصل وهذه
طريقة المتاخرين فان كان الكسر في احد الطرفين المضروب
والمضروب فيه فقط لا في كليهما مع صحيح او بدونه فاقصر
المجنس ان كان معه صحيح او اضرب صورة الكسر
وقد عرفتها ان لم يكن معه صحيح في الصحيح ثم اقسم
الحاصل من الضرب على المخرج ان كان الحاصل زايد
على المخرج او مساويا له او النسبة اي الحاصل منه
اي من المخرج ان كان ناقصا عنه ولا يخفى ان الحاصل
في صورة الاولى يكون زايدا على المخرج ابدا او في الصورة
الثانية قد يزيد وينقص ويساوي فما خرج من القسمة
او حصل من النسبة هو المط ففي ضرب اثنين وثلثة اخماس
في اربعة جنس الاثنين وثلثة اخماس كان المجنس
ثلثة عشر ضربناها في الصحيح اي الاربعة حصل اثنان

في كل منهما

وخمسون قسمناه على خمسة هي مخرج الكسر خرج من القسمة
عشرة وخمسان وفي ضرب ثلثة اربع في سبعة قسمنا
احد وعشرين وهو الحاصل من ضرب صورة الكسر في الصحيح على اربعة
هي مخرج الكسر خرج خمسة وربع وفي ضرب تسعين في ثلثة
ضربنا صورة الكسر في الصحيح حصل الستة تسعناه
من التسعة حصل ثلثان وهو المط وان كان الكسر
في كلا الطرفين ويكون الصحيح معهما اي مع الكسرين او يكون
الصحيح مع احدهما او لا يكون الصحيح مع شئ منهما فاضرب
المجنس في المجنس في الصورة الاولى او اضرب المجنس
في الصورة الكسر في الصورة الثانية او اضرب الصورة
في الصورة في الصورة الثالثة وحاصل الضرب هو
الحاصل الاول ثم اضرب المخرج اي مخرج الكسر الذي في احد
الطرفين في المخرج اي مخرج الكسر الذي في الطرف الآخر
وحاصل الضرب هو حاصل الثاني فاقسم الحاصل الاول
عليه اي على الحاصل الثاني ان كان الاول زايدا
او مساويا او انسبه اي الحاصل الاول منه اي من الثاني
ان كان الاول ناقصا قال ره في الحاشية لا يخفى ان
الحاصل الاول في صورة الاولى يكون زايدا على الحاصل
الثاني ابدا لوجود الصحيح في الطرفين ولو كان واحدا
في الصورة الثالثة ناقص عنه دايما او صورة

الكسر

الكسر اقل من مخرجه قطعا واما في صورة الثانية فقد يزيد
وينقص ويساوي فالاول كما ذكرنا والثاني كما في ضرب
خمس في ثلثة وربع والثالث كاربعة اخماس في واحد
وربع فالخارج هو المط فالحاصل من ضرب اثنين ونصف
في ثلثة وثلث ثمانية وثلث فان مجنس اثنين ونصف
خمسة لان من ضرب الاثنين في مخرج النصف مع زيادة
صورة النصف على الحاصل حصل ذلك ومجنس ثلثة وثلث
عشرة فالحاصل الاول خمسون والحاصل الثاني ستة
فاذا قسمنا الاول عليه خرج ذلك والحاصل من ضرب اثنين
وربع في خمسة اسداس واحد وسبعة اثمان لان
المجنس تسعة اذا ضربته في اثنين حصل خمسة واربعون
وحاصل ضرب المخرجين اربعة وعشرون اذا قسمت
الاول على الثاني خرج ذلك والحاصل من ضرب ثلثة
اربع في خمسة اسباع نصف وربع سبع فان الحاصل
من ضرب الثلثة في الخمسة خمسة عشر ومن ضرب الاربعة
في السبعة ثمانية وعشرون والحاصل من نسبة
الاول من الثاني هو ذلك واعلم انه لما كان حقيقة الضرب
في الكسور اضافة بعضها الى بعض الصور اضافة
لفظ الكسر المضروب فيه مثلا في ضرب النصف في الخمس
اخذت وقلت نصف الخمس

الفصل الرابع في قسمة الكسور

الى بعض الكسر المضروب

ثمانية اصناف واما من ضرب الكسور فخمسة اصناف والسر
في الكسر ان ضرب الصحيح مثلا بعينه ضرب الكسر في الصحيح بخلاف
القسمة فتامل كما ينبغي به التامل قال ره في الحاشية
لان المقسوم اما صحيح او كسر او مختلط والمقسوم عليه
كذلك فهذه تسعة سقط الصحيح على الصحيح بقي ثمانية صحيح
على كسر او مختلط كسر على كسر مثله او صحيح او مختلط مختلط
على مثله او صحيح او كسر والعمل فيها اي في جزئيه الاصناف
كلهام في الاصناف الثمانية ان تضرب المقسوم والمقسوم عليه
في المخرج المشترك ان كان او مع كل منهما اي من المقسوم
والمقسوم عليه كسر او تضرب المقسوم والمقسوم عليه
في المخرج الموجود ان كان احدهما اي احد المقسومين
فقط لاكل واحد اذا كسر ثم تقسم حاصل ضرب المقسوم
في المخرج المشترك او الموجود على حاصل ضرب المقسوم ٧ عليه فيه قسمة الصحاح عليه ان تساويا او كان الاول
اكثر او تنسبه اي حاصل المقسوم منه الى الحاصل المقسوم
عليه ان كان الاول اقل فالخارج من القسم او حصل
من النسبة هو المطلوب فالخارج من قسمة خمسة وربع على ثلثة
وهي القسمة المختلط على الصحيح واحد وثلثة ارباع فان
الحاصل من ضرب خمسة وربع في مخرجه واحد وعشرون ومن ضرب
ثلثة فيه اثنى عشر فاذا قسمت الاول على الثاني حصل
ذلك والخارج من قسمة ثلثة وثلث على ستة خمسة اتساع

فان الحاصل

فان الحاصل من ضرب ثلثة وثلث في مخرجه عشرة ومن ضرب الستة
فيه ثمانية عشر فاذا نسبت الاول من الثاني حصل ذلك وحاصل
المقسوم في هذا النصف اما ان يكون ازيد او اقل او لا يكون
تساويها والخارج من قسمة ثلثة على خمسة وربع واليه اشار
بقوله وبالعكس وهي قسمة الصحيح على المختلط اربعة اسباع
لان الحاصل من نسبة اثني عشر من احد وعشرين وذلك الخارج
من قسمة خمسة على ثلثة وربع واحد وسبعة اجزاء من ثلثة
عشر جزءا وهذا القسم ايضا قسمان والخارج من القسم السابقين
على السادس وهي قسمة الكسر على الكسر ويمكن فيها
مساواة الحاصلين وفضل احدهما على الآخر اثنان كما
ينبهد شهادة ظاهرة به اي بالاخير تعريف القسمة بما مر في
الصحاح من انها طلب عدد نسبة الى الواحد كنسبة المقسوم
نصف م الى المقسوم عليه وبالعكس والخارج من قسمة كل كسر نظيره
واحد فما ٨ عليك استخراج باقي الامثلة ونحن نستخرج لك
ثنتين فالخارج من قسمة خمسة على ثلثة ارباع ستون
واثنان فان الحاصل من ضرب الخمسة في المخرج عشرون
ومن ضرب ثلثة اربع فيه ثلثة فاذا قسمت الاول على الثاني
حصل ذلك وفي هذا الصنف يكون حاصل المقسوم
عليه م ابدا ازيد من حاصل المقسوم وبالعكس عشرون نصف
عشر لان الخارج من القسمة الثلثة على العشرين ذلك وفي هذا

حاصل المقسوم ابدا يكون اقل ومن قسمة ثلثة ارباع على اثنين
وثلث ربع وسبعة ربع وهذا ايضا قسم واحد ومن قسمة
اثنين وثلث على واحد ونصف واحد وخمسة اتساع
ثلثة قسم وهذا القسم اقسام فاستخرج الباقين ومن قسمة اثنين
وخمسة اسداس على ثلثة ارباع ثلثة وسبعة اتساع
وهذا قسم واحد الفصل الخامس فى استخراج جذر الكسور
فقط او صحيح معه كسر اى يحصل كسر اذا ضرب فى نفسه حصل
الكسر المفروض فان كان المطلوب جذر الكسر فقط وكان مفردا
او مضافا فمخرجه مجذور واتا خذ جذره فالكسر المسمى لذلك
كسر جذر الكسر المطلوب جذره لان نسبة كل جذر الى الواحد
كنسبة الواحد الى مخرجه ووقع جذر المخرج بينهما وصارت
ثلثة اعداد متوالية فيقع بين الكسر والواحد مثل ذلك
ويصير متواليه بشكل ٢ مخ ١ وذلك كنسبة الى الواحد كنسبة
الواحد الى جذر المخرج وما لا يكون مخرجه مجذورا فهو اصم والا
فالمخرج مربع لانه والواحد والمخرج ثلثة اعداد متوالية على نسبة
واولها مربع ٢ فثانيتها اعنى المخرج مربع هف بشكل ك مخ ١
اولان نسبة الى الواحد اعنى نسبة الواحد الى المخرج نسبة
مربع الى مربع فالمخرج مجذور بشكل ا ب مخ ١ هف والاول
اليق لانه اسبق فان كان مع الكسر الذى اريد استخراج
جذره عدد صحيح او كان المطلوب جذر مكررا او مركبا جنس الصحيح
والكسر

والكسر المركب يرجع الى تصيير الكل اى مجموع الصحيح والكسور
مكررة ثم ان كان عدد الكسر الحاصل من تجنيس الصحيح مع
الكسر او الكسر المركب والمخرج كلاهما منطقين الى كل منهما جذر
صحيح اخذت الكسر من المخرج ولا حاجة الى الضرب لان نسبة
تلك الكسور الى الواحد كنسبة عدده الى المخرج ولذلك اذا كان
منطقين كانت الكسور منطقة بشكل ا ب مخ ١ وقسمت
نسبة الصحيح جذر الكسر الى جذر العدد الصحيح للكسر الذى هو
وسط وحاصل من جذر العدد المطلوب جذره ان لم يكن اقل
على جذر المخرج المنطق او نسبته الى جذر الكسر ان كان اقل
منه اى من الجذر المخرج فاخرج من القسمة او حصل من النسبة
هو المطلوب مجذور ستة وربع اثنان ونصف ثمان مجنس
ستة وربع خمسة وعشرون وجذره خمسة وهو حاصل
من ضرب جذرى الطرفين ما بين ا ب مخ ١ قسمها على جذر المخرج وهو
اثنان حصل ذلك وجذر اربعة اتساع ثلثتان اذ
جذر الكسر اثنان وجذر المخرج ثلثة نسبت الاول من الثانى
بالثنتان وان كانا المخرج وعدد الكسر متوافقين يردان
الى وفقيهما كما فى جذر ستة عشر ربع تسع فيقسم جذر اربعة
على جذر تسعة خرج ثلثان اى جذر اربعة اتساع وان
لم يكونا اى الكسر والمخرج كلاهما منطقين سواء كان
احدهما منطقا ام لا فالعدد المذكور اصم كما بين فى محله
ضربت عدد الكسر فى المخرج واخذت جذر الحاصل

ضرب المخرج فى

اما بالتحقيق كثلثة نصف اسدس او بالتقريب وقسمته
على المخرج ان لم يكن اقل والا نسبه منه فالخارج من القسمة
او الحاصل من النسبة هو المطلوب فى تحرير ثلثة ونصف
وقد عرفت معنى التحرير فى صدر الكتاب تقرب المجنس
اعنى سبعة فى المخرج اعنى اثنين تحصل اربعة عشر وناخذ
جذر الحاصل بالتقريب وهو ثلثة وخمسة اسباع
ونقسم على اثنين المخرج واحد وسبعة اسباع الفصل
السادس فى تحويل الكسور من مخرج الى مخرج آخر
مفروض وهو طلب عدد نسبته الى العدد المفروض
كنسبة الكسر الى مخرجه فهذا اعلى بالاربعة المتناسبة
التى تقدم وذلك مما يحتاج كثيرا سيما فيما اذا قسمت
عدد اكثر على عدد اقل وبقى معك كسر اى شئ من المقسوم
اقل من المقسوم عليه وان كان المقسوم من اول الامر اقل
من المقسوم عليه فان شئت نسبت الباقى او المقسوم
الى المقسوم عليه على انه مخرج ما سواء كانت بالكسور
المنطقة التسعة وما يتولد منها او لغيرها وان شئت
حولتها الى مخرج آخر مصطلح عليه عند العامة كالذراع
فى المقادير والدينار فى الاثمان والمن فى الاوزان
وقيل فى توضيح ذلك ينبغى معرفة ما اصطلح عليه العامة
وهو ان الدوانيق مخرجها من الدينار ستة اى كل

دينار

اليه م

دينار ستة دوانيق والطساسيج مخرجها من الدوانيق اربعة
والعشيرات مخرجها من الطساسيج اربعة فالدينار ستة وثلثون
شعيرة واما شعيرات الذراع فسياتى ومخرج القراريط
عشرون ومخرج الحبات ستة وثلثون وايضا الاساتير
مخرجها من المن اربعون مصطلح خراسان وفى فارس عشرون
والاواقيات مخرجها من المن اربعة وعشرون فى بعض
البلاد وفى فارس ثمانية وفى كل بلد يصطلحون على ما يشاؤن
واذا عرفت ذلك واردت تحويل الكسر اضرب عدد
الكسر فى المخرج المحول اليه واقسم الحاصل على مخرجه اى
مخرج ذلك الكسر فالخارج من القسمة هو الكسر المطلوب من المخرج
المحول اليه فلو قيل لك خمسة اسباع كم ثمنا ضربت عدد
الكسر اعنى الخمسة فى المخرج المحول اليه اعنى الثمانية
وقسمت الحاصل اعنى اربعين على سبعة هو مخرج الكسر
خرج خمسة اسباع فاذا نسبتها الى الثمانية تحصل الثمان
وخمسة اسباع ثمن فهذا جواب القايل ولو قيل خمسة اسباع
كم سدسا ضربت الخمسة فى الستة وقسمت الثلثين
على السبعة ونسبت الحاصل الى الستة فالجواب
اربعة اسداس وسبعا سدس ثم تقول للمثال اذا

خمسة م

من ثلثة عشر م

قسمنا خمسين دينارا على ثلثة عشر تخرج ثلثة وبقى احد عشر
من ثلثة عشر من دينار فان اردنا ان نحول هذا الكسر من مخرج ثلثة
عشر الى مخرج الدوانيق ليسهل على العامة تصوره تقول

نسبة احد عشر كنسبة المجهول الى ستة فالمجهول احد الوسطين
ضربنا الكسر المنسوب في المخرج المحول اليه وقسمنا الحاصل على
الستة والسنين على ثلثة عشر خرج خمسة دوانيق وبقي
جزء واحد من ثلثة عشر من دانق فان اردنا ان نحول
هذا الكسر من مخرج الطسوج من دانق كانت نسبة جزء
واحد الى ثلثة عشر كنسبة المجهول من دانق الى اربعة فسطح
الطرفين اربعة وهو اقل من ثلثة عشر فقسناه منها باربعة
اجزاء من ثلثة عشر من طسوج فاذا اردنا ان نعرف نسبته
الى مخرج الشعيرات من السطوح كانت نسبة اربعة
الى ثلثة عشر كنسبة المجهول الى اربعة فسطح الطرفين ستة
عشر قسمناه الى ثلثة عشر فخرج واحد وبقي ثلثة اجزاء من ثلثة
عشر من شعيرة اجزاء مشهورة وان قسمها بعضهم الى الحمل
والفيل وغيرهما وما كانت ذلك قليل جدا ولكنها تظهر
بسبب اهمالها خلل في حساب المعاملات فاهمل الحساب
وقالوا ان الخارج من القسم خمسة دنانير على ثلثة عشر ثمانية
دنانير وخمسة دوانيق وشعيرة واحدة تقريبا الى
وقريب ربع شعيرة وهو المقدر بتكميل وتيسيره
في كيفية تحصيل النسبة بين عددين معلومين وهي
ما يحتاج اليه الحاسب في كثير من المطالب وفيها مقدمة
وابواب المقدمة قد مران النسبة ترجع الى ضرب
من القسمة ولذلك اذا ضرب الخارج في المنسوب اليه

دانق

ثلثة عشر الى مخرج

وليس للشعير

اقسام النسبة

المنطقة

عاد المنسوب اليه كما في القسمة الا ان المخرج اذا لم يكن اقل من المخرج
عليه بقي له المقسوم وان كان اقل بقي له المنسوب واذا
قسم المنسوب اليه على المنسوب وخرج صحيح كان خارج القسمة
مخرج حاصل النسبة هذا واعلم ان العدد ينقسم الى ثلثة اقسام
المنطق والاصم والمشترك كما مر وكل من الاقسام الثلثة بل العدد
مطلقا ينقسم الى بسيط ومركب فالمركب ههنا هو الحاصل
من ضرب عدد في عدد تقابل البسيط وقد سبق اذا حصل
لك الاعداد التي تركب منها المركب سهل عليك نسبة الاعداد
بالآخرة الى نسبة عادون كل ضلع اليه وتحصيل اضلاع المركب
يكون بالتحليل وسياتي اذا تقدم ذلك فنقول المنطق ثلثة الاول
النسبة الى الاعداد المنطقة الثاني النسبة الى الاصم
الثالث النسبة الى الاصم الشامل المشترك وانورد
قاعدة كل منها في باب على حدة الاول في كيفية النسبة الى الاعداد المنطقة
وفيه فصول توطئة طريق تحليل العدد المنطق المركب ليحصل
اضلاعه وهو ان ينقسم ذلك المركب على اعظم مخارج الكسور
التسعة وهي العشرة فان لم ينقسم المركب عليه بلا بقاء شيء
تركناه واخذنا مخرجا آخر اقل من الاول فان لم ينقسم تاخذ آخر
حتى نجد مخرجا ينقسم المركب عليه بلا بقاء شيء فنقسمه عليه ونخفف المخرج
المقسوم عليه ونأخذ الخارج من قسمة فان كان احد الخارج
التسعة فلا نحتاج الى عمل الآخر ويكون المقسوم عليه الخارج

ومن كان معه اذا ضرب الخارج في المنسوب اليه

الخارج عاد

من القسمة ضلعي المركب وان لم يكن احد الخارج التسعة تقسم
الخارج ايضا على الاعظم فالاعظم كما قلنا الى ان نجد مخرجا
يمكن قسمة عليه وتحفظ المقسوم عليه الثاني وتاخذ الخارج
الثاني وتاخذ الخارج من القسمة فان احد الخارج فقد تم العمل
والا يعيد العمل المقدم الى ان يتم فياخذ الخارج الاخير ويحفظ من القسمة
ويضمه الى المحفوظات وهي المقسوم عليها فيكون الجميع هي
الاعداد التي تركب العدد المفروض منها مثال ذلك الف ان
وخمسمائة وعشرون نخرج الكسور التسعة المنطقة قسمناه على عشرة
تخرج مائتان واثنان وخمسون ثم قسمنا الخارج الى تسعة تخرج ثمانية وعشرون
ثم قسمنا الخارج الثاني على سبعة تخرج اربعة فاضلاع العدد
هي هذه الخارج الاربعة اذا تقرر ذلك فاعلم ان المنسوب
الى المنطق اما صحيح فقط او كسر فقط او صحيح مع كسر ونذكر
ضوابط كل منها في فصل الفصل الاول في كيفية نسبة الصحيح
الى المنطق اعلم ان الصحيح اما واحد او اكثر والاكثر اما ضلع
من اضلاعه اولا والثاني اما ان يكون حاصلا من ضرب بعض
الاضلاع في بعض او جزء بعض اولا فالاقسام الصحيح خمسة
الواحد وضلع من الاضلاع ومضروب ضلع في ضلع ومضروب
ضلع في جزء ضلع وما يكون غير ذلك فضوابط الفصل خمسة
الضابطة الاولى في كيفية نسبة الواحد وطريقة ان يؤخذ جميع
الاضلاع اعني الخارج التي تركب المنطق منها ويحصل الكسور

السمية

كان ٣

الى ٣

السمية لها ويضاف تلك الكسور بعضها في بعض ليكون النسبة
الحاصلة من ذلك التاليف نسبة الواحد الى المنطق مثلا في المثال
السابق كان الواحد ربع سبع تسع عشر وعلى هذا القياس
الضابطة الثانية في كيفية نسبة الضلع وطريقة ان يحذف
ذلك الضلع ويؤخذ الكسور السمية الاضلاع الباقية ويضاف
بعضها الى بعض ان كان اكثر من واحد ويكفي بالباقي ان لم يكن
ليحصل الخط مثلا في المثال المذكور نسبة الاربعة الى احد الاضلاع
يكون سبع تسع عشر ونسبة التسعة ربع سبع عشر ونسبة
العشرة ربع سبع تسع الضابطة الثالثة في كيفية نسبة
مضروب ضلع في ضلع الى المنطق وطريقة ان يعتبر الكسور السمية
للخارج الباقية بعد حذف الخارج التي ضرب بعضها في بعض
واضفنا بعضها الى بعض ان كانت اكثر من واحد والا اخذنا
حتى الواحد الباقي ليحصل النسبة المطلوبة مثلا نسبة ٣٨
الذي حصل من ضرب ٣ في ٧ الى ٢٠ في المثال المذكور
تسع عشر ونسبة التسعين الذي حصل من ضرب التسعة
في العشرة ربع سبع الضابطة الرابعة في كيفية نسبة مضروب
ضلع في جزء ضلع الى المنطق وطريقة ان يسقط العدد المضروب
احدهما في جزء الآخر ثم يؤخذ الكسور السمية للاضلاع الباقية مع
الكسر الذي ضرب فيه العدد المذكور ويضاف بعضها الى بعض
وينسب الحاصل الضرب اليه بتلك النسبة المؤلفة مثلا

في العدد المنطق المركب من الاثنين والستة والتسعة والعشرة
اعني الفا وثمانين اذا ضرب نصف الستة في العشرة وحصل ثلثون
اسقطنا العشرة والستة بقي اثنان وتسعة اخذنا تسعتها
اعني النصف والتسع واضفنا اليه الكل المضروب فيه
وهو النصف حصل نصف نصف تسع بل ربع تسع فعلنا ان
ثلثين ربع تسع العدد المذكور وذلك ما اردناه الضابط
الخامس في كيفية نسبة ما عدا الاقسام الاربعة المتقدمة الى
المركب توضيحه ان المنسوب اما ان يكون مبانيا للمنسوب
اليه او مشاركا فان كان مبانيا فاما ان لا يكون فيه جزء اكثر من الواحد
عد المنسوب اليه او يكون فان لم يكن نستخرج نسبة الواحد
الى المنسوب اليه كما مر ثم نجعل عددا اعظم كسر منها مثل
عدد المنسوب وان لم يكن اعظم كسر منها فضل عدد المنسوب
وان امكن جعل عدد كسر مثله مثلا في نسبة اربعة الى خمسة
وثلثين لما امكن للاربعة جزء عاد خمسة وثلثين الا الواحد
نستخرج نسبة الواحد اليه بان نأخذ خلقه وهو خمسة
وسبعة ونأخذ ثمنها اعني خمسا وسبعا ثم كررنا الخمس
اعني اعظم الكسرين اربع مرات بعدد المنسوب فكان
اربعة اخماس سبع وهي النسبة المطلوبة الملخصة وان كان
للمنسوب جزء اكثر من الواحد يعد المنسوب اليه على اعظم جزء
عاد ويقسم المنسوب اليه على الاعظم الاجزاء فالاجزاء حتى
تجد اعظم

تفرز منه جزء يقسم عليه بتفريغ اكسر كما سبق مثله وتنظر
في الباقي فان كان واحدا او عددا لم يكن له جزء عاد فذاك
والا فتفرز منه اعظم عاد فتفعل بالباقي ما علمتنا اولا وهلم
جرا ينتهي الى احد الثلثة اما ان يبقى العدد المنسوب بافراز الاعداد
او يبقى عدد لا يكون الافراز المذكور منه او يبقى واحد فههنا
ثلثة اقسام الاول ما يكون العدد المنسوب منقسما باقسام
عاده الثاني ما يكون منقسما بعددا واعداد عادة وبعد
الليس جزء عاد غير الواحد الثالث ما يكون منقسما بعدد
او اعداد عادة بواحد والطريق في القسم الاول ان نفرز
العادة المختلفة والعادة المتساوية ان كانتا ونستخرج
عدد امثال كل من العادة المختلفة في المنسوب اليه ونعرف
نسبة الواحد من كل منهما ونحفظ ثم عدد امثال واحد من
المتساوية فيه ونعرف نسبة الواحد منه ونكرر اعظم كسر
من تلك النسبة بعدد احاد الاقسام المتساوية ثم نجمع
النسب ليحصل النسبة المطلوبة مثلا في نسبة سبعة
وعشرين الى اربعين نفرز اولا من سبعة وعشرين
اعظم عاد وهو العشرون ومن الباقي اعني السبعة اعظم
عاد ايضا وهو الخمسة وبقي اثنان وهو عاد ايضا فقد
انقسم عدد المنسوب الى عشرين وخمسة واثنين وكلها
عادة مختلفة بعدد امثالها في الاربعين اثنان وثمانية

وعشرون ونسبة الواحد الى الاثنين نصف والى الثمانية
ثمن والى العشرين نصف عشر فجمعها يكون نصفا وثمنا ونصف
عشر وهي النسبة المخصصة المطلوبة وفي نسبة خمسة وستين
الى سبعين نفرز الاعداد كما قلنا فيكون ثلث عشرات
وخمسا وثلثين بعدا امثال واحد من الاعداد العادة
المتساوية اعني العشرة بسبعة ونسبة الواحد منه الى سبع
فتكرر السبع ثلث مرات اعني بعد العادة المتساوية
تكون ثلثة اسباع وعدد امثال العادة المخالف اثنان
ونسبة الواحد اليهما نصف نجمعها يكون النسبة المطلوبة
نصفا وثلثة اسباع والطريق في القسم الثاني ان نستخرج
نسبة الاعداد العادة كما مر ونسبة العدد الذي ليس له
جزء عاد غير الواحد ايضا ونجمعها يكون النسبة الاعداد العادة
ونسبة الواحد ونجمع المخلط واما اذا كان عدد المنسوب
مشاركا للمنسوب اليه فيردهما الى وفقهما حتى يصيرا متباينين
ولو عملنا بالمشاركين هذا العمل لكان صحيحا ايضا لكنه
اصعب واطول وما اشرنا اليه اقصر واظهر

الفصل الثالث في كيفية نسبة العدد الى العدد المنطق وطريقه ان يضاف
اللفظ الدال على الكسر الى الفاظ نسبة الواحد الى ذلك
العدد وهذه طريقة مشتركة بين جميع الاصناف مفردة
كانت او مركبة مضافة او مكررة الا ان ما عدا المفرد

يحتاج

يحتاج الى تلخيص سنطلع عليه الفصل الثالث في كيفية نسبة
الصحيح والكسر الى المنطق وطريقه ارجاع الصحاح الى الكسور
المكررة بالبسط والرد وضم الكسور اليها ثم نسبة المجموع
الكسور الحاصلة الى المنطق المنسوب اليه كما مر في الفصل
الثاني وقد يمكن بوجوه لا يخفى على الاذكيا الباب الثاني في كيفية
النسبة الى الاعداد الصم اعلم ان النسبة الى الاعداد الصم
انما يكون بالاجزاء ولا يمكن التعبير عنه بنسبة منطقة في متعارف
اللسان الا بالتقريب ولهم في تحصيل ذلك التقريب طريقان
الاول ان ينسب الكسر الاصم الى حاشيتين قريبتين
منطقتين للاصم المنسوب اليه ويوخذ نسبتهما المنطقتان
ونجمعهما ونوخذ نصفهما فيكون كسرا منطقا قريبا من الكسر
الاصم بحيث لا يكون بينهما تفاوت كثير الثاني ان يضرب
الاجزاء المصمة في عدد منطق ويقسم الحاصل الضرب على الاصم
وينسب خارج القسمة الى المنطق المضروب فيه ليحصل المطلوب
فمثلا في نسبة اربعة اجزاء من احد عشر ضربنا اربعة
في ستين حصل مائتان واربعون فقسمناها على احد عشر
خرج احد وعشرون وتسعة اجزاء من احد عشر من احد عشر
ثم نسبنا الخارج من القسمة الى الستين كان ربعا وعشرا
وتسعة اجزاء من احد عشر من ستين اعني تسعة
اجزاء من ستمائة وستين تمثيل آخر يتضح به القاعدة

المطلوبة والطريق على القسم الثالث
ان نستخرج نسبة ٥

ثم ناسب بها العدد المذكور من المتباينين

بان اذا اردت ان تنسب اربعة على احد عشر فزد ١
عليه واحدا مرة وانقصه عنه اخرى وتم العمل لتخرج المط
وهو خمسة سدس تقريبا وان شئت اضرب الاربعة في العشرة
مثلا واقسم المبلغ على احد عشر والنسب الخارج وهو سبعة
وربع وربع عشر تقريبا الى العشرين تخرج ربعا وعشرا
وثمن اعشر وثمن عشر عشر وهو المط تقريبا ومساحة فان
اردت ان تعرف قدر التقريب والمساحة في الخارج
فخذ كل واحد منهما من احد عشر بان تضربه فيه لتبين قدر
التقريب ولابد منهب عليك ان بعد سلوك هذا المسلك
يحصل في صورة الاولى اربعة وثلث عشر وفي الثانية
اربعة وثمن عشر فمساحة الاولى ثلث عشر زايدا
ومساحة الثانية ثمن عشر زايد ايضا ويفهم من ذلك
ان ضرب كسر في صحيح واخذه منه واحد الباب الثالث
في النسبة الى المشترك قد علمت ان العدد المشترك
مركب من منطق واصم فكل ما بعد المنطق او بعد
المنطق ينسب اليه بالآخر وكل ما بعده الاصم ينسب
اليه بالكسور المفتوحة وقد مر كيفية النسبتين
في البابين السابقين تخصيص تكميل المنسوب
اما صحيح او كسر او صحيح مع كسر والمنسوب اليه
كذلك فالاقسام تسعة واما الشرط ان يكون
المنسوب

المنسوب اقل من المنسوب اليه سقط بعض وقد مر الاشارة
الى كيفية العمل في بعض والطريق العام في الباقي ان تسلخ
المخرج المشترك بجميع الكسور التي في المنسوب والمنسوب
اليه سواء كانت في احدهما او كليهما ثم تضرب كل من
المنسوبين في المخرج المشترك وتنسب عدد كسور
المنسوب الى عدد كسور المنسوب اليه ليحصل النسبة
المطلوبة تكملة النسبة اما بين عددين وقد عرفت شيئا
من احوالها واما بين اعدادين وقد عرفت شيئا من احوالها
وقد اعتبر بوجوه كثيرة اشهرها ثمانية العددية والهندسية
والتاليفية ويقي لها النسبة المولفة والتناسب التاليفي
ايضا لاعتبار ما في صناعة التاليف اعني الموسيقي
والنسبة العددية هي ان يكون الفضل بين الاول والثاني
مساويا في العدد للفضل بين الثالث والرابع وقد يعتبر
بين الثلثة فيكون الفضل بين الاول والثاني مساويا
للفضل بين الثاني والثالث ونصف مجموع الطرفين
في كل عدد واسطة بهذا الوجه ومضروب احد الطرفين
في الاخر اقل من مربع الاوسط بمربع الفضل ومثال الاعداد
المتناسبة بهذه النسبة الستة والاربعة والعشرة
والثمانية فان الفضل بين الستة والاربعة اثنان
وذلك مساو للفضل بين العشرة والثمانية ومثال

القسم الاخر الستة والاربعة والاثنان فان الفضل بين الستة
والاربعة اثنان وهو نصف مجموع الطرفين اعنى الستة والاثنين
ثمانية ونصفه وهو الاربعة واسطة واليضا مضروب
الستة فى الاثنين اقل من مضروب الستة فى الاثنين
اقل من مضروب الواسطة وهو اربعة فضل وهو
اثنان فى نفسه والنسبة الهندسية هى ان تكون نسبة
الاول الى الثانى كنسبة الثالث الى الرابع وسمى اربعة
متناسبة او كنسبة الثانى الى الثالث وسمى حال الاربعة
المتناسبة فيما بعد ان شاء الله تعم مثاله الاربعة والثمانية
والخمسة والعشرة ومثال القسم الاخر الاثنان والاربعة الثمانية
والواسطة هو مضروب الطرفين واذا كانت اربعة
كان مسطح الطرفين واذا كانت اربعة كمسطح الوسطين
واما النسبة التاليفية هى ان تكون نسبة فضل الاعظم
على الاوسط الى فضل الاوسط على الاصغر كنسبة طرف
الاعظم على الاوسط الى فضل الاوسط على الاصغر كنسبة
الاعظم الى الطرف الاصغر كما بين الستة والاربعة والثلثة
فان نسبة الاثنين وهو فضل الاعظم الى الواحد الذى
هو فضل الاوسط على الاصغر كنسبة الستة التى هى اعظم
الى الثلثة التى هى اصغر ومن خواص هذه المناسبة
ان مضروب مجموع الطرفين فى الوسط مثل مضروب

وهو يجمع الفضل بين الاربعة والاثنين ٦

على الاوسط ٥

ضعف

ضعف احدى الى مثلثين فى الاخرى واليضا مضروب الواسطة
فى الاصغر وطريق استخراج الواسطة ان يضرب الاختلاف
بين الاعظم والاصغر فى الاصغر ليحصل المط مثلا اذا
ضربنا الاختلاف بين الستة والثلثة وهو ثلثة فى الثلثة حصل
تسعة فاذا قسمناها على مجموع الستة والثلثة اعنى التسعة
خرج واحد فاذا زدناه على الثلثة حصل اربعة وهو الواسطة
وطريق استخراج الاصغر من الواسطة ان نضرب الفضل
بين الاعظم والوسط فى الوسط ونقسم الحاصل على مجموع
الفضل والاعظم وننقص الخارج من الاوسط مثلا التفاضل
بين ثمانية عشر وتسعة وهو تسعة ضربناها فى نفسها
حصل احد وثمانون قسمناه على المجموع التفاضل والاعظم
وهو سبعة وعشرون خرج ثلثة نقصناها من الاوسط
بقى ستة وهو الاصغر فى الاوسط على الاصغر
فى الاوسط ويقسم الحاصل على فضل الاصغر على الفضل
ويزاد الخارج على الاوسط ليحصل الاعظم وليكن الاصغر
خمسة والاوسط تسعة الفضل اربعة ومضروب
التفاضل فى الوسط ستة وثلثون تقسم على الواحد
وهو فضل الاصغر على الفضل خرج ستة وثلثون
بعينه فاذا زدناه على الاوسط حصل خمسة واربعون
وهو الاعظم تامل واحفظ هذه المطلب فان فيها

ونقسم على مجموعهما
ونزيد الخارج على
الاصغر ٣

وطريق استخراج الاعظم
ان يضرب فضل الوسط
٣ ٣

فايدة كثيرة ويعلم هذا آخرما اوردناه فى شرح اصول
الحساب والله اعلم بالصواب ولما نزغ المصنف من اصول
الحساب وهى المسايل التى يحتاج اليها المسايل الاخر
وهى لا يحتاج الى غيرها واراد الشروع فيما يتعلق بفروع
الحساب فقال الباب الثالث من ابواب الكتاب فى استخراج
المجهولات اى فى تحصيل المجهولات اى فى تحصيل المجهولات
العددية بالاربعة المتناسبة اى بطريق اربعة اعداد
متناسبة وهى اى الاربعة المتناسبة ما اى اعداد
متناسبة وهى اولها اى تلك الاعداد الى ثانيها
اى الواقع فى الحساب ثانيها كنسبة ثانيها الى رابعها
ويسمى الاول والثالث منها مقدما والثانى والرابع
تاليا اصطلاحا ومعنى التناسب ههنا انه اذا اخذ
اى اضعاف امكن المقدمين متساوية المراتب
وللتالين كذلك كان بحيث لو زادت اضعاف
المقدم الاول على اضعاف تاليه زادت اضعاف
تاليه وان نقصت او ساوت ويلزمها اى الاربعة
المتناسبة مساواة مسطح الطرفين اى الحاصل
من ضرب احديها فى الآخر لمسطح الوسطين اى
الثانى والثالث وتسميه حاصل الضرب فى اصول الحساب
مسطحا فجاز قياسا على ضرب المقادير فان حاصل

المقدم الثانى على اضعاف ٣ ٣

لقصت او ساوت ٣ م

ضرب

ضرب المقدار فى المقدار يسمى مسطحا لانه حصل منه سطح متوازى
الاضلاع قايم الزوايا يحيطان بها كما يظهر فى محله ومنوه
كما برهن عليه اقليدس وكما المسطحين فى التاسع عشر
من السابعة من التحرير حيث بين كل اربعة اعداد
فان كانت متناسبة كان مسطح الاول فى الرابع اى
حاصل تضعيف احديهما بعدة الآخر مسطح الثانى
فى الثالث فاذا كان معك اربعة اعداد متناسبة
واحد الاربعة مجهولا والباقية معلومة علمت المجهول
من هذه المعلومات بالقاعدة الاتية فان جهل احد
الطرفين اضرب العدد الثانى فى العدد الثالث فاقسم انت
مسطح الوسطين المذكورين على الطرف المعلوم
ان لم يكن اقل منه والا فنسبه اليه فما خرج هو الطرف
المجهول او جهل احد الوسطين فقط اضرب احد الطرفين
فى الآخر فاقسم مسطح الطرفين على الوسط المعلوم
او نسبه اليه فالخارج هو المط وكذلك اذا كان
معك ثلث اعداد متناسبة نسبة الاول الى الثانى
كنسبة الثانى الى الثالث فان كان احد الطرفين مجهولا
اقسم مربع الواسط على الطرف المعلوم فما حصل هو
الطرف المجهول وان كان الوسط مجهولا اضرب احد الطرفين
فى الاخرين وخذ جذره فما حصل هو الوسط المجهول

الوسط م

هذا والسوال اما ان يتعلق بالزيادة اى زيادة عدد
على عدد آخر والنقصان او يتعلق بالمعاملات كالعقود
ونحوها اى نحو المعاملات كالاقاديروغيرها فالاول اى
ما يتعلق بالزيادة والنقصان نحو اى عدد اذا
زيد عليه او نقص منه ربعه صار ثلثة مثلا والطريق ان
ياخذ انت مخرج الكسر ان كان واحدا وان كان
متعددا فمخرج المشترك وههنا هو الاربعة فى الصورتين
ويسمى مخرج الكسر او الكسور الماخذ ويتصرف فيه
اى فى الماخذ حسب السوال اى مطابقا له يعنى بزيد على الماخذ
او ينقص منه ربعه وهو واحد كما سئل او نصفه وربعه
وهو الثلثة فما انتهت اى عددا انتهت المرتبة او الاربعة
بعد الزيادة اليها اى الى ذلك العدد ويسمى الاربعة
مع الزيادة الواسطة وهو اما الخمسة او السبعة
فيما نحن فيه فيحصل معك معلومات ثلثة احدها الماخذ
وثانيها الواسطة وثالثها المعلوم وهو اى المعلوم
ما اعطاه السايل بقوله صار كذا ونسبة الماخذ
اى الاربعة وهو العدد الاول فى الحساب الى الواسطة
اى الخمسة او السبعة ههنا وهو اى العدد الذى
هو الواسطة كما علمت هو العدد الثانى كنسبة المجهول
وهو اى العدد الثالث فى الحساب الى المعلوم

المط

او نصفه وربعه
م م

العدد م

اى الثلثة
ههنا م

المط كالثلثة فى السوال المذكور وهو اى العدد المعلوم
هو الواقع فى الرابع فاضرب الماخذ وهو الاربعة فى المعلوم
وهو الثلثة ههنا فيحصل اثنى عشر واقسم الحاصل اى اثنى عشر
على الواسطة ليخرج المجهول فهو فى المثال المذكور
فى المتن اثنان وخمسان بان تحصل مجلس اثنين
وخمسين وهو اثنى عشر خمسا وتاخذ ربعه وهو
ثلثة اخماس فاذا ازدت ذلك على اثنى عشر حصل
خمسة عشر خمسا وعلى قاعدة الرفع يكون ثلثة صحيحا
وفى المثال الآخر واحد وخمسة اسباع فاذا ازدت
عليه حسب السوال نصفه وهو ستة اسباع وربعه
وهو ثلثة اسباع تصير المجموع ثلثة واما مثال النقص
مثل ان يقال اى عدد اذا نقص منه ربعه او نصفه
وربعه صار ثلثة فيعمل فيه كما تعلم فى حال الزيادة واما
الثانى اى ما يتعلق بالمعاملات كما لو قيل خمسة
ارطال حنطة بثلثة دراهم رطلان منها بكم درهم
فالخمسة ارطال هو المسعر وواقع فى الاول فى الحساب
والثلثة اى ثلثة الدراهم هو السعر وواقع فى الثانى
والرطلان هو الثمن واقع فى الثالث والمسئول عنه
هو الثمن وواقع فى الرابع ونسبة المسوال السعر
كنسبة الثمن الى الثمن فالمجهول الرابع فاضرب

اى الخمس او السبعة صح

السعر الثانية في الثمن وهو رطلان فاقسم سطح
الوسطين المذكورين وهو الستة على الطرف الاول
وهو خمسة يخرج رطلان بدرهم وخمس درهم وهو
الجواب ولو قيل خمسة ارطال بثلثة دراهم كم رطلا
بدرهمين فالخمسة السعر والثلثة المسعر ودرهمان
الثمن والمسئول عنه المتميز فالمجهول الثمن وهو
الواقع في الثالث فاضرب الطرفين اعني الخمسة
والدرهمين فاقسم سطح الطرفين المذكورين وهو
عشرة على الثاني المعلوم وهو ثلثة يخرج ثلثة ارطال
وثلث رطل بدرهمين وهو الجواب ومن هذا اى
من كون المجهول هو الوسط اخذ قولهم اى قول العلماء
الفن تضرب عدد آخر السوال في غير جنسه اى غير جنس
آخر السوال اى في عدد الاول السوال وتقسم الحاصل
على عدد جنسه وليس هذا شاملا للقسمين المذكورين
بل مخصوصا بالاخير هذا يعني اذا سئل عن الاربعة
المتناسبة وجهل احد الوسطين فاضرب احد الطرفين
في الآخر فاقسم الحاصل على احد الوسطين الذي هو من جنس
آخر السوال يخرج الجواب الصواب وهذا اى طريق اى
طريق الاربعة المتناسبة باب اى نوع من الانواع
الحساب عظيم النفع كثير الفايدة خصوصا في بعض

كتب الفقه

كتب الفقه مثل الوصية وغيرها فاحفظ انت به الباء
للتعدية اى فاحفظ هذا الباب لاحتياجك اليه في كثير
من المعاملات وغيرها الباب الرابع في استخراج المجهولات
ومعرفتها بحساب الخطائين وهذا النعل من معجزات احد
الانبياء عليه السلام تفرض انت المجهول ما شئت
من العدد وتسميه اى ما شئت الذي هو المجهول
في الواقع المفروض الاول وتتصرف فيه اى في المفروض
الاول بحسب السوال اى يعمل فيه بشروط المسئلة
الى الانتهاء فان طابق المفروض الاول بعد التصرف
فيه مطابقا للسوال المراد فهو الصواب الصواب
وان اخطأت اما بزيادة بعني اذا تصرفت
فيه يصير زايدا على المسئول او نقصان اى
اخطأت بنقصانه عن المسئول فهو اى الزيادة
والنقصان هو الخطاء الاول ثم تفرض المجهول
عددا آخر اى عدد شئت معينا الا ان الاحسن
ان تاخذ المفروض الثاني ازيد من المفروض الاول
ان وقع الخطأ الثاني ناقصا واقل منه ان وقع
خطاؤه زايدا التقريب الى الضبط فعملت عملك
الاول وهو اى العدد الآخر هو المفروض الثاني
فان طابق المفروض الثاني الفرض هو المطلوب
وان اخطأت ثانيا حصل الخطاء الثاني

فيحصل من خطائيك صوابا بطريق ذكره المص بقوله ثم
اضرب المفروض الاول في الخطاء الثاني واحفظ الحاصل
من الضرب وسمه اى ذلك الحاصل المحفوظ الاول واضرب
المفروض الثاني في الخطاء الاول والحاصل من هذا
الضرب وهو المحفوظ الثاني فلا يخ اما ان يكون الخطآن
زايدين او ناقصين او احدهما زايد والاخر ناقصا
فان كان الخطآن متفقين اى زايدين معا او
ناقصين معا فاقسم انت الفضل والتفاوت بين
المحفوظين على الفضل بين الخطئين وان اختلفا
اى اختلف الخطآن في الزيادة والنقصان فاجمع
المحفوظين اى فاقسم مجموع المحفوظين على مجموع الخطئين
ليخرج المجهول المطلوب فلنمثل ذلك في ثلث مسائل الاولى
في الزايدين كما ذكره بقوله فلو قيل اى عدد زيد عليه
ثلثاه ودرهم اى عدد حصل عشرة فان فرضته اى
فرضت العدد المجهول تسعة وهو المفروض الاول
وتصرف فيه بحسب السوال بان تزيد عليه ثلثيه اى الستة
والدرهم اى عددا واحدا صار المجموع ستة عشر فالخطا
الاول ستة زايدة على المسئول اى العشرة او
فرضت ستة وهو المفروض الثاني وعملت
فيها بحسب السؤال فصار المجموع احد عشر فالخطاء
الثاني هو واحد زايد على المطلوب ثم اضرب المفروض
الاول

الاول وهو التسعة في الخطاء الثاني وهو واحد فيحصل
تسعة فالمحفوظ الاول تسعة والمحفوظ الثاني
ستة وثلثون لانه الحاصل من ضرب المفروض الثاني
وهو الستة في الخطاء الاول وهو الستة ايضا ولما
كان الخطآن زايدين فاقسم الفضل بين المحفوظين
وهو سبعة وعشرون على الفضل بين الخطاءين
وهو خمسة وحج الخارج من قسمة الفضل بينهما على الفضل
بين الخطائين هو خمسة وخمسان هذا ظ وهو المطلوب
ومثل ذلك لو قيل مال نقصت ثلثه وربعه فردت
على الباقي درهمين بلغ نصف المال فافرضه اولا
اثني عشر فالخطاء الواحد زايد وثانيا ثمانية عشر
فالخطاء نصف زايد واضرب اثني عشر وهو
المفروض الاول يحصل ستة والخطاء الاول
وهو واحد في ثمانية عشر يحصل ثمانية عشر واقسم
التفاوت بينهما وهو اثنى عشر على تفاوت الخطاءين
وهو نصف حصل اربعة وعشرون وهو الثواب
الثانية في الناقصين كما لو قال اسقطت منه
ثلثه وربعه وضربت ربع الباقي في نصف عاد المال
فافرض المال اولا ستة فالخطاء اربعة ناقصة
ثم افرض ثانيا تسعة فالخطاء اربعة ونصف

بين م

عشرة

قيل م

ناقصة ايضا لان بعد اسقاط الثلثة وضرب واحد
ونصف في ثلثة يحصل اربعة ونصف فالخطا مثل
ذلك في المفروض الثاني وهو التسعة يحصل
ستة وثلثون فاقسم التفاوت بين الحاصلين
وهو تسعة على التفاوت بين الخطائين وهو
نصف يحصل ثمانية عشر وهو الجواب الثالثة في
المختلفين اي الذين احدهما زايد والاخر ناقص
حكاقال ره ولو قيل اي عدد زيد عليه ربعه اي ربع
ذلك العدد على الحاصل اي المجموع الحاصل من العدد
المزيد ثلثة اخماسه اي اخماس ذلك الحاصل
ونقص من المجتمع خمسة دراهم اي خمسة اعداد عاد
العدد الاول فلو فرضته اي المجهول اربعة وزدت
عليه ربعه تصير خمسة ثم زدت عليه ثلثة يصير ثمانية
ونقصت منها خمسة يصير ثلثة فالخطأ بواحد
ناقص اوفرضت المجهول ثانيا ثمانية وعملت معاملة
الاول فثلثة اي اخطأت بثلثة زايدة وخارج قسمة
مجموع المخفوظين وهو العشرون الحاصل من مضروب
الاربعة في الثلثة ومن مضروب الثمانية في الواحد
على مجموع الخطائين وهو الاربعة وهو خمسة وهو المط
الصواب قال ره في الحاشية اذا لانكسر الخ اذا زدت
على الخمسة ربعها يصير ستة وربعا وثلثة اخماسه

ثلثة وثلثة

ثم اضرب ذلك
م
الاول وهو اثنا عشر في
سبعة وعشرون والخطأ
وهو الاربعة الاول
في المفروض م

ثلثة وثلثة ارباع ومجموعهما عشرة انتهى واذا انقصت
من العشرة خمسة عاد العدد الاول وهو خمسة وهذا هو
المط ومثل ذلك لو قيل مال انقصت منه ربعه وخمسه
ودرهما بقي منه نصف فارضه اولا عشرة بقي منه اربعة
ونصف فالخطأ ناقص بنصف وثانيا اربعين
فالباقي احد وعشرون فالخطا زايد بدرهم مضروبه
في العشرة وهو المفروض الاول عشرة ومضروب
الخطاء الاول وهو نصف في اربعين عشرون فاقسم
مجموع الحاصلين وهو ثلثون على مجموع الخطائين
وهو واحد ونصف يحصل عشرون هو المط وهذا
النوع من الخطائين يسمى المسلوب وبالله التوفيق
وقد يمكن ان تعمل في الاربعة المتناسبة طريق
الخطائين وبالعكس تذكر الباب الخامس في استخراج
المجهولات بالعمل بالعكس ومعرفتها به وقد تسمى بالتخليص
والتعاكس وهو اي طريق العكس هو العمل بعكس ما اعطاك
السائل حين السوال فان ضعف السائل عددا وقت
السوال فنصف انت او زاد السائل عددا على عدد
فانقص انت بخلاف او ضرب السائل عددا في عدد فاقسم
انت العدد على العدد بعكسه او جذر السايل اي طلب
تحصيل جذر عدد فربع انت ليحصل الجذور اي

بازائهم

اضربه فى نفسه او عكس السائل تلك الاعمال فاعكس انت
يعنى اذا نقص فرد او قسم فاضرب او ربع فجذر حالكونك
مبتدئا من آخر السوال ليخرج الجواب الصواب فلو قيل
اى عدد ضرب فى نفسه وزيد على الحاصل من التضعيف
ثلثة دراهم اى اعداد وقسم المجتمع على خمسة وضرب الخارج
فى عشرة حصل خمسون فاعمل مبتدئا من آخر السوال
ولما كان آخر السوال ضرب الخارج فى العشرة ليحصل
خمسون فاقسمها اى الخمسين على العشرة ليخرج خمسة
واضرب اثنا الخمسة بعكس السوال فى مثلها وهى
الخمسة التى هى خارج القسم ليحصل خمسة وعشرون وانقص
بعكس السوال من الحاصل ثلثة اى ثلثة اعداد يبقى
اثنان وعشرون ونصف ذلك على عكس السوال
ليحصل احد عشر وانقص من منصف الاثنين والعشرين
فيفعل انقص لان فى السوال قال زيد اثنان
على الحاصل فيفعل فى الجواب عكسه ليحصل تسعة
وجذر التسعة المذكورة لان قال اى عدد ضرب
فى نفسه وهو تربيع وعكسه تجذير وجذر التسع وهو
الثلثة جواب صواب ولو قيل اى عدد زيد عليه
نصف واربعة دراهم وزيد على الحاصل كذلك
اى نصفه واربعة دراهم اى اعداد يبلغ ذلك

نقيف السائل فضعف او نقص م

اثنان وضعف المجموع وزيد على الحاصل م

أثنين م

انت م

العدد

العدد وعشرين فجذر العشرين وانقص الاربعة بعكسه
من العشرين يبقى ستة عشر ثم انقص ثلث الستة
عشر لان الثلث نصف المزيد على العدد المزيد عليه فى السوال اى م
وهو عشرة وثلثان اى خمسة وثلث قال ره فى الكاشف
اذا زيد على الشئ نصفه كان ثلث المجتمع مساويا
للنصف المزيد او ثلثه كان ربع المجتمع مساويا للثلث
للنصف المزيد وهكذا ومنه يعلم الحال فى النقصان
انتهى يعنى اذا نقص من الشئ ثلثه كان ثلثة نصف
باقى المنقوص منه او ربعه كان ثلث المنقوص منه باقى م
وهكذا انقص يبقى عشرة وثلثان ثم انقص منه اى
من مجموع العشرة والثلثين اربعة يبقى ستة وثلثان
وانقص من الباقى ثلثه اى ثلث الستة والثلثين
ستة التسع وهو اثنان وتسعان يبقى اربعة واربعة
اتساع واذا انقص منه ثلثه وهو نصف باقى المنقوص فان الثلثين
منه يبقى اربعة اتساع وهو الجواب والله اعلم بالصواب ستة اتساع م

الباب السابع فى المساحة مساحة المقادير
نسبتها الى مقدار موضوع من جنسها بالاضعاف
او بالاجزاء او بهما فيكونان على نسبة عددين فنظهر وجه
دخول المساحة فى علم الحساب وفيه اى فى هذا
الباب مقدمة وثلثة فصول لان المذكور فيه

اما ان يكون مقصودا بالذات او يكون مقصودا
بالذات متوقفا عليه والاول هو الثاني والثاني
هو الاول مقدمة في تعريف المساحة والخط والسطح
والجسم وفي اقسامها واكثر اشكال الحاصلة منها المتداولة
في هذا الفن المساحة في الاصطلاح استعلام ما في الكم
اي المجهولات العددية العارضة على المقادير والكم
هو ما يقبل القسمة وهو الخط والسطح والجسم التعليمي
المتصل اي غير المنفصل وهو العدد القار اي مجتمع
الاجزاء ومخرج الزمان والحركة من امثال الواحد الخطي او
ابعاضه او كليهما اي اعلام امثال الواحد المفروض الخطي
وهو الذراع او القصبة على ما هو العادة او ابعاض
الواحد الخطي او كليهما في الممسوح ان كان الكم الممسوح
خطا اعلم انه قد جرت العادة بان وضعوا الخطوط
خطا معينا سموه بالذراع وهو اربعة وعشرون اصبعا
مضمومة ظهور بعضها على بطون بعض ووضعوا
القصبة وهي ستة اذرع ووضعوا السطوح مربع
الخط المذكور وهو الذراع التكسيري ومربع القصبة
وهو ستة وثلثون ذراعا والجريب هو ثلثة الاف
وستمائة ذراع والاجسام مكعب الخطوط المذكورة
او امثال مربعه كذلك اي امثال او ابعاض مربع الواحد
المفروض

بياض

ل
استعلام
ل
القصبة

ل
ربع

المفروض الخطي او كليهما ان كان الكم الممسوح سطحا
او امثال مكعبه كذلك اي امثال او ابعاض مكعب
الواحد المفروض الخطي او كليهما ان كان الممسوح
جسما فالخط ذو وضع اي يمكن ان يشار اليه اشارة
حسية له الامتداد في الواحد فقط ونهاية النقطة انما
متناهيا في الوضع لا في المقدار فقط كمحيط الدائرة
وهي عرض ذو وضع لا يتجزأ له اصلا لا طولا ولا عرضا
ولا عمقا لا بالفعل ولا بالفرض ولا بالوهم فمنه اي بعض
من الخط مستقيم وهو بديهي التصور ويذكر لوازم
منها انه اقصر الخطوط الواصلة بين النقطتين فرضا
وهو اي المستقيم هو المراد اذا اطلق الخط بلا قيد
واسماء العشرة مشهورة قال في الحاشية هي الضلع
والساق ومسقط الحجر والعمود والقاعدة والجانب
والقطر والوتر والسهم والارتفاع والاضلاع بين
هذه العشرة بحسب الواقع والاعتبار انتهى ولا يحيط
الخط المستقيم مع مثله بسطح احاطة تامة هذا وان كان
مما لا شك فيه الا انهم يتنوه بالبرهان الهندسي ولو كان
المستقيمان في سطح بحيث لا يلتقيان وان اخرجا في ذلك
السطح الى غير النهاية فهما متوازيان وغير المستقيم
منه بركاري وهو معروف وغير بركاري ولا بحث لنا

غير المستقيم

الا بل المساحة عنه اى عن غير البركارى لان مساحته
انما كانت تتعذر بالسبيل الى مساحة اكثره بالتحقيق
بل بالتقريب والسطح ويسمى البسيط ايضا وهو الامتداد ذو
الطول والعرض فقط ونهايته الخط ان تناهى فى الوضع
لا فى المقدار فقط كسطح الكرة وقد ينتهى السطح بالنقط
كسطح المخروط ومستويه اى السطح المستوى وهو المراد
حيثما اطلق ما يقع الخطوط المفروضة المخرجة عليه اى على السطح
فى اى جهة اى فى جميع الجهات عليه اى يقع الخطوط على السطح
مستقيم لا يخرج عنه اصلا ولو كان السطحان مستويان
بحيث لا يتلاقيان وان اخرجا فى جميع الجهات الى غير النهاية
فهما متوازيان والزاوية قسمان مسطحة ومجسمة والمسطحة
قيل هى المتحدب عند تلاقى الخطين المنصلين
لا على الاستقامة سواء كانا مستقيمين او غير مستقيمين
اما المستقيم فهذه صورتها واما غيرها فعلى صور
شتى والحق ان الزاوية المسطحة هى الهيئة العارضة
للمتحدب المذكور فهى من الكيفيات المختصة بالكميات
كما يشعر به التعريف الاول وتحقيق الكلام غير لائق بهذا
المقام والزاوية المجسمة هى الهيئة الحادثة للجسم الحاصرة
سطح او سطحين او اكثر بالجسم كزاوية المخروط المستدير
وزاوية المنصف طولا وزاوية المخروط المضلع فان كان

الزاوية

السطح ٥

الزاوية ٤

الكميات ٣

الزاوية المستقيم الضلعين بحيث لو اخرج احد ضلعيها
مع الآخر بزاوية اخرى مثل الاولى فكل منهما قائمة وكل من الضلعين
عمود على صاحبه فان تفاوتا فالصغرى منهما حادة والكبرى
منفرجة واذا قام خط على سطح بحيث يحيط مع كل خط
يخرج فى ذلك السطح من الفصل المشترك بينهما بقائمة فذلك
الخط عمود ذلك السطح فان احاط به اى بالسطح خط بركارى واحد

على ٥

فدايرة اى السطح بهذا الاعتبار دايرة والخط المحيط
والنقطة التى فى وسطها يتساوى جميع الخطوط المخرجة منها
اليه مركزها والخط المستقيم المنصف على صيغة الفاعل
لها اقطر تلك الدايرة والخط غير المنصف للدايرة وتر لكل
من القوسين الحاصلين بعد تقسيم محيط الدايرة وسمى الخط

للكل

الغير المنصف قاعدة ايضا لكل من القطعتين اى لكل من تحقق
الدايرة او احاط به قوس مر دايرة وصغار قطرها اى
قطر الدايرة حالكونها ملتقيين عند مركزها فقطاع اى الشكل
الحادث من احاطتها بالسطح سمى قطاع الدايرة وهو قسمان

ل

ونصفا

اكبر ان كان المركز داخلا واصغر ان كان خارجا او
احاط بالسطح قوسان مختلفان بالقدر متفقا الحد به
تحدبهما الى جهة واحدة غير اعظم من نصفى الدايرتين
فهلالى اى التفاضل بينهما هو الشكل الهلالى او احاط
به قوسان متفقان التحدب اعظم من نصفى دايرتين

نفعل الى هذا الشكل يعنى او احاط به قوسان تختلفا الجذب
اى كل منهما فى جهة متساويان فى القدر كل اصغر من النصف
اى نصف الدايرة فاهليلجى اى هذا الشكل اهليلجى او احاط
به قوسان مذكوران كل اعظم من النصف فشلجمى او
احاط بالشكل السطحى خطوط ثلثة مستقيمة ويسمى الخطوط
بالاعتبار الاحاط بالشكل اضلاعا فمثلث اى فالشكل
المحاط مثلث وكل ضلع منها يسمى بالنسبة الى الاخرين
قاعدة وهما بالنسبة اليه ساقين وهو باعتبار الاضلاع
ثلثة اقسام منها متساوى الاضلاع الثلثة ومنها ما يتساوى
ضلعاه فقط ويسمى متساوى الساقين ومنها مختلف
الاضلاع واليه اشار بقوله او الساقين او مختلفها وهو
باعتبار الزوايا بعد وجوب ان يكون كل اثنين منها اقل
من قائمتين ينقسم الى ما احدى زواياه قايمة ويسمى قايم
الزاوية او الى ما احدى زواياه صم منفرجة ويسمى منفرجها
والى ما جميعها حواد ويسمى حاد الزوايا واشكاله الممكنة
الوقوع سبعة وهذه صورتها على الترتيب او احاط به
خطوط اربعة فان كانت الخطوط متساوية فمربع اى فهو
الشكل المربع ان قامت الزواياه والا اى وان
لم يكن الزوايا قوايم مع تساوى الخطوط الاربعة فمعين
اى يسمى شكلا معينا وغير المتساويه مع تساوى

الخطين

الخطين المتقابلين هو شكل مستطيل ان قامت الزوايا
والا اى وان لم يكن الزوايا قوايم فشبه المعين اى هذا الشكل
شبيه بالمعين وما عدا ما اى ما سوى هذه الاشكال الاربعة
من ذوات الاضلاع الاربعة من ذوات الاضلاع الاربعة منحرف
باقسامها المضبوطة يعنى مواضعها وقديق ما عدا هذه الاشكال
الاربعة من المربعات ان كان ضلعا من اضلاعه متوازيين
فهو المنحرف وهو على ثلثة اقسام احدها ما يكون زاويتان
من زواياه الاربع قايمتين والباقيتان مختلفين وثانيها ما
يكون زاويتاه حادتين متساويتين وثالثها ما يكون زاويتا
مختلفين والاخريان منفرجتين كذلك والا فهو الشبيه
بالمنحرف هكذا وقد يخص بعضها باسم خاص
كذى الرنقة الشكل المسمى بذى الرنقة هو المتوازى الاضلاع
وفيه قايمة واحدة على القاعدة هكذا وذى الرنقتين
ما لم يكن فيه قايمة هكذا ومثل متساوى الساقين
هو اسم مهندسى اخترع مساحة هذا الشكل واستخرجه فسمى باسمه
وهذا صورته او احاط بالسطح اكثر من اربعة اضلاع
مستقيمة فكثير الاضلاع فان تساوت الاضلاع قيل مخمس
ومسدس وهكذا الى العشرة والا اى وان لم يتساو فذو
خمسة اضلاع وهكذا الى العشرة فيهما اى فى المتساوية وغير
المتساوية قال ره فى الى شبيه اى بين فى المتساوية

والباقيتان منفرجتين متساويتين م

وذو ستة اضلاع م

الاضلاع لفظ المفصل الى المعشر وفى غير المتساوى باضافة
لفظ ذو الى ذى عشرة اضلاع انتهى فيبقى فى الاول سبع
وشمنى وتسع ومعشر وفى الثانى ذو سبعة اضلاع وذو
ثمانية اضلاع ثم اذا تجاوزت الاضلاع عشر العشرة سواء
كانت متساوية او غير كما يقى ذو احدى عشرة قاعدة وذو
اثنى عشرة قاعدة وهكذا الى غير النهاية فيهما قال ره فى الحاشية اى

الاضلاع فى المتساوية وغيرة وقد يخص البعض منكبر الاضلاع
المطبّل هكذا باسم خاص كالمدرج والمطبّل وذى الشرف
بضم الشين هكذا اصورتها على الترتيب والجسم التعليمى
ذو الامتدادات الثلثة اى الطول والعرض والعمق
وينتهى ضرورة بالسطح ويسمى النهايات حدودا

واعلم اقسام فان احاط به اى بالجسم سطح يتساوى الخطوط الخارجة
من مركزه الذى هو نقطة فى داخله اى فى الجسم اليه
اى الى ذلك السطح فكرة اى فالجسم المشكل كرة والا
فبيضى وعدسى الى غير ذلك ومنصفها اى الدايرة
التى هى منصفها من الدوايرة كانت تلك الدايرة عظيمة
لانها اعظم الدوايرة التى يقع فيها والا اى وان لم يكن
منصفها فصغيرة اى الدايرة صغيرة او احاطت به ستة
مربعات متساوية ارتفاعها مثل ضلع المربعات
فمكعب واما المجسمات التى قاعدتها مخمس الى غير ذلك

او كان

او كان ارتفاعها اكثر او اقل فلم يخص باسم او احاطت به دايرتان
متساويتان متوازيتان وسطح واصل بينهما اى بين محيطيها
بحيث لو ادير خط مستقيم واصل بين محيطيها عليهما اى
على الدايرتين ماسة اى ماس السطح بكله فى كل الدورة فاسطوانة
مستديرة اصطلاحا وبهما اى الدايرتان قاعدتاها اى
يسميان قاعدتى الاسطوانة والخط الواصل بين مركزيهما
سهمها اى يسمى سهم الاسطوانة فان كان السهم
عمودا على القاعدة فالاسطوانة قايمة والا اى وان لم
يكن السهم عمودا عليهما فمايلة اى الاسطوانة مايلة او
احاطت دايرة واحدة وسطح صنوبرى نسب اليه لشبهه
مرتفع ذلك السطح من محيطها حال كونه منضايقا الى نقطة
بحيث لو ادير خط مستقيم واصل بينهما اى بين النقطة
ومحيط الدايرة ماسة اى ماس السطح بكله فى كل الدورة
فمخروط صنوبرى فايم ان كانت السهم عمودا عليها او
مايل ان لم يكن عمودا وهى اى الدايرة قاعدته اى
المخروط الواصل بين مركزها والنقطة سهمه اى سهم المخروط
وان قطع المخروط بمستوى بسطح مستو يوازيها اى
القاعدة فاى القسم الذى يليها اى يلى القاعدة منه
اى من المخروط هو مخروط ناقص وقاعدة المخروط والاسطوانة
ان كانت كل واحد منهما مضلعة مثلثا او مربعا او غير ذلك

فكل واحد منها مضلع اى المحروط والاسطوانة مضلعة
منتهيا اى مثل القاعدة فهذه اى المذكورات اكثر اصطلاحا
المتداولة فى هذا الفن فاحفظها لاحتياجك اليها فى المساحة

الفصل الاول فى مساحة السطوح المستقيمة الاضلاع

من المثلث باقسامه والمربع اما غير ذلك فمساحة
سطح المثلث فقايم الزاوية منه قدم اذ هو اول ما يتحصل
من احاطة الخطوط المستقيمة بالسطح وبها يتيسر مساحة
سايرالاشكال المستقيمة الاضلاع وعليها يتوقف
مساحة الدايرة تضرب المحيطين بها اى بالقايمة فى نصف
المحيط فى نصف المحيط الاخر اذ لو ضرب فى كل الاخر حصل
سطح قايم الزاوية لان ضرب الخط فى الخط عبارة عن
ان يتوهم قيام اعلى طرفى ب بحيث لا يميل الى جانب
ثم يتوهم حركته على الاستقامة الى ان يقوم على طرفه
الاخر بالهيئة المذكورة فيكون ضعف المثلث ومنفرجها
من المثلث تضرب العمود المخرج منها اى من الزاوية
قايما على وترها اى وتر الزاوية فى نصف الوتر او بالعكس
اى يضرب الضلع الذى هو وترها فى نصف العمود المذكور للتوضيح
والتسهيل والا فكل عمود من اية زاوية تفرض على وترها
كذلك وحاد الزوايا تضربه اى العمود المخرج من اليها
اى من اية زاوية كانت قايما على وترها كذلك اى فى
نصف ذلك

نصف ذلك الوتر او بالعكس كما عرفت وتعرف انه اى المثلث
بتربيع اطول اضلاعه اى تضريبه فى نفسه قال ره فى الحاشية
الاقسام المثلثة لا يمتنى فى المثلث الا اذا كان احد اضلاعه اطول
من البواقى فلذلك قال تربيع اطول اضلاعه وبيانه ان كل
مثلث ففيه زاويتان حادتان البتة كما يقتضى شكل
او الزاوية الثالثة هى التى يحتمل الاقسام الثلثة واذا لم يكن
ضلعها اطول كانت حادة ايضا لا محالة كما يلزم من شكل
ط من انتهى وذلك لان برهن فى الاصول ان الزاوية
العظمى من المثلث يوترها الضلع الاطول وان الاضلاع
اذا كانت متساوية فان ساوى الحاصل من التربيع
مربعى الضلعين الباقيين فهو اى المثلث قايم الزاوية
او زاد الحاصل على مربعى الباقيين فمنفرجها او نقص منها
فحاد وقد يستخرج موقع العمود المحتاج اليه تسهيلا مساحة
منفرج الزاوية وحاده بجعل الضلع الاطول قاعدة للمثلث
وضرب مجموع الضلعين الاقصرين فى تفاضلهما اى فى تفاوت
الاقصرين وقسمة الحاصل من الضرب عليها اى على القاعدة
ونقص الخارج من القسمة منها اى من القاعدة فنصف
الباقى منها هو بعد موقع العمود من طرف اقصر الاضلاع
قال ره فى الحاشية مثاله فى هذا المثلث ضربنا الاقصرين
وهو ٢٠ فى تفاضلهما وهو ١٠ وقسمنا الحاصل وهو ٢٠٠ على القاعدة



وهو ٢ في نج ٩ نقصنا ما من القاعدة بقي ١٢ نصفها ٦ وهو
بعد موقع العمود من طرف الضلع الاقصر انتهى فاقم انت منه
اى من موقع العمود خطا الى الزاوية فهو العمود فاضربه اى
العمود بعد ان تمسحه وكان في المثال المذكور ثمانية في نصف
وترها الذى هو القاعدة وهو عشرة ونصف ههنا تحصل
المساحة اى مساحة المثلث وهو في المثال اربعة
وثمانون ومن طرف مساحة متساوى الاضلاع من المثلثات
ضرب مربع اى الحاصل من ضرب الشئ في نفسه ربع مربع
احدها اى احد اضلاعه في ثلثة ابدا فخذ الحاصل جواب
قال ره في الى شبيه مثاله كل اضلاعه عشرة فخذ ربع
المائة ومربعه يكون ٢٥ ر وتضربه في الثلثة يحصل
١٧٥ فخذره هو المساحة انتهى بيانه انه اذا كان
كل اضلاعه عشرة تضرب عشرة في نفسها حصل مائة وهو
مربع احدها فخذ ربع المائة وهو ٢٥ وتضرب خمسة وعشرين
في نفسه يكون ٦٢٥ ثم تضرب في الثلثة حصل ما ذكره
ره فخذره ثلثة واربعون صحيحا وستة وعشرون كسرا
سبعة وثمانون واما مساحة المربع فاضرب عدد ما في
احد اضلاعه من امثال الخط الواحد المفروض اوابعاضه
في نفسه فحاصل ذلك يساوى عدد ما في السطح
المذكور من امثال المربع الخط الواحد المفروض

او

اوابعاضه واما مساحة سطح المستطيل فاضرب
احد اضلاعه في الضلع الذى هو مجاوره على قياس المربع
ومساحة سطح المعين نصف احد قطريه في كل القطر الاخر
قال ره في الى شبيه الخط القايم لزاويتين متقابلتين
من كل منهما اى قطر انتهى واما مساحة باقى ذوات
الاضلاع الاربعة من الشبيه بالمعين والمنحرفات
تقسم كلا منها بسبب اخراج القطر مثلثين اما على مثلثين
فمجموع المساحتين اى مجموع مساحتى المثلثين مساحة
المجموع الذى هو الخط وبعضها اى البعض ذوات الاربعة
اطراف خاصة بذلك البعض لا يعرفها الرسالة كما في المعين
والشبيه بالمعين فانه يمكن تحصيل مساحتها بضرب
ارتفاعها في الضلع الذى هو القاعدة كما بين في المطولات
واما مساحة كثير الاضلاع فالمسدس والمثمن فصاعدا
من زوج الاضلاع المتساوية فطريقان تضرب
نصف قطره في نصف مجموعها اى نصف جميع الاضلاع
فالحاصل جواب وقطره اى قطر زوج الاضلاع هو
الخط الواصل بين منتصفى متقابليه اى الضلعين
متقابلة هذا هو المنقول منه لكن صرح بعض الفضلاء
الراسخين بان قطره هو الخط المنصف لزاويتين
متقابلتين منه وفي ذوات الاضلاع الملار بالمركز واما

اضرب

مساحة ما عدا ما ای ما عدا الاشکال المربوعة من کثیر الاضلاع
فالطریق ان یقسم مثلثات ویمسح فان الخمس یقسم
بثلث مثلثات والسبع بخمس مثلثات وعلی هذا
تنقص من عدد الاضلاع اثنین والباقی عدد مثلثاته
ولا سبیل لمساحة تلک الاشکال اذا لم یکن متساوی
الاضلاع الی غیر هذا الطریق وهو ای طریق التقسیم بالمثلثات
یعم الکل ای یجری فی جمیع کثیر الاضلاع وبعضها طرق
خاصة کما یسعها الرساله کذوات الاربعة **الفصل**
الثانی فی مساحة بقیة السطوح اما مساحة الدایرة
فنطبق خیطا علی محیطها ای محیط الدایرة واضرب
نصف قطرها ای نصف قطر الدایره فی نصفه ای
نصف محیطها قال ره فی الحاشیه وذلک لما بینه ارشمیدس
فی اول مقالة من ان مساحة کل دایرة تساوی مثلثا
قایم الزاویة احد ضلعیه المحیطین بها مثل نصف
قطر الدایره والآخر مثل محیطها فتامل لتعرف التقریب
انتهی وقد علمت ان مساحة المثلث القایم الزاویة
یحصل من ضرب احد الضلعین والمفروض انه
بنصف قطر الدایرة فی نصف الآخر الذی یفرض
انه مثل محیطها فهو بعینه ضرب نصف القطر
فی نصف محیطها فتدبر والق انت من مربع
قطرها

مساحة

قطرها سبعة ای سبع مربعه ونصف سبعه ای المربع
او اضرب مربع القطر فی احد عشر واقسم الحاصل علی اربعة عشر
وذلک لان نسبة مربع القطر الی مساحة الدایرة کنسبة
القطر الی مربع المحیط اعنی نسبة اربعة عشر الی احد عشر
فزاد مربع القطر علی مربع مساحتها سبعه ونصف سبعه
فاذا القی منه ذلک او ضرب فی احد عشر وقسم الحاصل
علی اربعة عشر حصلت مساحة الدایرة وان اردت تحصیل
المحیط ضربت القطر فی ثلثه وسبع حصل المحیط ای محیط
الدایرة وان اردت تحصیل القطر قسمت المحیط علیه
ای علی ثلثه وسبع خرج القطر واما قطاعا ما ای مساحة
قطاعی الدایرة فاضرب نصف القطر ای قطر الدایرة فی نصف
القوس ای قوس القطاع بعد معرفة قوسه بالخیط او غیره
لان نسبة القطاع الی الدایرة کنسبة قوسه الی محیطها
وقد علم من ذلک ان مساحة نصف الدایرة یحصل
من ضرب نصف القطر فی ربع المحیط لانه مندرج فی القطاع
واما مساحة السطحین الذین بهما قطعتا ای قطعتا
الدایرة احدهما اعظم من النصف والاخری اصغر منه
فحصل مرکز بهما وهو مرکز الدایرة بالثانی من ثالثه
الاصول بعد تتمیم القطعه الدایره وکلها ای القطعتین
قطاعین لیحصل مثلث فانقصه ای انقص المثلث

بعد مساحة كل من القطاعين والمثلثين من القطاع
الاصغر يعنى انقص مساحة القطاع الاصغر من مساحة
لبقى مساحة القطع الصغرى او زده يعنى زد انت مساحة
المثلث الاخر على مساحة القطاع الاعظم لتحصل مساحة
القطعة الكبرى واما مساحة الشكل الهلالى والشكل
النعلى فصل انت طرفيهما اى طرفى كل منهما بخط مستقيم
ليصير قطعتى الدايره ثم اسحبهما وانقص مساحة
الشكل الاهليلجى والشكل الشلجى فاقسمها على قطعتين
اى تعرف مساحة كل منهما بقسمة السطح بواسطة القطر
الاصول على قطعتى الدايره ولا محالة يكون كل منهما اصغر
من نصف الدايره فجميع مساحتهما مساحة الشكل المط
واما مساحة سطح الكره وقد عرفته فى محيط الدايرة التى
فى عظيمتها اى عظيمة الكره وذلك لانه امثال الدايرة
اذا ضرب القطر فى ربع المحيط مساحة الدايرة فان
ذلك على ما بينه ارشميدس مساو لمحيطها البسيطها
فاذا نقص من اربعة امثال مربع قطر تلك الدايره
سبعها ونصف سبعها حصل ايضا ذلك لانها عشرة
احد عشر واربعة عشر ولذلك قال او اضرب مربع قطرها
فى اربعة وانقص من الحاصل من الضرب سبعه اى سبع
حاصل ضرب مربع القطر ونصف سبعه على قياس ما مر

قطعة الصغرى مساحة
قطعة الكبرى واما مساحتهم

فاضرب قطعة الكره

اعظم من

تقع فيها

فالباقى

فالباقى مساحة بسيط الكرة وينضم من ذلك ان مساحة
سطح قطعتها اى قطعى الكره بعد قطعتها بوساط الدا
التى يكون هى قاعدتها اى قاعدة كل منهما واما مساحة
سطح الاسطوانة المستديرة القايمة الغير المايلة فاضرب
الخط المستقيم الواصل على جهة واحدة بين محيطى قاعدتيهما
الذى هو الموازى لسهمها اى سهم الاسطوانة وقد عرفته
فى محيط القاعدة اى محيط احدى القاعدتين لما بين الزمين
فى مقالته وان كان سطح الاسطوانة المستديرة مايلة
فاضرب نصف مجموع اطول الخط الواصل بين راسه ومحيط
القاعدة الموازى لسهمها واقصره فى محيط الدايرة
وهو الخط وان كانت الاسطوانة مضلعة فاضرب
ذوات الاضلاع المحيط بها وهو الخط واما مساحة
سطح المخروط المستدير القايم فاضرب الخط المستقيم
الواصل بين نقطة راسه ومحيط قاعدته فى نصف محيطها
اى محيط القاعدة وان كان مايلا فاضرب نصف
مجموع الاطول الواصل بين راسه ومحيط القاعدة الموا
لسهمه واقصره فى نصف محيط القاعدة والعمل فى ما بين
المخروط الناقص ان تضرب نصف مجموع محيطى الدا
العليا والسفلى فى الخط الواصل بين محيطها واقصره
ان كان مايلا فيحصل مساحة بسط المخروط الناقص

محيطها فرجيه واعلم ان
كان قايما فى نصف مجموع
اطول الخط الواصل بين

وان كان مضلعا فمساحة بسيط مجموع مساحة مثلثات
المحيط به وعلى وجوهها المعروفة ولما كانت مساحة
السطوح التي ذكرناها ومالم نذكره معلومة بالاستعانة
بما ذكرناه نقوله ومالم نذكر من مساحة السطوح الباقية
يستعان عليه بما ذكر تعرف بعونه تعالى **الفصل الثالث**
في مساحة الاجسام قد عرفت ان مساحة الجسم هو
استعلام امثال مكعب الخط الواحد المفروض او ابعاضه
في هذا الجسم تحقيقا او تقريبا فاعرف طريق مساحة كل واحد
منها اما مساحة جسم الكرة فاضرب نصف قطرها وقد عرفته
في ثلث مساحة سطحها اى سطح الكرة على ما بينه ابو سهل
في كتابه وقد مر ان بسيط الكرة اربعة امثال اعظم دائرة
تقع فيها فثلث بسيطها مثل ثلث لها وايضا ضرب
القطر في السدس البسيط اعني ثلثي الدائرة مساحة
الكرة مثاله كرة قطرها احد وعشرون نحيط اعظم الدوائر
منها ستة وستون لانه ثمنه امثال سبع تقريبا
فضربنا قطرها في محيط اعظم الدوائر ليحصل مساحة
بسيط الكرة فيحصل ٦٦ وثلثها ٢٢ فاضربنا نصف
قطرها في ثلث بسيطها حصل ٢٥٤ وهو مساحة
الكرة او الق من مكعب القطر وهو ضرب عدد في نفسه
ثم في الحاصل سبعة ونصف سبع ومن الباقي كذلك

اى الق

اى الق من الباقي ايضا سبع ونصف سبع وفيه تأمل
نظرا من المثال المذكور واما قطعا فان مساحة كل قطعتي
الجسم الكرة فاضرب نصف قطر الكرة في ثلث مساحة
سطح القطعة واما مساحة الاسطوانة مطلقا سواء كانت
قائمة او مائلة المقطوعة مستديرا فاضرب قدر ارتفاعها
اى ارتفاع الاسطوانة في مساحة قاعدتها اى قاعدة
الاسطوانة المعلومة مما مر واما مساحة الجسم المخروط
التام مطلقا ان سواء كان قائما او مائلا مستديرا او
مضلعا فاضرب خط ارتفاعه في ثلث مساحة قاعدته
واما مساحة جسم المخروط الناقص المستدير فقد عرفته
فاضرب قطر قاعدته العظمى في قدر ارتفاعه اى ارتفاع
المخروط الناقص وهو الوسطان من الاربعة المتناسبة
واقسم الحاصل على التفاوت بين قطري القاعدتين
اى قطر الدائرة السفلى وقطر الدائرة العليا يحصل
بالسبعة يحصل ارتفاعه لو كان المخروط الناقص تاما
اى الخارج من القسمة وهو الاول من الاربعة وهو ارتفاع
المخروط التام والتفاضل بين ارتفاعي المخروط التام
والمخروط الناقص هو ارتفاع المخروط الاصغر المتمم له
اى متمم المخروط الناقص اعظم فاضرب ثمنه اى ثلث ارتفاع
الاصغر ومساحة القاعدة الصغرى اى مساحة الدائرة
العليا تحصل مساحته اى مساحة المخروط الاصغر

الكتاب

فاسقطها اى مساحة الاصغر من مساحة المخروط التام
المعلوم منه وقاعدته بقيت مساحة المخروط الناقص
الاعظم وهو المط مثلا يكون ارتفاعه تسعة اذرع وقطر
قاعدته العظمى اربعة اذرع نضربها فى ارتفاعه يحصل ٣٦
على اثنين يحصل ١٨ وهو ارتفاع التام وارتفاع الاصغر
تسعة فاضرب ٩ فى ثلثة وسبع لانه مساحة قاعدته
الصغرى يحصل مساحة وهو تسعة وثلثة اسباع
بقى ١٤ وهو مساحة الناقص المفروض واما مساحة
المخروط الناقص المضلع فاضرب ضلعا من اضلاع
قاعدته العظمى وهو الثانى من الاربعة المتناسبة
فى ارتفاعه اى ارتفاع المخروط الناقص المضلع وهو
الثالث منها واقسم الحاصل من ضرب الوسطين
على التفاضل بين احد اضلاعها اى احد اضلاع قاعدة
العظمى وبين ضلع آخر نظيره من قاعدته الصغرى لتخرج
ليخرج من المخروط القسم ارتفاع المخروط التام وهو الرابع
منها وذلك لان نسبة الفصل الفصل الضلع الاسفل
على نظيره من اضلاع السطح الاعلى الى الضلع الاسفل
كنسبة ارتفاع المخروط الناقص الى ارتفاع المخروط
التام فاذا ضربنا الثانى فى الثالث المعلومين وقسمنا
الحاصل على الاول المعلوم يخرج الرابع وهو ارتفاع
التام ثم ضربنا فى ثلث مساحة قاعدة الناقص

التى

التى هى بعينها قاعدة التام كما تر لتحصل مساحة المخروط
المضلع التام وكمل العمل لتحصل مساحة الناقص المضلع
يعنى اذا عملت ارتفاع التام حتى يحصل ارتفاع المخروط
الاصغر المتمم وتضرب ثلثه فى مساحة القاعدة الصغرى
وهى السطح الاعلى من الناقص ليحصل مساحة فاسقطها
من مساحة التام ليبقى مساحة المخروط الناقص وهو المط
وبرايين جميع هذه الاعمال مفصلة فى كتابنا الكبير المسمى
بجر الحساب وقد اتممناه لاتمامه الباب السابع فى مساحات
المساحات من وزن الارض اى استعلام التفاوت
بين اجزاء الارض وتساويها لاجراء القنوات ومن
معرفة ارتفاع المرتفعات من العمارات وغيرها ومعرفة
عروض الانهار والجداول ومعرفة اعماق الابار جمع البئر
وغيره اى فى هذا الباب ثلثة فصول الفصل الاول
فى وزن الارض ومعرفة التفاوت بين اجزائها لاجراء
القنوات اذا اردت ذلك اعمل صفيحة مثلثة من نحاس
او خشب ونحوه متساوة الساقين سواء كانت
قاعدتها مساوية لهما ام لا وكان بين طرفى قاعدتها
اى طرفى قاعدة الصفيحة عروتان العروة هى ثقبة تدخل
فيها الحلقة ويكون فى موضع العمود المخرج الى الزاوية
منها اى من القاعدة وموضع العمود هنا حاق الوسط

مساحة المخروط الناقص
مضلعا ارتفاع التام
عن ارتفاع التام

وقد كيفية استخراج رقم ١ العمود المخرج الى الزاوية خيط
مثقل او شيء بحديد او حجر وهو المسمى بالشاقول واسلكها
او اسلك هذه الصفيحة من منتصف خيطها القوي وضع
انت فرقه اي طرفي الخيط القوي على راسه خشبتين على كل
منهما متقوستين بحيث لا اعوج فيهما متساويين بحيث
لا تفاوت بينهما معدلتين اي قائمتين على الارض معدلتين
بالشاقولين اي بالشاقولين الذين يثقلان بهما والجلاجل
المراد بالجلاجل صفائح من خشب او حديد مدخلة في تينك
الخشبتين في امكنتها واسطة ويكون الصفائح معلقة
في امكنتها بحيث لا يقع اثنان منها على سمت واحد
بل يكون اطرافها مساوية لسطح الخشبتين وامكنتها واسطة
ايضا ويكون امكنتها واسطة ويكون الصفائح معلقة في
امكنتها بحيث تتحرك يمينا وشمالا فاذا اقمت الخشبتان
على زوايا قوائم لم يخرج الجلاجل عن سطحيهما واذا مالتا
او في ميل خرجت عن سطحيهما او تقوم فيهما بيدي
رجلين اي ضع طرفي الخيط الخشبتين الكائنتين
بيدي رجلين بينهما تباعد بقدر ذلك الخيط وقد جرت
العادة اي عادت اهل المساحة بكون الخيط خمسة
عشر ذراعا بذراع اليد وقدر كل من الخشبتين اشبار
وانظر بعد ذلك الاعمال الى الشاقول بالقاف

في جواب مختلف بحيث لا يقع اثنان منها على ثابت واحد كون المخاريط متساوية لسطح الخشبتين م

الواو لحال م

خمسة

وهو عبارة عن خيط المثقل بالحديد او الحجر يقال له فارسية
شاول فان انطبق خيطه اي خيط الشاقول بحاذية
الصفيحة فالموقعان اي موقعا الخشبتين متساويان
بلا تفاوت والا اي وان لم يكن خيط الشاقول منطبقا
على الزاوية بل مال الى احد طرفيها فالموضع الذي يكون
ميله اليه عال وبالموضع المقابل له صاعد فنقول انت
الخيط الذي وضعته على الخشبتين بيدي رجلين عن راس
الخشبة الى ان يحصل الانطباق خيط الشاقول على زاوية الصفيحة
ومقدار النزول اي نزول الخيط عن راس الخشبة هو الزائد
اي زيادة موضوع الخشبة التي نزلت الخيط عن راسها موضع
الخشبة الاخرى ثم انقل احد الرجلين المذكورين بجنبها
الخشبتين الى جهة التي تريد ورتها وتحفظ كما من مقدار
الصعود ومقدار النزول اي صعود موضع الخشبة ونزولها
على حدة اعلم ان الصعود والنزول هما باعتبار موضع
الخشبة الموضوعة الى الجهة التي تريد اجراء الماء اليها وتلقى
انت ما هو القليل من الصعود والنزول منهما هو الكثير من الصعود
والنزول فالباقي من الصعود والنزول بعد القاء القليل من الكثير
هو تفاوت المكانين فان تساويا اي في الصعود والنزول
فحق اجراء الماء اليه الكثرة مقدار الصعود والاحتياج المؤنة
كثيرة والا اي وان لم يكونا متساويين فان كان النزول اكثر من الصعود

سهل اجراء الماء كان بصعود اكثر من النزول اشتغ اجرا الماء
عادة وان شئت العمل بدون استعمال الصفيحة والشاقول
فاعمل انبوبة مثل قصبة مستديرة يستعملها الناج والمراد
بها قصبة او حديدا او غيرهما مستديرة مجوفة في ظرفيها ثقبتان
في وسطها ثقبة واسلكها في الخيط الذي وضعته على رأس
الخشبتين بيدي رجلين واستعن من الاستعانة
بالماء بان تصب الماء في الانبوبة من الثقبة التي في وسطها
فان كان جريان الماء من كلا الطرفين متساويا فموقعا
الخشبتين متساويان والا فنزل الخيط من رأس الخشبة
بطريق الاول الى ان يحصل التساوي ثم اعمل بما تيسر العمل
واستعن في الاستغناء عن الشاقول والصفيحة بطريق
آخر في وزن الارض لاجراء القنوات قف انت على البئر
وبعده ضع عضادة الاسطرلاب اعلم ان الاسطرلاب
لفظ يوناني يعني ميزان الشمس وتوهم بعضهم ان الاسطر
هو الميزان ولاب هو الشمس وقيل الاسطر هو المنصف
بالفتح ولاب علم لولد هرمس الحكيم واصله بالسين ونقل
بعضهم الصاد والعضادة في الاصل طرفي جلد الكتف والمراد
بها ما وضع على ضمن جمرة الاسطرلاب وعلى طرفيه ليثبتان وعمل
وسطهما ثقبة على خط المشرق والمغرب ويسمى خط
الاستواء ايضا وهو خط مستقيم على ضمن جمرة الاسطرلاب

يتقاطع

يتقاطع بالمركز مع خط وسط السماء برواية آية وخط وسط
السماء بفتح احد طرفيه الى جانب العلاقة ويا خذ شخص آخر
قصبة يساوي طولها الى طول القصبة عمن يعني البرولا
من تساوي قائمتي رافع الاسطرلاب ورافع القصبة ويذهب
ذلك الشخص في الجهة التي تريد ان تسوق الماء اليها الى ان تنكب
الجهة ناصبا ذلك الشخص لها اي القصبة الى ان ترى راسها
اي الى موضع رؤية راس القصبة من الثقبتين اي ثقبتي
اللبنتين فهناك اي في موضع الرؤية مجرى الماء على وجه الارض
وان بعدت المسافة بين القصبة والرائي بحيث لا ترى
راسها اي راس القصبة فاشعل فيه اي في راسها سراجا ونحوه
فهو على ذلك العمل لبلا قال ره في الى شيء طريق آخر مما سبق
على خاطر الفقير قس عمق البئر بقامتك فاذا كان حسب امتلائها ماء
فاعلم راسها وضع عضادة الاسطرلاب على خط المشرق
والمغرب واذهب الى جهة التي تريد ثم انظر من الثقبتين
الى العلامة فاذا ابصرته فاعلم موقفك الثاني واذهب
كذلك حتى مراتب فموقفك الاخير هو الخط الثاني
في معرفة ارتفاع المرتفعات من المنارة والجدار والجبل ونحوها
ان امكن الوصول الى مسقط جرمها اي الخط الذي هو محيط
باعدتها وكانت المرتفعات في ارض مستوية فانصب انت
شاخصا من خشب او نحوه وقف انت بحيث يمر شعاع

الاول

من ذلك

بحرك على رأسه اى راس الشاخص الى آخر المرتفع ثم امسح انت
من موقفك الى اصله اى اصل المرتفع واضرب المجتمع من المسحين
فى فاضل الشاخص على قامتك واقسم الحاصل من الضرب على ما
بين موقفك واصل الشاخص وزد ان قدر قامتك الخارج
من القسمة فهو اى مجموع قامتك وخارج القسمة المطلوب وهذه
الصورة ما برهنا ايرادنا فى كتابنا الكبير والمفروض المرتفع اب
والشاخص ه ز والقامة ح د والمنكبة المحمولة على خط
مجيب زب وهو الافق وهو الخط الشاعى ولنخرج من نقطة
ب خط ب ح ط موازيا للافق فكل من خطى ح ز ب
ب يساوى متقابلا بشكل ز من اولى الاصول وفى مثلثى
ح ه ط ازاويتا ه ح مشتركة وزاويتا ح ط قائمتان بشكل
الطاء من الاولى وزاويتاه امتساويتان بايضا بشكل الطاء من السادسة
فكل من نسبة ح ه الى ه ط هو بين موقفك واصل الشاخص الى ح ط
وهو ما بين موقفك واصل المرتفع كنسبة ح ه وهو فاضل الشاخص
على قامتك الى ا ط وهو المجهول فاذا ضربت احد الوسطين
فى الاخر وقسمت الحاصل على الطرف المعلوم خرج ا ط المجهول
فاضف اليه قامتك المساوية لب ط تحصل الخط طريق آخر
فى ارتفاع المرتفعات ضع انت على الارض مراة بحيث
ترى انت راس المرتفع فيها اى فى المراة واضرب ما بينها
اى بين المراة وبين اصله اى اصل المرتفع فى مقدار

قامتك واقسم الحاصل من الضرب على ما بينها اى بين المراة
وبين موقفك والخارج من القسم هو مقدار الارتفاع قال
فى الحاشية ودليله ان نسبة القامة الى ما بين المراة و
موقفك كنسبة المرتفع الى ما بين المراة واصله فالمجهول بدل
احد الوسطين تامل هذا وتعرفه بضرب احد الطرفين
فى الاخر وقسمة الحاصل على الوسط المعلوم طريق آخر اغرز
انت شاخصا من خشب او غيره واستعلم انت نسبة
ظله اى ظل الشاخص اليه اى الى ذلك الشاخص فى اى
النسبة بعينها نسبة ظل المرتفع اليه اى الى المرتفع
طريق آخر استعلم قدر الظل اى ظل المرتفع وارتفاع
الشمس حد اى والحال انه يكون ارتفاع الشمس خمسة واربعين
درجة وهو اى ظل المرتفع قدر ارتفاع المرتفع قال ره فى الحاشية
لانه كلما ارتفع الشمس خمس واربعين درجة كان الظل
مساويا للشاخص وقد ذكرنا برهانه فى كتابنا الكبير طريق
آخر وضع انت شظيه الارتفاع الشظية بالطاء المهملة والياء
المنقطة تحتها نقطتين خط حد بكل شئ واحد وهنا شظيه
العضادة وهى شظيه الارتفاع ايضا على خط حد وقفات
بحيث ترى راس المرتفع من النقبتين اى الثقبتين المتبقيتين الاسطرلاب
ثم امسح انت موقفك الى اصله اى اصل المرتفع وزد
قامتك على الحاصل من المساحة فالمجتمع من حاصل

المساحة ومن قدر قامتك هو الملط اى قدر المرتفع
وبراهين هذه الاعمال المذكورة فى هذا الباب مثبتة فى
كتابنا الكبير تركناها للاختصار ولى على الطريق الاخير
برهان لطيف لم يسبقنى اليه اوردته فى تعليقاتى
على فارسية الاسطرلاب منى اراد الاطلاع عليه فليرجع
اليها ولم تصل الينا تلك التعليقات الآن اللهم ان نرفق
رؤيتها ومطالعتها انشاء الله تعالى واما لا يمكن الوصول
الى مسقف حجره اى مسقط الحجر المرتفع كالجبال فابصر
انت رأسه اى راس المرتفع من النقبتين بعد ان تقف
على الارض المسطح ولاحظ انت الشظية التحتانية
من العضادة على اى خط من الخطوط النقل الموضوعة
على ظهر الاسطرلاب وقعت تلك الشظية واعلم من العلامة
موقفك وادرها اى ادر شظية العضادة الى ان
يزيد على الظل او ينقص عنه قدم او اصبع الخطوط
فى الاسطرلاب اى قسمت على اثنى عشر فهو الاصبع
وان صح قسمت على سبعة فهو القدم ثم تقدم
انت اوتاخر الى ان تبصر راسه اى راس المرتفع
مرة اخرى ثم امسح ما بين موقفيك اى الموقف
الاول والموقف الثانى واضربه اى اضرب الحاصل
فى سبعة ان زاد او نقص قدم او اثنى عشر ان زاد

او نقص اصبع بحسب الظل اى الظل الاقدام والاصابع
يعنى ان زاد او نقص قدم فاضربه فى سبعة وان زاد او
نقص اصبع فاضربه فى اثنى عشر لان القدم سبعة والاصابع
اثنى عشر كما اشرنا اليه والحاصل مع قدر قامتك هو الملط

الفصل الثالث فى معرفة عروض الانهار واعماقها

اما الاول فقف انت على شاطئ النهر اى ساحله وانظر
الى جانبه اى جانب النهر الآخر من ثقبتى العضادة ثم دارت
الى ان ترى شيئا من الارض منها اى من ثقبتى العضادة
والحكمة ان يكون الاسطرلاب على وضعه بهيئة ما بين
موقفك وذلك الشئ من الارض يساوى عرض النهر واما
الثانى فانصب على البر وتدا اى خشبا او خيطا او غيرهما
يكون بمنزلة قطر دايره اى قطر الدايرة والق انت
ثقيلا اى شيئا مثقلا من خيط او غيره مشرقا اى منورا
من منتصف القطر قال ره فى الحاشية القاؤه من منتصف
القطر غير لازم بل اللازم القاؤه مما بين مبدائه ومنتهاه بعد
اعلامه اى بعد ان تعلم موضع القاء الثقيل من القطر ليصل
الثقيل الى قعر البر بطبعه ثم انظر بعد انتصاف قامتك الشرقى
عن ثقبتى العضادة بحيث يمر الخط الشعاع البصرى
متقاطعا الخط الذى اليه اى المشرق واضرب ما بين العلامة
والنقطة التقاطعى الحاصلة من تقاطع الخط الشعاعى والقطر
فى قدر قامتك واقسم الحاصل من الضرب على قدر ما بين

والاصبع

انت على راس البئر

النقطة التقاطعي وموقعك فاطارح من القمة عمق البر
قال ره في الحاشية برهانه على ما اوردناه في كتابنا الكبير
والغرض البر اب جزء القطر اه محل القاده وخط
ه ز ما قطعه المقبل بحركته وطح القامة وطه وزا خطا ان
ونخرج ا د الى ح ونقول خطه رعمود ا د وب جزء المتوا
لان لحركة المقبل بالطبع على سمت العمود وكل من زاوتي
ده زه ح قايمة وزاويتا ح ز ه حادتان ومتساويتان للتقابل
فهي مثلثي طح وهو ز نسبة ح ز وهو ما بين نقطة التقاطع
والقامة الى ده وهو ما بين العلامة ونقطة التقاطع
كنسبة طح وهو القاطع الى زه وهو عمق البر بالرابع
من سادسة الاصول فتامل انتهى وهذا الذي اوردناه
في شرح مباحث المساحة الباب الثامن
من ابواب الكتاب في استخراج المجهولات العددية وهو معرفة
المسايل بطريق الجبر والمقابلة اي بقانون الجبر والمقابلة
الذي يتعلق بمجهول فرض شيئا ويتصرف فيه بحسب معطيات
السايل والعلم بذلك علم الجبر والمقابلة فهو علم بقوانين
يستخرج بها مجهولات عددية فرضت جنس ما يناسبها
مناسبا لما اعطاه السايل وفيه فصلان الفصل الاول
في بيان المقدمات اي فيما يجب تقديمه في الجبر والمقابلة
وهي تعريف المنازل والضرب والقسمة والجمع والتفريق

والتجذير

على م

التقبل

ه ول

والتجذير من عادة اهل هذا العلم ان يسموا المجهول شيئا
فيتصرفون فيه ليقع بازائه معلوم فيصير معلوما ويسمون
المتساويين بالمتعادلين واشار اليه بقوله يسمى المجهول
شيئا كل عدد يضرب في نفسه يسمى بذلك الاعتبار
اي بالنسبة الى حاصل ضربه في نفسه شيئا فانه لما كان
مجهولا لانه ممكن سمي بالشيء الذي هو اسم عام ويسمى جذرا
وضلعا ايضا كما مر في اوايل الكتاب ويسمى مضروبا به
اي حاصل ضرب الشيء في نفسه بالنسبة الى ذلك الشيء
مالا كمزنة في اول منازل ومربعا ومجذورا ايضا وقد مر
وجه تسميته بها ويسمى مضروب الشيء ثانيا فيه اي في المال
كعبا ومكعبا ايضا قياسا على اطلاق اهل الحساب
يسمى ضرب الشيء في المال كعبا ويسمى مضروب الشيء فيه
اي في الكعب مال مال ويسمى مضروب الشيء فيه اي
في مال مال كعب كعب كعب وهكذا على هذا القياس
مضروب الشيء في كعب الكعب مال مال كعب وفيه
مال كعب كعب ومضروبه في مال كعب الكعب كعب كعب مضروبهم
الى غير النهاية يصير مالين وكعبا اي يصير بضرب الشيء
في اي منزل كعب الين لما عرفت من ان مضروب الشيء
في الكعب مال مال فان المال وسط في النسبة بين الجذر
والكعب لبسطحها مربعه ثم يصير احدهما اي الاخير من المالين

مال صح

ويسمى مضروب الشيء صح

كعبا لان نسبة الشئ الى المال كنسبة الكعب الى مال المال
فسطح الطرفين يساوى مسطح الوسطين ثم يصير كل
منهما من المالين كعبا لان الكعب وسط فى النسبة
بين الشئ ومال الكعب فمسطحها مربعه وضابطه ان يضرب
احد الكعوب اذا صار كعبا فقط الى مالين ثم احدهما
الى الكعب ثم الآخر الى الكعب الاول على مالين وهكذا
على الترتيب فسابع المراتب والمنازل مال مال الكعب
اذا اردت من جانب الصعود جذرا كما توهمه بعضهم ومن جانب
النزول فالجذر هو الواحد وسط بين السلمتين وليس
لمرتبة ههنا لانه لو كانت اولى مراتب واحد لزم ان يكون
حاصل ضرب المالين جزء الجذر واحدا لان مرتبة المال ج
ثلثة ومرتبة جزء الجذر اثنان فاذا نقص اثنان من ثلثة
بقى واحد فيكون الحاصل واحدا هف وثانيها المال
وثالثها الكعب وهذه الثلثة اصول المنازل تشعبها
بثلثة اصول مراتب الاعداد والباقى اسماء مركبة
من هذه الثلثة ورابعها مال المال وخامسها مال الكعب
وسادسها كعب الكعب وسابعها ما هى المالين وثامنها
مال كعب الكعب وهكذا الى حيث لا يتناهى وطريق
معرفة مرتبة احد المضلعات ان تضرب عدد ما فى نقط
ذلك المضلع من الاموال فى اثنين ومن الكعاب فى ثلثة وما حاصل

فهو سمى

فهو سمى مرتبة فيكون مال كعب كعب فى عاشرة المراتب وان اردت
ان تعرف اى المضلع يقع فى المرتبة الفلانية فقسم عليها على ثلثة
وباخذ لكل واحد مما خرج كعبا ان لم ينقسم فتسقط منه اثنين مرة
وتاخذ بذلك فالا ويقسم الباقى ان كان على ثلثة وتاخذ لكل
واحد مما خرج كعبا وان لم ينقسم فتسقط منه مرة اخرى وتاخذ
مالا آخر وتقسم الباقى على ثلثة وتاخذ بكل واحد مما خرج
كعبا وهكذا ثم تضيف الماخوذ بعضه الى بعض بترتيب الاخذ
فما كان منهو المضلع الواقع فى تلك المرتبة التاسعة
كعب كعب الكعب وعلى هذا قس والكل اى جميع المراتب
متنسبة على الولاء اما صعودا فظاهر لان نسبة الشئ
الى المال كنسبة المال الى الكعب وكنسبة الكعب الى مال المال وكما
المال الى مال الكعب كذلك الكعب الى كعب الكعب فالجميع
على نسبة الواحد الى الجذر اعنى الشئ وينبغى ان يعلم
ايضا انه اذا اعتبرت المنازل الصعودية كسورا كانت
والتسع وتسع التسع فالمنازل النزولية صحاح نسبتها
الى الواحد كنسبة الواحد الى تلك الكسور وامثلة ذلك
نسبة مال المال الى الكعب كنسبة الكعب الى المال وكنسبة
المال الى الشئ وكنسبة الشئ الى الواحد وكنسبة الواحد
الى جزء الشئ وكنسبة جزء الشئ الى جزء المال وجزء المال
الى جزء الكعب وجزء الكعب الى جزء مال المال وجزء
المال الى جزء الكعب وجزء الكعب الى جزء مال المال وهكذا

ای م

ایضا تم الکعب م

المراتب م

ولها م

وتاسعها کعب الکعب
وعاشرتها مال مال الکعب
الکعب ع

اثنین م

فیکون الواقع فی المرتبة ع

وثلث التسع م

وکنسبتها الواحد ع

فبصير السلسلتان سلسلة واحدة تذكر قال في الحاشية
جزء الشئ ما نسبته الى الواحد نسبة الواحد الى جزء الشئ
وجزء المال ما نسبته الى جزء الشئ تلك النسبة وجزء الكعب
ما نسبته الى جزء المال تلك النسبة وهكذا ان كان
الشئ ثلثة فجزء ثلث وجزء المال تسع وجزء الكعب ثلث
تسع وهكذا انتهى فعلى هذه الاصطلاحات اذا ضربت
الاثنين في نفسها حصل الاربعة سمي الاثنين بهذا الاعتبار
شيئا وجذرا ايضا والاربعة مالا ثم اذا ضربت الاثنين
في الاربعة سمي الحاصل وهو الثمانية كعبا واذا ضربت
الاثنين في الثمانية سمي الحاصل مال المال لان اقل
حد ضرب المال وهو الاربعة في نفسها واذا ضربت الاثنين
في الحاصل اي ستة عشر سمي الحاصل وهو اثنان وثلثون
مال الكعب فانه الحاصل من ضرب المال في الكعب واذا
ضربت الاثنين في اثنين وثلثين سمي الحاصل وهو
اربعة وستون كعب الكعب اذ هو الحاصل من ضرب
الكعب في نفسه كذا الى غير النهاية في جانب الصعود وكذا
ضرب النصف في نفسه سمي النصف شيئا والحاصل وهو
الربع مالا ثم اذا ضربت النصف في الحاصل وهو
الربع سمي الحاصل وهو الثمن كعبا واذا ضربت النصف
في الحاصل وهو الثمن سمي الحاصل وهو نصف الثمن
مال مال وهكذا الى غير النهاية في جانب الصعود اذا

وهكذا ان

اعتبرت

اعتبرت المنازل الصعودية ولما كان الشئ في المثال
الصحيح هو الاثنان ونسبة الواحد اليهما نسبة النصف
فجزء الشئ يكون هو النصف لما سبق من ان نسبة
جزء الشئ الى الواحد كنسبة الشئ وهو الاثنان
في الاثنان في هذا المثال وجزء المال هو الربع
وجزء الكعب هو الثمن وجزء مال المال هو النصف
الثمن وهكذا الى غير النهاية واذا اعتبرت النصف
شيئا ونسبة الواحد اليه هو النصف فجزء الشئ
هناك هو نصف الواحد وجزء المال الاربعة
وجزء الكعب الثمانية وجزء مال المال هو ستة
عشر وهكذا او بعد ما ذكرناه من المثال ظهر في طرف
الصعود ان نسبة الاثنين الى الاربعة كنسبة الاربعة
الى الثمانية وكنسبة الثمانية الى ستة عشر وهكذا
نسبة الثمانية الى ستة عشر هكذا نسبة النصف
الى الربع كنسبة الربع الى الثمن وهكذا وعلى طريق النزول
فنسبة ستة عشر الى الثمانية كالثمانية الى الاربعة
وكالاربعة الى الاثنين وكالاثنين الى الواحد وكالواحد
الى النصف وكالنصف الى الربع وكالربع الى الثمن
وكالثمن الى نصف الثمن وهكذا الى حيث يبلغ
واذا اخذت اي جانب منهما منازل فالجانب الآخر

البعض

ونسبة الثمن الى النصف

في جانب النزول

اجزاء المال وكل من هذه المنازل قد يكون متوحدا ويسمى اذ ذاك مخرجا او
واحدا وشيئا ومالا وكعبا وعلى هذا وقد يكون متعددا
ويسمى ح مقابلا للواحد عددا وشيئا واموالا وكعابا واموال
اموال وعلى هذا وكذا في طرف النزول اجزاء وشئ او اشياء
واجزاء اموال بالعكس ما بين وهذا القدر من بيان المنازل
كاف بحسب المقام وسيتلى عليك سائر الاحكام بعون الملك
العلام واذا اردت ضرب جنس اى عدد على انه من منزل من
المنازل ومعنى الضرب ههنا على قياس الاعداد وتحصيل
جنس نسبة الجنس المضروب اليه كنسبة الواحد الى الجنس
المضروب فيه في جنس آخر اى في عدد آخر على انه من منزل
من المنازل فهناك امران الاول معرفة عددية الحاصل
والثاني معرفة جنسيته والاول معلوم مما تقدم واما الثاني
فضابطه ما اشار اليه ره بقوله فان كانا اى الجنسان
في طرف واحد اى في طرف الصعود او النزول فاجمع
انت مراتبهما اى اجمع عددى مرتبتين ولذلك قال ره
وحاصل الضرب يسمى المجموع اى منزل هو بسبب وى مجموع
العددين وجمع المنازل هو اضافة الفاظها بعضها الى بعض
فاذا بلغ الاموال ثلثة او اكثر اخذت لكل ثلثة منها
كعبين وتركب الكعاب والباقي من الاموال بحالها وان كنت
تجمع الاجزاء اضيفت لفظ الجزء الى ذلك كمال الكعب

الفاظها

ذى الفضول

لشئ اذا اردت الضرب في مال مال الكعب لبنى لك الشئ
لتعرف جنسه الحاصل فاجمع مراتبهما فيكون المجموع اثنى عشر
لان الاول الحاصل مال الكعب خامسى اى خامس المراتب
والثانى سباعى اى سابع المراتب والمجموع اثنى عشر
فالحاصل من الضرب سمه وهو كعب كعب كعب كعب اربعا وهو
اى الحاصل يكون في الثانية عشر وكربع مال الكعب في ربع
مال مال الكعب فالحاصل جزء من ستة عشر من كعب كعب كعب كعب
هذا في طرف واحد وهو الصعود وكذا في طرف النزول
كجزء مال المال في جزء مال الكعب فان جنس الحاصل اذا
اضيف منازلها بعضها الى بعض واخذ الاموال الثلثة
كعبين ثم اضيف لفظ الجزء اليهما يكون جزء كعب
كعب الكعب ثلثا او كانا في طرفين اى طرفى الصعود والنزول
معا فاخذ الفضل بينهما فالحاصل يكون من جنس الفضل
اى والحاصل سمى عدد الفضل لكن في طرف ذى الفضل
اى الطرف الذى هناك الفضل وقوله وهى الفضل صفة
لقوله في الطرف فجزء مال مال رابعة منازل النزول على ما
مر اذا ضربته في مال الكعب خامسة مراتب الصعود فان
جنس الحاصل الذى نسبة احد المضروبين اليه كنسبة
الواحد الى الآخر هو الجذر وهو سمى اول اعداد مراتب
الصعود اى الشئ لان عدد مراتب النزول اربعة

لشئ

ومراتب الصعود خمسة والفصل واحد فالحاصل من جنس
المرتبة الاولى من طرف الصعود وهو الشئ وجزء الكعب
كعب الكعب تاسعة مراتب النزول اذا ضربته فى مال مال
الكعب سابعة مراتب الصعود فان الحاصل جزء المال
ودو الفصل هنا طرف النزول وكريع مال الكعب فى جزء مال
مال الكعب الحاصل ربع جزء المال هذا اذا اعتبرت
فى طرف الصعود كسورا وان لم يكن بين مرتبتى الطرفين
الواقع كل منهما فى طرف فصل وذلك حيث يكون
ضرب مرتبة فى جزئها فالحاصل لا يكون من جنس الواحد
اى العدد الواحد لان نسبة احد المضروبين
الى الحاصل كنسبة الواحد الى المضروب الاخر منهما
اذا اردت ضرب جزء المال فى خمسة اموال يكون
الحاصل خمسة احاد وتفصيل طرق القسمة والتحذير
وباقى الاعمال الجبرية مع الجبر والتفريق وغيرها موكول
اى مرجوع الى كتابنا الكبير الموسوم بجبر الحساب لانا اس
ان نذكر هنا بعضها على سبيل الاجمال فنقول فى القسمة
اذا اردت ان تقسم عددا حاصلا فى منزل من المنازل
على عدد آخر فى منزل ما فهناك مطلبان الاول معرفة
عددية الخارج والثانى معرفة جنسيته والاول معلوم
مما مر والثانى فاعلم انه لما كانت القسمة عكس الضرب

فاطلب

فاطلب اذا تغربت فى المقسوم عليه ساوى المقسوم
وهو الخارج من القسمة فان كانت مرتبتا المقسوم بين
كلاهما فى جانب احدث الفصل بينهما فان كان الفصل
للمقسوم كان الخارج من جنس الفصل فى الطرف الذى
فيه المقسوم والمقسوم عليه فمال كعب الكعب اذا قسمته
على مال الكعب الخارج كعب لانه هو الذى اذا ضربته فى مال
الكعب حصل مال كعب الكعب وكذا جزء مال كعب الكعب
اذا قسمته على جزء مال الكعب الخارج جزء الكعب وان كان
الفصل للمقسوم عليه كان الخارج من جنس الفصل
فى طرف الاخر فمال الكعب اذا قسمته على مال كعب الكعب
الخارج الكعب وان لم يكن بين المرتبتين فصل كان
الخارج من مرتبة الواحد اى العدد وان كان كل منهما
فى جانب واردت القسمة جمعتهما فالمجموع مرتبة الخارج
لكن من جانب المقسوم فجزء الكعب اذا قسمته على مال
الكعب فالخارج جزء مال كعب الكعب وكذا الكعب
اذا قسمته على جزء مال الكعب الخارج مال كعب الكعب
وعلى كل واحد من الاجناس اذا قسمته على الواحد
فالخارج هو ذلك الجنس بعينه لان نسبة المقسوم اليه
كنسبة المقسوم عليه الى الواحد واما اذا قسمت
الواحد على جنس فوقه او تحته كان الخارج مثل ذلك

جزء الكعب وجزء مال الكعب
خارج مال كعب الكعب الخارج
صح صح

الجنس ولكن فى الطرف الآخر فالواحد اذا قسمته على الكعب
الخارج جزء الكعب وكذا اذا قسمته على جزء الكعب الخارج
كعب وان كان فى المقسوم استثنا وتقسم المستثنى
منه اولا على عليه فما خرج تستثنى منه خارج القسمة
المستثنى على المقسوم عليه ان علم ان قسمة اجناس
كثيرة على جنس واحد متيسرة والعكس متعذرة واما
التجذير فاعلم ان كل مرتبة من هذه المراتب التى سميها
فرد كالشئ والكعب ومال الكعب فلا جذر لها من حيث
الجنسية وان كان لها جذر من حيث العددية اذ
لا يوجد جنس اذا ضربته فى نفسه حصل الجنس المفرد
المفروض وكل مرتبة سميها زوج فلها جذر من حيث
الجنسية وان لم يكن لها ذلك من حيث العددية
جذرنا من حيث الجنسية بيننى نصف مرتبتها كالمال
ومال المال ومال كعب الكعب فان جذور الشئ والمال
ومال المال واعدادها قد يكون مجذورة كمال واربعة
مال مال ومائتين وستة وخمسين مال كعب كعب وقد لا يكون
مجذورة كستة اموال فانه لا يوجد عدة جذور
تضرب فى نفسها لتحصل ستة اموال وتفسير ذلك مذكور
فى المطولات واما الطبع والتفريق فاذا اردت
جمع هذه المنازل فان كانت من جنس واحد ثبت

فى اثنين

فى اثنين مثل شئ وشئ فتقول شيئين وكعب وكعب تقول
كعبين وميز فرق ذلك جعلها ميزة لعدد الاجناس
مثل ثلاث كعبات وخمسة اموال واحد عشر شيئا
وهكذا وان لم يكن من جنس واحد عطفت بعضها على بعض
فان كانا متجانسين نقصت الاقل من الاكثر ان امكن
واستثنيت الباقى من المنقوص منه كما
تنقص من اطه ومالين وشيئين ومالان وثلثمائة وخمسة
بيقى مال الا شيئا وان كانا غير متجانسين استثنيت
القليل من الكثير تامل فى ذلك فانه دقيق وبالتامل حقيق
ولما كانت الجزيات التى انتهت اليها افكار الحكما
منحصرة فى الست وعلم ذلك بالاستقرا وكانت
نارة على العدد اى الاحاد والاشياء والاموال
ولم يعتبر الكعاب وغيرها كما سنبين انشا الله تعم
وكان هذا الجدول الموضوع هناك متكفلا بمعرفة جنسية
حاصل ضربها وخارج قسمتها اوردناه تسهيلا لمعرفتها
واختصارا لهذه صورته

المضروب فيه

	المال	الشئ	الواحد	جزء الشئ	جزء المال
المال	مال المال	الكعب	المال	الشئ	الواحد
الشئ	الكعب	المال	الشئ	الواحد	جزء الشئ
الواحد	المال	الشئ	الواحد	جزء الشئ	جزء المال
جزء الشئ	الشئ	الواحد	جزء الشئ	جزء المال	جزء الكعب
جزء المال	الواحد	جزء الشئ	جزء المال	جزء الكعب	جزء مال المال
	المال	الشئ	الواحد	جزء الشئ	جزء المال

المقسوم عليه

كعاب

وان اردت تفريق هذه المنازل بعضها عن بعض

ع ح

الضرب ٣

واذا اردت ان تضرب جنسا من الاجناس المرقومة
في الجدول في جنس آخر منها تضرب اثنين من احد الجنسين
اللذين اردت ضربها في عدد الجنس الآخر فالحاصل
من الضرب هو عدد حاصل من الجنس الواقع في المربع
الذي هو ملتقى المضروبين فاذا اردت ان تضرب
ستة اشياء في خمسة اموال مثلا تضرب عدد الاشياء
وهو الستة في عدد الاموال وهو خمسة حصل
ثلثون وتاخذه من الجنس الواقع في المربع الملتقى وهو
الكعب فالحاصل ثلثون كعبا وعلى هذا فقس وان
كان في المضروبين او في احدهما استثناء يسمى المستثنى
منه زايدا ويسمى المستثنى ناقصا ويسمى كل من المعطوف
والمعطوف عليه اذا كان في المضروبين زايدا وحاصل
ضرب الزايد اى المستثنى منه في مثله اى في مثل المستثنى منه
وكذا مضروب الناقص اى المستثنى في مثله اى المستثنى
زايدا اى ماخوذ في جملة حاصل الضرب وضرب المختلفين
اى ضرب المستثنى في المستثنى منه وبالعكس هو ناقص
اى منقوص من جملة حاصل الضرب فاضرب الاجناس
اذا كان فيها استثناء بعضها في بعض اى اضرب
كل واحد من مفردات احد المضروبين في كل واحد
من المفردات الاخر كما في ضرب الاجناس المكررة والمستثنى

الضرب
حاصل

حاصل الضرب الناقص من حاصل الضرب الزايد فمضروب
عشرة اعداد وشئ في عشرة اعداد الاشياء مائة الا مالا طريقه
ان تضرب العشرة الزايدة اى المستثنى منه حصل مائة
زايدة ثم تضرب العشرة الزايدة في الشئ الناقص حصلت
عشرة اشياء ناقصة ثم تضرب الشئ الزايد حصلت عشرة اشياء
زايد ثم تضرب الشئ الزايد في الشئ الناقص فحصل مال ناقص
فجملة حاصل الضرب مائة وعشرة اشياء الا عشرة اشياء
ومالا وبعد نقصان المضروب الناقص اى عشرة اشياء ومال من
من المضروب الزايد وهو مائة وعشرة اشياء يكون الباقي
مائة الا مالا فان كان الشئ اثنين مثلا كان المال اربعة
فالباقي ستة وتسعون وهو الحط هذا اذا كان الاستثناء
في احد المضروبين واذا كان في كلا المضروبين فلم يكون
مضروب خمسة اعداد الاشياء في سبعة اعداد الاشياء
هو خمسة وثلثون عددا ومال الا اثني عشر شيئا طريقه
ان تضرب خمسة زايدة في سبعة زايدة حصل خمسة
وثلثون زايدة ثم تضرب شيئا ناقصا في شئ ناقص حصل مال
زايد والمجموع خمسة وثلثون عددا ومال ثم تضرب خمسة
زايدة في شئ ناقص وتضرب شيئا ناقصا في سبعة
زايدة وتجمع الحاصلين حصل اثني عشر شيئا هو الناقص
وتستثني ذلك من مجموع الزايد فيحصل خمسة وثلثون

لك م

في العشرة ح
اى المعطوف عليه فم عشرة
الزايدة ح ح
في العشرة الزايدة
ح

ومال الاثنى عشر شيئا فان كان الشئ اثنين مثلا يكون المال
اربعة فيكون الحاصل خمسة عشر وهو الغلط وانما قال ان
مضروب الناقص فى مثله زايد لان الغلط فى ضرب عامة الاشياء
حاصل ص هو ضرب الباقى بعد نقصان المستثنى منه من المستثنى منه
فى الباقى من المستثنى منه الاخر بعد نقصان مستثناه
منه فاذا ضرب كل من المستثنى منه فى كل المستثنى
الاخر بلا نقصان مستثناهما عنهما فاذا ذلك الحاصل
على الغلط بضرب المستثنى منه فى المستثنى الاخر ومضروب
مستثناه فى الباقى من المستثنى منه الاخر ثم اذا ضرب
كل من المستثنى منهما فى كل من المستثنى الاخر ونقص الحاصل
انقص ل من الحاصل الاول انقص منه اربعة امثال مضروب المستثنى
فى المستثنى منه لان يسترد ذلك ويستزاد لبقى الغلط
بحاله ومضروب اربعة اموال وستة اعداد الاشياء
اذا اردت ضربها فى ثلثة اشياء الاخمسة اعداد هو اثنى عشر
كعبا وثمانية وعشرون شيئا الا ستة وعشرين مالا
وثلثين عددا طريقه ان تضرب الاربعة فى ثلثة حصل اثنى عشر
وتجمع المراتب اعنى المال والشئ يحصل لك المرتبة التى هى
الكعب فيحصل اثنى عشر كعبا ثم تضرب ستة اعداد فى ثلثة
الاشياء يحصل ثمانية عشر شيئا ثم تضرب شيئين فى خمسة
اعداد يحصل لك عشرة اشياء فالمجموع اثنى عشر

كعبا

عشرون مالا ثم تضرب
ستة اعداد فى خمسة اعداد
يحصل لك ثلثون عددا ثم
تضرب شيئين فى ثلثة اشياء
يحصل لك ست صح

كعبا وثمانية وعشرون شيئا هو الزايد ثم تضرب اربعة
اموال فى خمسة اعداد يحصل لك ستة اموال فالمجموع احد وعشرون
مالا وثلثون عددا هو الناقص وننقص خمسة من ذلك من الزايد
يحصل اثنى عشر كعبا وثمانية وعشرون شيئا الا ستة عشر
مالا وثلثين عددا اذا كان الشئ اثنين مثلا فالمال اربعة والكعب
ثمانية ويكون اثنى عشر كعبا ستة وثلثين ويكون ثمانية
وعشرون شيئا ستة وخمسين فالكل مائة واثنان وخمسون
ويكون الناقص مائة واربعة وثلثين واذا استثنى ذلك
من مجموع الزايد بقى ثمانية وعشرون تامل هذا المثال فى تعدد المستثنى
والمستثنى منه والاستثناء فى الطرفين وفى القسم يعنى
اذا اردت قسمة جنس على جنس يطلب ما الى عدد اذا ضرب
ذلك العدد فى المقسوم عليه ساوى المقسوم كما هو رأى
القسمة فنقسم انت ح عدد جنس المقسوم على عدد جنس
المقسوم عليه وعدد الخارج من القسمة يكون من جنس
وقع فى المربع الذى هو منتهى المقسومين فى الجدول المقدمين
ضابطة القسمة فيذكر الفصل الثانى من ابواب
الثامن فى ذكر مسائل الست الجبرية وكيفية العمل بها اعلم
ان الجبر والمقابلة لابد فيه من معلومات مخصوصة يتوسل
بها الى استخراج المجهولات والمعلومات لا تكون اقل
من اثنين واستخراج المجهولات بالجبر والمقابلة تحتاج

المستخرج فيه الى نظر اى ملاحظة المعلومات ليحصل المجهولات
ناقب صفة نظر والمراد نظر عميق لايقف عند شئ و يحتاج
الى حدس اى سرعة الانتقال الى المطاصايب اى غير خطا
ويحتاج ايضا امعان اى تعمق فكر فيما اعطاه من الكلام
الظ تعلق الجار بقوله امعان السايل يعنى لابد من تعمق الفكر
فى كلام السايل ويحتاج ايضا الى صرف ذهن فيما يؤدى
اى يوصل الى المطاصايب الوسايل وهو بيان لكم ما اى المعاوف
التى يتوسل بها الى استخراج المجهولات فاذا سلت تلك مسئلة
واردت استخراج تنهاما جبرا اوتقابلا فتفرض المجهول جنسا
من الاجناس مناسبا لكلام السايل فان وصفه بالمربعية
تفرض المجهول مالا وان وصفه بالمكعبية تفرض كعبا وان
لم يكن قد وصفه بما يناسب هذه الاجناس تفرض شيئا
او دينارا او درهما او نصيبا او غير ذلك وتعمل انت عليه
ما تضمنه السوال اى ما يفهم من كلام السايل حالكونك سالكا
على ذلك المنوال اى تسوقه بشروط المسئلة على ما تقتضى
الحساب لينتهى عملك الى المعادلة اى الى حيث يعادل
جنس من الاجناس الثلثة او اكثر جنسا اخر منها او جنسين
بعد جبر الاستثناء وحذف ما هو المشترك فيهما فعلى هذا
ينحصر فى ستة هى المسايل الست الجبرية والمقابلية
الذى هو ذو الاستثناء ويكمل ذلك الطرف من الاجناس

المجهول م

اى يحذف

اى يحذف المستثنى ويجبر المستثنى منه تاما بصير جنسا تاما
ويزاد مثل ذلك المستثنى على الطرف الاخر وهو اى التكميل
والزيادة هو الجبر اصطلاحا فالجبر هو حذف الاستثناء بزيادة
المستثنى على المستثنى منه وزيادة مثله على معادلة والاجناس
المتفقة المتساوية المشتركة فى الطرفين يسقط تلك الاجناس
منهما اى من الطرفين بعد واحدة حتى يسقط التكرار بينهما
وهو اى اسقاط الاجناس المتجانسة فهو المقابلة ثم
المعادلة والمساوات بين الاعداد والجذور والاموال
اما بين جنس واحد سواء كان اعدادا او غيرها وبين جنس
آخر واحد من الاجناس الثلثة وهى اى تلك المعادلة تحصل
فى ثلث مسائل تسمى تلك المسايل المفردات ووجه التسمية
ظاهر وهى عدد يعدل اشيا او اموالا واشيا يعدل عددا واموالا
واموال يعدل عددا واشيا وتسمى تلك الثلث المقترنات
لاقتران الجنسين فيها فهذه هى المسايل الستة
الجبرية التى انتهت اليها افكار الحكما او اكثر المسايل السهل
التناول يستخرج بها وبعض المتاخرين اعتبر الكعب معها وزاد
بزيادة المفردات وفى الاقترانيات بزيادة الشيئات
وبحدث الثلاثيات يبلغ المسايل خمسا وعشرين مسئلة وقلما
يستعمل ذلك الى استعمال الكعب وما بعدها حدثت مفردات
ومقترنات غير متناهية المسئلة الاولى من المسايل المفردات
عدد يعدل اشيا والمقصد تعرف المجهول الذى فرض

الثلث م

واشيا يعدل اموالا
وعدد يعدل اموالا
او بين جنس واحد من
الثلثة وبين جنسين
منها وهو ايضا مختصر فى
ثلث مسايل اخر حتى عدد
يعدل اشيا واموالا

شيئا فاذا انتهى العمل الى ذلك واردت استخراج اى
الواحد من ذلك الشيئا فقسمه اى اقسم عدد المعادل للاشيا
على عدد الاشيا سواء كانا متماثلين او
مختلفين حتى تخرج الشى المجهول وهو اما كسر او صحيح
او كلاهما مثلا سوق المسئلة اقتضى ان اربعة اشيا
تعدل عشرة قسمت العشرة على الاربعة تخرج اثنان
ونصف وهو الشى الذى اربعة منه يساوى عشرة او
اقتضى ان عشرة اشيا تعدل اربعة نسبة الاربعة
الى العشرة فاشى خمسان فان كان فى احد الطرفين
او فى كليهما كسر سواء كان مع الصحيح ام لا ضربت كلا من
الطرفين مع الكسر الذى معه او عدد الكسران كان الطرف
كسرا فقد فى مخرج كسر الطرف ذى الكسر ان كان الكسر فى الطرفين ثم
تقسم مضروب طرف العدد على مضروب طرف الاشيا فما خرج فهو
الشى الواحد وقد عرفت طريق ذلك فى باب قسمة ما فيه كسور
مثالها اقرضت لزيد بالف دينارا ثم اقرضته نصف ما هو عند
المقر لعمرو وقد اقرضت عمرا بالف دينارا مثلا الا نصف ما هو عند
زيد اذا اردت استخراج ذلك فرض انت المجهول
وهو ما لزيد شيئا واعمل ما تضمنه السوال فلعمرو
الف الا نصف شى هو ما لزيد فلزيد الف وخمسمائة
الا ربع شى لان نصف الالف الا نصف شى هو ذلك
وهو يعدل الاشيا وبعد الجبر اى حذف الاستثنا بزيادة

احد الطرفين او فى المخرج المشترك بين كسريهما اذا كان الكسر صحيح

المستثنى

المستثنى على المستثنى منه وزيادة مثله على معادله يبقى الف و
خمسمائة وهو عدد يعدل شيئا وربعا اى ربع شئ فاقسم
العدد اى الفا وخمسمائة على الشئ وربعه بطريق ذكر سابقا
وهو ان تضرب مجنس شئ وهو خمسة فى الاربعة تخرج الكسر ثم
تقسم الحاصل وهو عشرون عليها فالخارج خمسة وهو حاصل
ضرب المقسوم عليه فى الخارج الموجود ثم تضرب المقسوم وهو
الف وخمسمائة فى المخرج الموجود وهو الاربعة فالخارج الف
ومائتان فلزيد الف ومائتان ونصف سبعمائة دينار
مثلا ولما كان ما لعمرو الف الا نصف ما لزيد فيكون له اربعمائة
دينار مثلا قال ره فى الحاشية من كتابنا الكبير الموسوم
بجبر الحساب مما يستخرج بالاولى من المفردات ما اورده
العلامة جمال الملة والدين قدس سره فى كتاب نهاية الاحكام
وهو هذه المسئلة لو كان له قطعة ارض بين شجرتين
قدرها اربعة عشر ذراعا وطول احدى الشجرتين ستة
وطول الاخرى ثمانية فاجتاز بطى بينهما فطار اليه الطيران
من الرأسين بالسوية حتى تلاقيا على راس النطى فبالقطع
من اثنين بثمن واحد صفقة واحدة لاحدهما من الاصل
الشجرة القصيرة الى موضع النطى وللآخر من موضع النطى
الى اصل الاطول ثم خفى موضع النطى فطريق معرفته حق
كل واحد منهما ان يجعل ما بين اصل الشجرة القصيرة
الى موضع النطى شيئا ويضربه فى نفسه فيكون المجتمع مالا

ربع ٤

الحاصل والف وخمسمائة درهم ٢٥٠٠ ضربت فى نفسها فبلغ

عليه لانه علمت ان مربع الوتر يكون مساويا لمجموع مربعي ضلعيها وضلعي شجرة الصفرة مائة لان الشجرة
ستة اذا ضرب في نفسه حصل ستة وثلثون والموضح ثمانية فاذا ضرب في نفسه صار اربعة وستين
ومجموع المربعين مائة فيكون مربع الوتر اينما مائة وجذره عشرة وهكذا ضلعين الآخرين

وستة وثلثين وجذره مقدار ما طار الطير لانه وتر القائمة
فيكون مربعه مساويا لمجموع مربعي ضلعيها بشكل العروس وبقي
من موضع الحطي الطبي الى اصل الاخرى اربعة عشر الا شيئا
ومربعه مائة وستة وتسعون ومال الاثمانية وعشرين شيئا
ومربع الطويل اربعة وستون مجموعهما مائتان وستون
ومال الاثمانية وعشرين شيئا وهو يعدل مالا وستة وثلثين
لتساوي الوترين حيث طارا بالسوية فاذا اجبرت
وقابلت بقي مائتان واربعة وعشرون يعدل ثمانية وعشرين
شيئا فالشيء يعدل ثمانية هو ما بين القصيرة والطبي فبسط
ما بينه وبين اصل الاخرى يعدل ستة وكل وتر عشرة انتهى
كلام العلامة طاب ثراه وهذه المسئلة مذكورة في كثير
من كتب الحساب ومستخرجة بالجبر فقط ولم اجد احدا استخرجها
بغيره من الطرق حتى ان شارحي البهائية القديم والجديد مع شدة
اهتمامهما باليقين في استخراج المجهولات لم يستخرجاها بغير
ذلك وقد استخرجها بالخطائين بان يجعل المفروض الاول
وهو ما بين القصيرة وموضع الالتقاء ثمانية ما بين الطويلة
وبينه ثمانية فمربعا الضلعين الاولين ١٢٨ ومربع الاخرين ١٤٥
وكان التفاضل بينهما ١٧ وهو الخطاء الاول لانه يجب
تساويهما لتساوي الجذرين اعني الوترين بشكل العروس
ثم يجعل المفروض الثاني ٤ فمربعا الاولين ٣٢ ومربعا
الاخرين ٣٠ فالخطا الثاني ٢ فالمحفوظ الاول ٥٦

والمحفوظ

والمحفوظ الثاني ٣٠ والفصل بين المحفوظين ٢٦ وبين
الخطائين ٤ وخارج القسمة ٦ هو ما بين القصيرة وموضع
الالتقاء فما بينه وبين الطويلة ٢ وكل وتر ١٠ وهو المطلوب وبخفي



كردن تركه ابهم والحال انه كانت دنانير بان اخذ البنا
متعلق بانتهبوا الواحد من الاولاد دينارا والولد الآخر
دينارين والولد الاخر ثلثة دنانير والرابع من الاولاد
اربعة دنانير وهكذا اخذ احد بعد واحد بتزايد واحد
من الدنانير فرفعوا الامر الى الحاكم فاسترد الحاكم ما اخذ

التركة

عد انه علمت انه مربع الوتر يكون مساويا لمجموع مربعي ضلعيها وضلعي شجرة العصفر مائة لان الشجرة
ستة اذا ضرب في نفسه حصل ستة وثلثون والموضع ثمانية فاذا ضرب في نفسه صار اربعة وستين
ومجموع المربعين مائة فيكون مربع الوتر اربعة مائة وجذره عشرة وهكذا ضلعين الآخرين

وستة وثلثين وجذره مقدار ما طار اليه الطير لانه وتر القائمة
فيكون مربع مساويا لمجموع مربعي ضلعيها بشكل العروسي وبقي
منه موضع الحصى الطبي الى اصل الاخوى اربعة عشر الاشبا

٨٨

مثال آخر منه الوصايا اخلف شخص ثلثة بنين وارضى بمثل ما لاحدهم الا عشرة ما له كم يكون
للموصى له ولكل من البنين فارض مالا بين واحد منها واما ل عشرة لاجل العشر فللبنين الثلثة
ثلثة اشيا، والموصى له شي الا واحد فاصل المال اربعة اشيا، الا واحدا تعدل عشرة
فاذا اجبرت صار اربعة اشيا، تعدل اصد عشر فاشي اثنان وثلثة ارباع واحد تعدل
كل اثنين على ان اصل المال عشرة يبقى للموصى له واحد وثلثة ارباع وبعد التصحيح تكون المسئلة

وهو ما بين القصيرة وموضع الالتقا، ٥ فابين الطويلة
وبينه ٤ فمربعا الضلعين الاولين ٤١ ومربع الاخرين ١٤٥

وكان التفاضل بينهما ٨٠ وهو الخطا الاول لانه يجب
تساويهما لتساوي الجذرا عني الوترين بشكل العروسي
ثم نجعل المفروض الثاني ٣ فمربعا الاولين ٥ ومربعا
الاخرين ١٠٣ فالخطا الثاني ٩٨ فالمحفوظ الاول ٤٠

والمحفوظ

والمحفوظ الثاني ٣٠ والفصل بين المحفوظين ١٠ وبين
الخطائين ٤٠ وخارج القسمة ٤ هو ما بين القصيرة وموضع
الالتقا، فابينه وبين الطويلة ٥ وكل منهما ٣ وهو الخط وراء الخفي
ان بنى المسئلة والطريقين على مرور الخطي في مكان تخفض
بحيث لا يزيد ارتفاعه على سطح الارض فاذا وعلم
ارتفاعه فرضنا كل من الشجرتين انقص بقدر ارتفاعه
وكان العمل انتهى المسئلة الثانية من المفردات اشيا
تعدل اموالا اذا اردت استخراج الشي الواحد من تلك
الاشيا، فيها فاقسم بعد عمل ما ذكر سابقا عدد الاشيا
على عدد الاموال سواء كانا مختلفين او متفقين
فالخارج اي عدد الاشيا، التي في مقابل مال واحد
هو الشي المجهول وهو اما كسر فقط او واحدا او اكثر بالكسر
او معه فان كان في احد الطرفين او كليهما كسر صحيح
اتم لا فاعمل على قياس ما مر في المسئلة الاولى مثالها
مات شخص وله اولاد انتهبوا قال في الصادر انتهاب غارت
كردن تركه ايهم والحال انه كانت دنانير بان احد البنا
متعلق بانتهبوا الواحد من الاولاد دينارا والولد الآخر
دينارين والولد الآخر ثلثة دنانير والرابع من الاولاد
اربعة دنانير وهكذا اخذ واحد بعد واحد بتزايد واحد
من الدنانير فوقعوا الامر الى الحاكم فاسترد الحاكم ما اخذ

منخفض

الترکه

وقسمه الحاكم بينهم اى بين الاولاد بالسوية فاصاب كل
واحد من الاولاد اى وصل كل واحد منهم سبعة دنانير فكم
اولاد وكم الدنانير اذا اردت استخراج الدنانير المجهولة فاعرض
الدنانير المجهولة شيئا وخذ انت طرفيه اى طرفى الشئ يعنى
مجموع الواحد والشئ والمراد بالطرف ما ينتهى اليه بالذكر
اعنى واحدا وشيئا قال ره فى الحاشية استخراج عدد الدنانير
ليس من طريق الجبر لكنه ذكرتبعا انتهى واضربه اى اضرب
مجموع الواحد والشئ فى نصف الشئ يحصل نصف مال
ونصف شئ وهو عدد الدنانير فاصل ضرب الواحد والشئ
يساوى مجموع الاعداد المتوالية من الواحد الى ذلك الشئ
او مضروب الواحد مع اى عدد فى نصف العدد يساوى
مجموع الاعداد المتوالية على النظم الطبيعى من الواحد
اليه اى الى العدد الذى مع الواحد قال ره فى الحاشية
هذه جزئية من جزئيات قاعدة كلية اوردتها فى كتاب
الكبرى انه اذا كانت مقادير متوالية وكان الفضول
بين افرادها متساويه فسطح نصف عدد ما فى مجموع
طرفيها يساوى جميعها ومن ههنا تراهم يقولون اذا
اردت جمع الاعداد على النظم الطبيعى كما اذا قيل كم من الواحد
الى العشرة فزد الواحد الى العشرة واضرب المجتمع فى نصف
العشرة فان قيل كم من الثلثة الى العشرة فزد الثلثة الى العشرة

واضربه

وأضرب المجتمع فى نصف الثمانية انتهى ثم فرض عدد الجماعة
شيئا فاقسم انت عدد الدنانير اى نصف المال ونصف
الشئ على شئ فرض انه مبرعدد الجماعة يخرج من القسمة
سبعة كما قال السائل بقوله وقسمه بينهم بالسوية
فاصاب كل واحد من الاولاد سبعة فاضرب السبعة
التى هى الخارج فى الشئ وهو المقسوم عليه يحصل سبعة
اشياء يعدل ذلك الاشياء المقسوم الذى هو نصف
مال ونصف شئ لانه اذا اضرب الخارج فى المقسوم
عليه فالخارج هو المقسوم وهو قاعدة كلية وبعد الجبر
اى زيادة نصف مال ونصف شئ ليصير مالا وشيئا
ومثل فى الاخ والمقابلة اى اسقاط المشترك بينهما
وهو الشئ يبقى مال يعدل ثلثة عشر شيئا ثم اقسم عدد
الاشياء اى ثلثة عشر على مال واحد فخرج ثلثة فالشئ
يكون ثلثة وهى عدد الاولاد فاضربه اى عدد الاولاد
وهو المقسوم عليه فى سبعة هى الخارج القسم حصل
احد وتسعون على سبعة قاعدة الكلية المذكورة فالذى
احد وتسعون وهو المطلوب لك استخراج هذه المسئلة
وامثالها اى امثال تلك المسئلة التى هى من الثانية
من المفردات بالخطائين اى بطريق الخطائين كان
تفرض اولادا خمسة فى اخذ جمعهم خمسة عشر لان المفروض

واحد م في السوال ان اخذ منهم دينار والاخر دينارين وهكذا بزيادة
واحد فبعد الاسترداد والقسمة بينهم بالسوية فاخطا
الاول باربعة ناقصة منها المطلب قال ره في الحاشية
ثانيا م لان نصيب كل واحد ثلثة من خمسة عشر ثم تفرض الاولاد
خمسا تسعة ويعمل حسب السوال كما ذكر والثاني اخطا
اخطا الثاني باثنان لك اي ناقصا لان نصيب
كل واحد خمسة من خمسة واربعين ثم تضرب خمسة في اثنين
حصل عشرة فالمحفوظ الاول عشرة وتضرب اربعة في تسعة
فالحاصل وهو المحفوظ الثاني ستة وثلثون والفضل بينهما
اي بين المحفوظين ستة وعشرون والفضل
بين الخطائين اثنان فاقسم ستة وعشرين على اثنين
خرج ثلثة وهو عدد الاولاد ثم تضربه في السبعة
التي هي الخارج حصل احد وتسعون وهو عدد
الدنانير وهو الغلط وهنا اي في استخراج هذه المسئلة
طريق اخر اسهل واخصر من الطريقين المذكورين
هو ان تضعف انت خارج القسمة اي السبعة
التي في السوال فالحاصل من التضعيف اي اربعة
عشر الواحد عدد الاولاد ثم تضرب الحاصل الا
واحد في السبعة فخرج عدد الدنانير وهو احد وتسعون
المسئلة الثالثة من المفردات عدد يعدل ذلك

العدد

العدد واموالا وح ان اردت استخراج الشئ المجهول عند
ما ذكر سابقا فاقسم اي اقسم عدد المعادل على عدد ما اي عدد للاموال م
الاموال سواء كانت متساويين او مختلفين فالخارج من القسمة
هو المال الواحد وجذر الخارج هو الشئ المجهول استخرجه المطلوب م
مثالها اقر شخص لزيد مثلا باكثر المالين الذين مجموعهما اي
مجموع المالين عشرون ومسطحهما اي مسطح المالين هو
ستة وتسعون اذا اردت استخراج ذلك فافرض
احدهما اي احد المالين عشرة وشيا وافرض المال
الاخر عشرة الا شيا فمسطحهما اي مسطح عشرة وشئ
اي حاصل ضربهما في عشرة الا شيا وهو مائة الا مالا لانه
اذا ضربت العشرة في العشرة المستثنى منه الزايد حصل
مائة ثم ضربت الشئ في المستثنى منه حصلت عشرة اشيا فالمجموع مائة وعشرة
ثم ضربت المستثنى في مثله حصل مال فالمجموع مال وعشرة اشيا اذا ضربت
اشيا ثم اذا انقصت مالا وعشرة اشيا من مائة وعشرة العشرة الزايدة في الشئ
اشيا بقي مائة الا مالا وكذلك يعدل ستة وتسعين المستثنى حصلت عشرة
وبعد الجبر اي تكميل مائة بزيادة المستثنى اي المال عليها
وبزيادة مثله على عدله اي ستة وتسعين يعدل مائة
وتسعين ومالا وبعد المقابلة اي نقصان ستة وتسعين
من مائة بقي اربعة وعدلها المال فيعدل المال اربعة
فيكون مسطحها مائة الا اربعة وهو ستة وتسعون واذا

كان المال اربعة فجذره اى الشئ اثنين فاحدا لمالين عشرة
الاشيا اى الاثنين وهو ثمانية والمال الاخر عشرة وشئ
وهو اثنى عشر والاثنى عشر هو المقربه اى عدد اقرا الشخص
به قال ره فى الحاشيه هذه المسئلة يمكن استخراجها بالثانية
من المقرنات وان كان الاولى استخراجها كما ذكرنا فلو فرضت
احد العددين شيا فالاخر عشرون الاشيا مسطحها عشرون
شيا الا مالا يعدل ستة وتسعين واجبر عشرون شيا
يعدل ستة وتسعين ومالا فانقص العدد من مربع
نصف الاشيا يبقى اربعة فزد جذره على نصف يكن
اثنى عشر فانقصه منه يكن ثمانية انتهى المسئلة الاولى
من المقرنات عدد يعدل اشيا واموالا جميعها اذا اردت
استخراج المجهول فيها فكمل اى بعد العمل السابق حمل
المال مالا واحدا ان كان المال المعادل اقل منه اى من الواحد
اى من الواحد بان تكسر كنصف مال او ربع ورده
اى رد المال اليه اى الى الواحد يعنى اخذت منه الزايد
على المال الواحد ان كان المال اكثر منه اى من الواحد وان
لم يكن اقل او اكثر فلا يحتاج الى التكميل والرد وحول الباقى
اى العدد والاشيا الى تلك النسبة اى نسبة الاموال
الى المال الواحد بقسم عدد كل اى حول بان يقسم عدد
كل واحد منهما على عدد الاموال فاحمل الاشيا الى

ما يكون

عدد الاشيا

ما يكون ص

ما يكون نسبته الى عدد الاشيا كنسبة الواحد الى الاموال
وكذا تفعل بالعدد فى الاول مثلا نصف وثمانية اشيا
يعدل ثمانية ونصفا احمل المال بالتضعيف حتى يصير
مالا واحدا وكذا عامل فى الاشيا وفى العدد ايضا فتصير
سبعة عشر مالا اذا قسمنا ثمانية اشيا وثمانية ونصف
على المال يكون الخارج ذلك وذلك رددهما فى الثانى
مثلا ثمانية اموال واثنى عشر شيا يعدل ثمانية وستين درت
الاموال الى اطال الواحد وعدد الاشيا الى ثمانية اى
اربعة وكذا اردت العدد الى ثمانية اى احد وعشرين
بنسبة المال الى الواحد ثم زبع انت نصف عدد الاشيا
بان تضربه فى نفسه ورده اى هذا المربع على ذلك
العدد المطاول وخذ جذر المجموع اى المزيد والمزيد عليه
وانقص منه عدد هو جذر المجموع نصف عدد الاشيا
يبقى عدد المجهول فالباقى هو الشئ المطلوب استخراجه
مثالها اقر شخص لزيد من العشرة بما اى بالعدد الذى
مجموع مربعه اى مربع هذا العدد ومضروبه اى حاصل
ضرب ذلك العدد فى نصف باقيها اى باقى العشرة
هو اثنى عشرة اذا اردت الاستخراج فافرضه اى
المقر به الموصوف بالصفة المذكورة شيا فالمجهول
ظاهرا فمربعه اى مربع ذلك الشئ هو مال ونصف الباقى

اى القسم الاخر من العشرة خمسة الا نصف شئ اقول الى آخره
لان قسم الاخر عشرة الا شيا انتهى فنصفه ذلك
ومضروب الشئ الى العدد الذى فرضت انه شئ فيه
اى فى نصف القسم الاخر خمسة اشيا الا نصف مال
لان حاصل ضرب الشئ فى نصف الشئ هو نصف المال
فاذا انقصت ذلك من خمسة اشيا كان الحاصل
خمسة اشيا الا نصف مال وبعد اسقاط نصف المال
من مال وخمسة اشيا فنصف مال وخمسة اشيا يعدل
اثنى عشر فكمل المال واحدا بالتضعيف كما مر ثم
حول كل واحد من العدد والاشيا الى تلك النسبة
بتضعيف فمال وعشرة اشيا يعدل اربعة وعشرين
نقصنا نصف عدد الاشيا وهو خمسة من جذر
مجموع مربع عدد الاشيا والعدد بقى عندنا اى عن الجذر
اثنان هو المقربة قال فى الى شيه توضيحه ان مربع
نصف عدد الاشيا خمسة وعشرون وزيادة
العدد عليه تسعة واربعون جذره سبعة نقصنا
منه نصف عدد الاشيا اعنى خمسة بقى اثنان
وهو الخط وهذا المثال على سبيل التكميل واما
على سبيل الرد فمثاله عدد ضربت فى نفسه وزيد
على الحاصل صفة واضيف المجتمع الى مضروب

العدد اثنى عشر

اتمام عمل عبارتست از انكه نصف اعداد اشيا كه دو است از مجموع جذر مجموع
مربع نصف وديگر عدد اشيا كه چهارست با عدد كه بيست وبكيست وهو عبارت
بيست وپنج است نقصان بايد كرد يعنى دو كه نصف عدد اشيا است از پنج كه جذر
مجموع مربع نصف با عدد است نقصان بايد كرد سه باقى مى ماند

العدد اثنى عشر حاصل ثلثة وستون فبعد العمل ينتهى الى ثلثة
اموال واثنى عشر شيا يعدل ثلثة وستين وبعد الرد
مال واربعة اشيا يعدل احدا وعشرين وعند تمام
العمل يبقى ثلثة وهو الخط انتهى المسئلة الثانية
من المقرنات اشيا تعدل اموالا عدد وادا انتهى
الى معادلة الاشيا مالا وعدد واردت الاستخراج
فبعد التكميل او الرد ان احتجت اليه تربع نصف
عدد الاشيا وتنقص العدد من مربع نصف
عدد الاشيا وتزيد جذر هذا الباقى من المربع
على نصفها اى نصف عدد الاشيا او تنقصه
اى جذر الباقى من المربع منه اى من نصف عدد
الاشيا فالحاصل على كلا التقديرين هو الشئ المجهول
فالمسئلة واجبة ابين مثالها قبل اى عدد ضرب
هذا العدد فى نصفه اى نصف ذلك العدد وزيد
على الحاصل من الضرب اثنى عشر حصل من الزيادة
اثنى عشر على الحاصل عدد هو خمسة امثال ذلك العدد
فقل فى الجواب افرض المجهول شيا فاضرب شيا
فى نصفه اى نصف الشئ ليحصل لك نصف مال ثم
زد اثنى عشر على الحاصل اى نصف المال على طبق
السؤال فنصف مال مع اثنى عشر يعدل خمسة اشيا

نصف م

عن

لانها خمسة امثال العدد الذى فرضته شيئا فى كملت
تصف المال بتضعيفه حتى صار مالا وحولت العدد
والاشياء بتلك النسبة اى بتضعيفها ليصير العدد
واربعة وعشرين وعدد الاشياء عشرة فمال واربعة
وعشرون يعدل عشرة اشياء فى ربع نصف عدد
الاشياء اى الخمسة ليحصل خمسة وعشرون فانقص
العدد اى الاربعة والعشرين من مربع الخمسة اى الخمسة
والعشرين يبقى واحد وجذره اى جذر الواحد واحد
لان حاصل ضرب الواحد فى اى عدد هو المضروب
فيه فان زدته اى الواحد على نصفها اى الخمسة يحصل
الستة وهو الجواب لانه اذا ضربت فى نصفها يحصل
ثمانية عشر وزيد على الحاصل اثنى عشر يصير المجموع
ثلثين وهو خمسة امثال الستة وهو المط او نقصته
اى الواحد منها اى من الخمسة يحصل اربعة وهو
الجواب ايضا لان الاربعة اذا ضربت فى نصفها
وزيد على الحاصل اثنا عشر يصير عشرين وهو خمسة امثال
العدد الذى هو الاربعة وهو المط المسئلة الثالثة
من المقترنات اموال يعدل عدد هو اشياء جميعا
فاذا انتهى العمل الى تلك المعادلة بعد التكميل اى
تكميل المال واحدا ان كان كسرا او الردى

بعد

بعد رد الاموال الى المال الواحد ان كان متعددا
ان احتجت الى ذلك تربع نصف عدد الاشياء
وتزيد مربع اى حاصل ضرب نصف عدد الاشياء
فى نفسه على العدد المعادل وتاخذ جذر المجتمع وتزيد
جذر المجتمع الحاصل من مربع هذا المربع والعدد والمزيد
عليه على نصف عدد الاشياء فالمجتمع من جذر المجموع
ونصف عدد الاشياء هو الشئ المجهول المط استخراجه
منها اى عدد ونقص هذا العدد من مربعه اى من
حاصل ضرب ذلك العدد فى نفسه وزيد الباقى من ذلك
المربع بعد نقص العدد منه على ذلك المربع حصل
بعد ذلك عشرة فالجواب نرضا العدد المجهول شيئا
ثم نقصنا من مربعه اى المال شيئا اى العدد المفروض
انه شئ فصار مالا الا اشياء ويكملنا العمل اى تمما العمل
اى تزيد الباقى اى المال الا اشياء على المربع اى مربع
الشئ وهو المال صار المجموع مالين الا اشياء وذلك
يعدل عشرة ما يقتضيه السوال وبعد الجبر اى حذف
الاستثناء بزيادة المستثنى على المستثنى منه ومثله
على عديله صار مالين من جانب وعشرة وشيئا من
جانب وبعد الرد اى رد المال الى واحد بالتنصيف
وتحويل العدد اى العشرة والشئ بتلك المربع نصف

التنصيف اى تنصيف عدد الاشياء
يعدل جميع عدد الاشياء

عددا لاشيا ء فى هذا المثال يعنى نصف الثمن لان عدد
الاشيا ء نصف الشئ ونصف ربع ومربع نصف ثمن
بالنسبة المذكورة فى ضرب الكسور حال كونه مضافا
الى العدد اى اخمسة ونصف ثمن وجذره اى صدر المخرج
هو اثنان وربع لانا خذنا الخمسة فى مخرج الكسر وهو
ستة عشر وزدنا صورة الكسر ليحصل احد وعشرون
نصف ثمن ثم اخذنا جذره وهو تسعة وقسمناه
على جذ المخرج وهو اربعة يكون اثنين وربعا وهو
عددا ذا ضربناه فى نفسه حصل خمسة ونصف ثمن
تزيد انت عليه اى على ذلك الجذر نصف عدد
الاشيا ء الذى هو نصف الشئ اى ربعا اعلم
انه لا تفاوت بين زيادة الربع على الجذر عليه تدبر
يحصل اثنان ونصف وهو المطلوب قال ره فى الحاشية
فان مربع ستة وربع اذا نقصنا منه اثنين ونصفا
بقى ثلثة وثلثة ارباع وزدنا ذلك على ستة وربع
صارت عشرة انتهى اعلم ان هذه قوانين اذا
حفظتها ملكت زمام استخراج مطالب شريفة فى فن
الحساب والله الموفق والى الباب الشانى ان شاء الله تعالى

الباب الثانى

منه ابواب الكتاب فى بيان قواعد شريفة اى ذكر
وفوايد لطيفة اى ذى لطافة لابد للحاسب منها

اى من

اى من تلك القواعد والفوايد ولا غنا ء له اى للحاسب
عنها اى عن تلك القواعد ولنقصر نحن انظار الانام للابتداء
فى هذا المختصر اى الرسالة على اثنى عشر قاعدة القاعدة
الاولى وهى مما اى من جملة القواعد التى ينبغى اى تظهر بخاطر
اى لذهن الفاتر من الفتور هذا خرباب هضم النفس
اذا اردت معرفة مجموع مضروب عدد فى نفسه ومضروبه
فى جميع ما تحته اى تحت العدد من الاعداد على النظم
الطبيعى فزد انت عليه اى على ذلك العدد المطلوب
حاصل ضربه فى نفسه وفيما تحته عددا واحدا واضرب
المجموع اى مجموع العدد مع الواحد فى مربع ذلك العدد
ونصف حاصل ضربه فى مرتبته نصف ذلك الحاصل
هو المطلوب مثالها اذا اردنا معرفة مضروب التسعة
لك اى فى نفسه وفى جميع ما تحته من الاعداد فزدنا الواحد
عليها ثم ضربنا المجموع اى العشرة فى مربع التسعة اى احد
وثمانين حصل ثمانمائة وعشرة فالاربعة وخمسة
هو نصف ذلك الحاصل وهو المطلوب القاعدة الثانية اذا
اردت معرفة حاصل جمع الاعداد الافراد المتوالية
على النظم والترتيب الطبيعى دون الازواج قال ره
فى الحاشية قاعدة جمع الاعداد على النظم الطبيعى
تقدمت فى المثال الثانية من المفردات انتهى

ذكر جزئية من جزئياتها فى المتن وبينها فى الحاشية هناك
نتذكر فزد ح الواحد على العدد الفرد الاخير ومربع
نصف المجتمع من الواحد والفرد الاخير فمربع النصف
هو المط مثالها اذا سئلت كم حاصل جمع الافراد من الواحد
الى التسعة اى حاصل جمع الواحد مع الثلثة والخمسة
والسبعة والتسعة فاطراب زد الواحد على المفرد
الاخير وهو التسعة ومربع نصف المجتمع الى العشرة
وهو الخمسة ومربعها الى خمسة وعشرون وهو المط
القاعدة الثالثة اذا اردت معرفة حاصل جمع الاعداد
الازواج دون الافراد على النظم الطبيعى تضرب
ح نصف العدد الذى هو الزوج الاخير فيما اى فى عدد
يليه اى يلى هذا النصف من جانب الفوق بواحد
مثالها اذا سئلت كم حاصل جمع الازواج من الاثنين
الى العشرة اى جمع اثنين والاربعة والستة والثمانية
والعشرة فاطراب ضربنا نصف الزوج الاخير وهو
العشرة اى الخمسة فى عدد يلى النصف من الفوق بواحد
اى الستة حصل ثلثون وهو مجموع الازواج من الاثنين
الى العشرة وهو المط القاعدة الرابعة اذا اردت
معرفة جمع المربعات اى مضروبات الاعداد فى انفسها
المتواليه على النظم الطبيعى ، تزيد عددا واحدا

يلى م

على ضعف

على ضعف العدد الاخير من الاعداد التى تريد ان تجمع
مربعاتها وتضرب ثلث المجتمع من الواحد وضعف العدد
الاخير فى مجموع تلك الاعداد على النظم الطبيعى مثالها
اذا قيل كم حاصل جمع مربعات الواحد الى الستة
اى جمع حاصل ضرب الواحد فى نفسه وهو الواحد حاصل
ضرب الاثنين فى نفسهما والاربعة فى نفسها والخمسة
فى نفسها ، زدنا على ضعفها اى الستة التى هى العدد
الاخير واحدا حصل ثلثة عشر وثلث مجموع الحاصل
منها اربعة وثلث فاضربه اى ثلث الحاصل بعد
تجنيسه كسورا فحصل ثلث عشر ثلثا عشرا فى مجموع
تلك الاعداد المتواليه ومجموع تلك الاعداد المتواليه
على النظر الطبيعى الى الواحد والاثنين والثلثة والاربعة
والخمسة وهو احد وعشرون حصل من ضربها احد وستون
فاحد وستون جواب القابل القاعدة الخامسة اذا
اردت تحصيل جمع المكعبات اى حاصل ضرب العدد
فى مربعه يعنى مكعبات الاعداد المتواليه على النظم
الطبيعى فى ربع اى تضرب مجموع تلك الاعداد
المتواليه من الواحد الى حيث شئت فى نفسه
تحصل تلك مجموع المكعبات المتواليه مثالها اذا
سئل كم جمع مكعبات الواحد الى الستة ربعنا

ومضروب الثلثة فى نفسها م والستة م

والستة م

الى الستة

مجموع تلك الاعداد المتواليه من الواحد الى الستة
اى الواحد والعشرين فحصل الاربعمائة واحد واربعون
وهو جواب لان مكعب الواحد واحد والاثنين ثمانية
والثلثة سبعة وعشرون والاربعة اربعة وستون
والخمسة مائة وخمسة وعشرون والستة مائتان وستة عشر
فالمجموع ماذكرناه القاعدة السادسة اذا اردت
تحصيل مسطح جذرى عددين سواء كان الجذر صحيحا
اولا وسواء كان العددان منطقين او صمين
او مختلفين وقد عرفت المنطق والاصم بكلا قسميها
ولا يخفى المعنى المراد ههنا فاضرب احدهما اى احد
العددين فى العدد الاخر وجذر المجتمع اى جذر حاصل
الضرب هو جواب مثالها ان قيل اى عدد هو
مسطح جذر الخمسة التى هى اصم وهو اثنان وخمس
تقريبا مع العشرين الذى هو اصم ايضا وجذر اربعة
اتساع تقريبا فاضرب الخمسة فى العشرين ليحصل
المائة فجذر المائة يعنى العشرة جواب اى جذر
المائة مسطح الجذرين تقريبا لا تحقيقا كما مرت
الاشارة اليه فى اوايل الكتاب وكذا مسطح جذرى
الاربعة مع ستة عشر فجذر الاربعة واربعة اتساع

وستين اعنى الثمانية
جواب مسطح الجذرى
تقريبا القاعدة السابعة اذا اردت قسمة جذر
الخمسة مع الاربعة فجذر العشرين جواب اى اربعة صلح عدد على

عدد على جذر عدد الاخر فاقسم احد العددين على العدد الاخر
وجذر الخارج من القسمة جواب مثالها جذر مائة اى العشرة
اذا اردت ان تقسم على جذر الخمسة وعشرين اى الخمسة
فاقسم المائة على خمسة وعشرين فالخارج اربعة فجذر الاربعة
يعنى الاثنين جواب وكذا اذا قسمت جذر المائة على جذر
الخمسة فجذر العشرين جواب وكذا اذا قسمت جذر عشرين اردت ٣
على جذر الخمسة قسمت العشرين على الخمسة فجذر الاربعة
جواب القاعدة الثامنة اذا اردت تحصيل عدد تام
وقد عرفت سابقا العدد التام وقسمته وهو اى العدد
التام ما هو المساوى لاجزاوه اى مجموع الاجزاء العادة
اى المنفية له اى للعدد فاجمع انت اعدادا متوالية
على النظم الطبيعى من الواحد الى ما شئت على نهج التضعيف
اى بان تضعف العدد الواحد ثم تضعف مضعفه
وهلم جرا فالمجموع اى الحاصل من الجمع ان كان بحيث لا يعد
اى المجموع غير الواحد اى ليس له عدد عاد سوى الواحد قال
ره فى الحاشية وبهذا القيد لا يخرج الخمسة عشر مثلا فانها وان
حصلت من جمع الاعداد تلك الا انها بعد لها غير الواحد
انتهى فاضربه اى المجموع ح فى عدد هو آخرها اى آخر الاعداد
فالحاصل منها الضرب هو عدد تام مثالها جمعنا الواحد
وضعفه اى الاثنين وضعفها اى الاربعة حصل السبعة

وضربنا المجموع اى السبعة ولا يعد ما غير الواحد من الاعداد
المغايرة لها فى عدد آخر ما اى الاربعة حصل ثمانية وعشرون
فالثمانية والعشرون عدد تام والاجزاء العادة له اى الواحد
والاثنان والاربعة والسبعة والاربعة عشر مساوية له
قال ره فى الحاشية وتحصيل عدد تام طريق آخر مشهورة
هو ان تنقص من ضعف زوج الزوج وهو قبل التضعيف
الى الواحد واحدا وتضرب الباقى بشرط ان لا يعده
سوى الواحد وهو المفرد الاول فى زوج الزوج المذكورة
فالحاصل عدد تام وقد نظم هذه القاعدة المحقق الدوانى
فى الانموذج فقال ج باشد فردا اول ضعف زوج الزوج كم واحد
بود مضروب اين شان تام ورنه ناقص وزايد وانا نظمت قاعدة
التى ذكرنا فقلت ز تضعيفات واحد فرد اول كر كنى حاصل
تمام از ضرب اى در زوج آخر ميشون واصل انتهى مثال هذه
القاعدة ضعفنا الاربعة التى هى زوج الزوج صارت ثمانية
ونقصنا الواحد منها بقى سبعة وضربنا الباقى فى الاربعة
حصل ثمانية وعشرون وهو عدد تام القاعدة السابعة
اذا اردت تحصيل عدد مجذور راعم سواء يكون جذره
عددا صحيحا ام لا يكون نسبة اى نسبة المجذور
الى جذره كنسبة عدد معين الى عدد آخر فاقسم العدد
الاول على العدد الثانى فمجذور العدد الخارج من القسمة

هو العدد

له
التضعيف

درست تقديم وتاخير است ربايت
تقديرست كه چون ضعف زوج
الزوج كم واحد فرد اول باشد
اگر كسى گويد كه تضعيفات واحد
بعينه همان زوج الزوج است
پس مصحح اعداد اول ازان عبارت
نيايد جواب گوييم ما
ما اين عبارت مجموعه گويم ما
بر انكه تعريف مصحح شامل
سه ميشود وتعريف قوم
نميشود زيرا كه سه زوج
الزوج نيست وحال انكه
او نيز فرد اول است وهمچنين
او را در زوج آخر كه دو باشد
ضرب تمام عدد تام حاصل ميشود

هو العدد المجذور الذى اردت تحصيله مثالها اذا
قيل اى عدد مجذور نسبته الى المجذور الى جذره اى
عدد اذا ضرب فى نفسه حصل ذلك المجذور كنسبة الاثنى
عشر الى الاربعة كان يكون ثلثة امثال جذره قسمنا
الاول اى الاثنى عشر على الثانى اى الاربعة فالجواب
بعد القسمة الاثنى عشر على الاربعة تسعة فان مجذور
ثلثة امثال جذره كاثنى عشر بالنسبة الى الاربعة ولو قيل
اى مجذور نسبته الى جذره كنسبة الاثنى عشر الى التسعة
بان يكون اربعة امثال ثلثة فالجواب بعد قسمة الاثنى
عشر على التسعة هو واحد وسبعة اتساع فانه مجذور
واربعة امثال ثلث جذره لان جذره واحد وثلث
وثلثة ثلث وتسع واربعة امثال واحد وسبعة
اتساع وهو المط القاعدة العاشرة فى تحصيل مربع كل
عدد وهو ان كل عدد اريد تحصيل مربعه اذا ضرب
فى ذلك العدد فى عدد آخر اى عدد كان ثم قسم ذلك
العدد عليه اى على الآخر وضرب الحاصل من الضرب
فى الخارج من القسمة فحصل عدد مساوى مربع ذلك العدد
مثالها اذا اردت تحصيل مربع التسعة مثلا ضربنا
التسعة فى الثلثة مثلا حصل سبعة وعشرون ثم ضربنا
مضروب التسعة فى الثلثة اى سبعة وعشرون فى الخارج

من قسمها اى التسعة عليها اى على العشرة الثلثة وهو
الثلثة حصل من ضربها احد وثمانون وهو مساوى مربع
التسعة وهكذا اذا ضرب فى الاربعة القاعدة الحادى عشر
اذا اردت تحصيل التفاضل اى التفاوت بين
كل مربعين اى بين مربع عدد وبين مربع عدد آخر
فخذ جذرى المربعين واضربهما فى تفاضل الجذرين
فالتفاضل يساوى مضروب اى حاصل ضرب مجموع
جذريهما فى تفاضل الجذرين مثالها اردت التفاضل
بين مربع الاربعة اى ستة عشر وبين مربع السبعة اى
ستة وثلثين فمضروب مجموع جذرى المربعين اى مجموع
الاربعة والسبعة فى تفاضل الجذرين حصل عشرون
وهو الخط وجذراهما جميعا عشرة وتفاضلهما اى الجذرين
اثنان القاعدة الثانية عشر تستنبط منها مطالب كثيرة
وهى ان كل عددين من الاعداد كيف كانا اذا قسم
كل منهما اى من العددين على العدد الآخر وضرب
احد الخارجين من القسم فى الخارج الآخر فالحاصل
من الضرب عدد واحد ابدا اى دايما مثالها اذا قسم كل
من الاثنى عشر والثمانية على الآخر فى الخارج من قسمة
الاثنى عشر على الثمانية واحد ونصف وبالعكس اى
الخارج من القسم الثمانية على الاثنى عشر ثلثان وسطحها

اى حاصل

اى حاصل ضرب الواحد والنصف فى الثلثين واحد هذه
قواعد شريفة لم يجمع الى الآن فى كتاب ولا فى رسالة
فاحفظها ليسهل عليك استخراج مطالب كثيرة فى هذا الفن
والله الموفق للصواب الباب العاشر من ابواب الكتاب
فى بيان استخراج مسايل تسع متفرقة لا يختص استخراجها
بقاعدة دون قاعدة بل بطريق مختلفة تشحذ اى تجدد
استخراج تلك المسايل بطريق مختلفة فذهن الطالب
لاستعداد الاذعان لاجلاء صور التدابير فيها وتمرن اى
تمرن استخراج تلك المسايل فذهنه التمرين بالقاعدة المذكورة
مرصودين فى استخراج المطالب الشريفة ليكون متقنا لكل
شئ فى سوق المسايل مسئلة اى هذه مسئلة اولى من المسايل
التى التسع اذا قيل اى عدد ضوعف ذلك العدد وزيد عليه
اى على المجموع اثنان وضرب المبلغ الحاصل من ذلك المجموع
مع الاثنين فى اربعة وزيد عليه اى على الحاصل من الضرب
ثلثة يبلغ ذلك المجتمع خمسة وتسعين فاستخرج ذلك بطريق
ثلثة الاول فيما يجبر علينا فى ذلك ما يجب لاستخراج المجهول
يعنى ليفرض العدد الموصوف بذلك الوصف شيئا او
بحسب السوال بان نضعف الشئ ونزيد عليه واحدا صار
شيئين وواحدا ونضرب المجموع فى ثلثة اشياء وثلثة احاد
ثم نزيد عليه اثنين ونضرب المبلغ فى الاربعة حصل اربعة

ذالك المضعف واحدة
وضرب الحاصل بعد ازيد
واحد على المضعف فر
ثلاثة وزيد عليه اى على م
ا

حصل ستة م

صار ستة اشياء
وخمسة اعداد
م

شيئاً عشرون عدداً ثم تزيد عليه ثلثة ثلثة فانتهى الى اربعة وعشرين عدداً
بعدل ذلك خمسة وتسعين وبعد اسقاط المشترك
اى ثلثة وعشرين من خمسة وتسعين فالاشياء التى
اربعة وعشرين بعدل اثنين وسبعين وهى اى هذه
المسئلة هى الاولى من المفردات واذا قسمناه على عدد
الاشياء يكون خارج القسمة ثلثة وهو المط اى عدد
موصوف بهذه الصفة والطريق الثانى بالخطائين
فرضناه اى العدد المجهول اولا اثنين وهو المفروض
الاول وضعفناها وزدنا عليه واحداً وهو خمسة وضربنا
فى ثلثة وزدنا عليه اثنين حصل سبعة عشر ثم ضربنا ما فى اربعة
وزدنا عليه ثلثة بلغ احداً وسبعين فنقص من خمسة وتسعين
باربعة وعشرين فاخطانا باربعة وعشرين ناقصة وهو
الخطاء الاول ثم فرضناه اى المجهول ثانياً خمسة وهى المفروض
الثانى وضعفناها وزدنا عليه واحداً ثم ضربنا الحاصل فى ثلثة عليه
الاثنين وضربنا المجموع فى اربعة وزدنا ثلثة عليه بلغ مائة وثلثة
واربعين فثمانية واربعين اى فاخطانا بثمانية واربعين
زايده على المط اى خمسة وتسعين وهو الخطاء الثانى فضرب
المفروض الاول اى الاثنين فى الخطاء الثانى اى الثمانية
والاربعين فالمحفوظ الاول ستة وسبعون وتضرب
المفروض الثانى اى الخمسة فى الخطاء الاول اى اربعة
وعشرين

المثال ٣

وضعفناها

وزدنا ٣

وعشرين حصل مائة وعشرون والمحفوظ الثانى مائة واثنان وستون
ولما كان الخطآن مختلفين زيادة ونقصاناً قسمنا بهما
اى المجموع المحفوظين اى مائتين وستة وعشرين على مجموع
الخطائين اى الاثنين والسبعين فخرج من القسمة ثلثة
وهو المط اى المقدر بالصفة المذكورة والطريق الثالث
بالتعديل والتعاكس وهو العمل بعكس ما اعطاه السائل وهو
قال السائل فى آخر السوال زيد على المجموع ثلثة تبلغ خمسة
وتسعين فياخذ وتسعين ونقصنا بعكسه من الخمسة
والتسعين ثلثة اعداد بقى اثنان وتسعون وسقطنا
من السوق بالفارسية راندن يعنى تممنا العمل بان
قسمنا الباقى اى اثنين وتسعين على الاربعة بازاء
الضرب فى السوال فخرج ثلثة وعشرون ثم نقصنا الاثنين
من خارج القسمة بقى احد وعشرون هكذا اعملنا الى ان قسمنا
احداً وعشرين على ثلثة فخرج سبعة ونقصنا بعكس
التضعيف الباقى اى الستة حصل ثلثة وهو المط

من السبعة واحداً بقى
ستة ونصفاً بعكس
المثال الاول

مسئلة اى هذه مسئلة ثانية اذا قيل قسم اثنا عشر
بقسمين بحيث يكون الفضل بينهما اى بين قسمى العشرة
خمسة اى نصف العشرة فعلى هذا يكون احد القسمين
اكثر والآخر اقل بالبتة والخمسة التى هى الفضل بين نصف
العشرة وبين احد القسمين المذكورين فاطلب بطريق

بينهما ضعف الفضل ٥

افرض ص

ثلثه اجزاء الخطائين والتحليل فبالجزء القسم الذى هو الاقل
شيئا فالاكثر من القسمين هو مجموع شئ واحد والفضل الذى
الذى هو خمسة كما هو المفروض فى السؤال قدر مجموعهما
اى المجموع القسمين هو شيئان وخمسة وهذا يعدل مجموع
عشرة اعداد وبعد اسقاط المشترك وهو الخمسة من
المتعادلين بقى شيئان معادلان للخمسة الباقية من العشرة
الباقية من المفردات فاقسم العدد المعادل اى الخمسة
على عدد الاشياء وهو الاثنان فالشئ الاول بعد المقابلة
اى بعد الاسقاط مع القسمة هو اثنان ونصف فاخرج
من القسمة وبالخطائين اى بطريق الخطائين فرضنا
اولا القسم الاول ثلثة فالقسم الاكثر سبعة والفضل بينهما
اربعة فالخطاء الاول واحد ناقص من المطلوب وفرضنا اى
القسم الاقل ثانيا اربعة فيكون الاكثر ستة والفضل
بينهما اثنان فالخطاء الثانى ثلثة ناقصة عن المطلوب ثم ضربنا
المفروض الاول تسعة اى الثلثة فى الخطاء الثانى
اى الثلثة فالمحفوظ الاول تسعة ثم ضربنا المفروض الثانى
فى الخطاء الاول اى الاربعة فى الخطاء الاول اى الواحد
فالمحفوظ الثانى اربعة والفضل بين المحفوظين
خمسة والفضل بين الخطائين اثنان فقسمنا الخمسة
على الاثنين فخرج اثنان ونصف وهو الخطاء الاول القسم الاقل

فالاكثر

فالاكثر سبعة ونصف وبالتحليل والتعاكس قال رحمه الله
فى اطلاق التحليل على هذا مسامحة انتهى يعنى ليس هذا
الطريق طريق العكس المصطلح بل بناء سببه فى الجملة فتدبر
لما كان الفضل بين قسمى كل عدد من الاعداد ضعف
الفضل اى مثل الفضل بين نصفيه اى نصفى كل عدد و ضعف
وبين كل واحد منهما اى من القسمين فالفضل بين كل
نصف كل عدد بين القسمين فاذا اردت تحصيل
قسمى العشرة تكون الفضل بينهما الخمسة التى هى نصف
العشرة فخذ الخمسة ولما كان التفاضل بين نصف
العشرة وبين ثمانية من قسمى العشرة نصف الفضل بين
القسمين على ما ذكرناه والمفروض ههنا ان التفاضل
بينهما خمسة فنصفها اثنان ونصف هو الفضل بين النصفين
وبين كل من القسمين فان زدت نصف هذا الفضل
اى نصف هذا الفضل اى نصف فضل القسمين هو
اثنان ونصف على النصف اى على نصف العدد
الذى هو العشرة يعنى الخمسة تبلغ سبعة ونصفا
وهو القسم الاكثر وان نقصت نصف ذلك
الفضل منه اى من نصف العشرة يبقى اثنان ونصف
وهو القسم الاقل فعلى التقديرين حصل المطلوب

مسئلة ثالثة هى ما اذا قيل لنا مال اى عدد زدنا عليه اى على ذلك

ضعف

منه نصف الفضل بين

القسمين ص

المذكور

المال خمسة اى خمس هذا المال وزدنا على مجموعه خمسة دراهم
اى خمسة اعداد ونقصنا من المبلغ اى من المجموع ثلثه
اى ثلث هذا المبلغ ونقصنا ايضا منه خمسة دراهم اى
خمسة اعداد ولم يبق بعد النقصان الخمسة منه شئ من المال فالجواب
بطريق ثلثه كالسابقة فبالجبر افرض المال المجهول شيئا
وزدت عليه خمسة ونقصت دراهم يحصل شئ وخمس شئ وخمسة
دراهم وانقص من شئ وخمس شئ وخمسة دراهم ثلثها اى
ثلث مجموع هذه الثلثة وهو خمسان من الاشياء لان مجنس
الشئ وخمسه ستة اخماس وثلثها خمسان وواحد وثلثان
من الدراهم لان ثلث الثلثة واحد وثلث الاثنين ثلثان
يبقى بعد نقص الثلث اربعة اخماس شئ وثلثة دراهم وثلث
وهو انقصت منه اى من الباقى خمسة دراهم لم يبق من المال
شئ اصلا وهو اى فالباقى قبل نقص الخمسة معادل الخمسة
اى الخمسة التى اذا نقصتها منه لم يبق شئ وبعد المقابلة
اى اسقاط المشترك من الطرفين وهو ثلثة وثلث يبقى
اربعة اخماس شئ تعدل درهما وثلثين لانه اذا نقصت
ثلثة وثلثا من الخمسة يبقى درهم واحد وثلثان فيكون
من الاولى من المفردات فاقسم العدد اى درهما
واحدا وثلثين على عدد الاشياء اى اربعة اخماس
بان تحصل اولا المخرج المشترك بين الثلث والخمس

تضرب

واذا

تضرب مخرج احدهما فى الاخر ليحصل خمسة عشر ثم جنس الواحد
والثلثين ليصير خمسة ثلاث وتضرب ثانيا الجنس اى
المقسوم فى المخرج المشترك ليحصل خمسة وسبعون ثلثا
ثم تقسم الحاصل على مخرج الثلث وهو الثلثة ليصير صحيحا
فيخرج خمسة وعشرون عددا صحيحا ثم تضرب صورة اربعة
اخماس اى المقسوم عليه فى المخرج المشترك يحصل ستون
خمسا ثم تقسم ذلك على مخرجه اى القسم ليخرج اثنى عشر ثم تقسم
حاصل ضرب المقسوم على حاصل ضرب المقسوم عليه حتى يخرج
اثنان ونصف سدس وهو الشئ المجهول اى المال المطلوب
استخراجه فانه اذا جنس اثنان ونصف سدس بضرب
الاثنين فى المخرج المشترك وهو اثنى عشر وزيادة صورة
الكسر على الحاصل يصير خمسة وعشرين ونصف سدس
ثم اذا زيد على المجموع خمسة كما هو المفروض فى السوال
وهو خمسة اضاف سدس يرتقى الى ثلثين ونصف سدس
ولانك اذا خمسة عشر قسمتها على المخرج اعنى الستة فخارج
القسمة اثنان ونصف فم زدنا عليه خمسة دراهم يكون
سبعة ونصفا واذا انقصنا منه ثلثها وهو اثنان ونصف
يبقى خمسة واذا انقصنا منه خمسة لم يبقى شئ وبالجملة
ان فرضناه اى المال المجهول اولا خمسة وزدنا عليه خمسة
ونقصنا عليه خمسة وهو واحد يصير ستة ثم زدنا عليه خمسة دراهم

الخمسة

سدس خمسة

يصير احد عشر ونقصنا من المجموع ثلثه وهو ثلثة وثلثان
يبقى سبعة وثلث ثم نقصنا منه خمسة دراهم يبقى اثنان و
ثلث الخطاء الاول اثنان وثلث زايد على المطلوب المط
عدم بقاء الشئ بعد القائه وهنا يبقى ذلك او فرضناه ثانيا
اثنين وزدنا عليهما خمسة وهو خمسان يصير اثنين وخمسا
ثم اذا نقصنا ثلثه وهو اثنان وخمسان وثلث خمس
يبقى خمسة الا ثلث خمس ولا يمكن نقصان الخمسة من الباقي
لانه نقص منها ثلث خمس فالخطاء الثاني ثلث خمس ثم نقص
ضربنا المفروض الاول وهو الخمسة في الخطاء الثاني
وهو ثلث خمس حصل ثلث واحد فالمحفوظ الاول
ثلث واحد وضربنا الخطاء الاول اي اثنين وثلثا
في المفروض الثاني اي الاثنين حصل اربعة وثلثان
والمحفوظ الثاني اربعة وثلثان ولما كان الخطاءان
مختلفين قسمنا مجموع المحفوظين على مجموع الخطاءين
وهو اثنان وخمسان واخارج من القسمة مجموعهما اي
المحفوظين على مجموع الخطاءين اعني مجموع اثنين وثلثا
وثلث خمس اي اثنان وخمسان يعني مجموع اثنين
وثلث خمس يساوي اثنين وخمسين وذلك لانك
اذا ضربت مخرج الثلث في مخرج الخمس تحصل خمسة عشر
وهو المخرج المشترك ثم اخذت منه ثلثه وخمسه وثلث خمسه

وهو

وهو واحد وجمعت ذلك يصير ستة وخمسان من خمسة
عشر فالمجموع اثنان وخمسان واخارج هو اثنان ونصف
سدس واحد وتوضيحه انك اذا ضربت خمسة في مخرج خمسين
تحصل خمسة وعشرون وضربت المقسوم عليه اي اثنين
وخمسين في ذلك المخرج تحصل اثنى عشر وقسمت الحاصل
الاول على الثاني تخرج اثنان ونصف سدس وبالتحليل
والتعاكس خذ الخمسة التي لا يبقى بعد القائها اي الخمسة
من المبلغ شيئ وهو آخر السوال واعمل معها بعكس
السوال وما نقص في ثلثها زد انت عليها اي
على الخمسة ثلث سبعة ونصف وذلك نصفها
اي نصف الخمسة لانه اي نصف الخمسة وهو الثلث
المنقوص اي من العدد الذي في السوال سبعة
ونصف ثم انقص من المجتمع اي مجموع الخمسة مع نصفها
الخمسة اي خمسة دراهم لانه في السوال قبل زيد الدراهم
يصير سبعا ونصفا وهنا اعمل عكسه فيبقى بعد
النقص اثنان ونصف وانقص ايضا من الباقي
خمس المال المسئول عنه وهو خمسة انصاف سدس
وذلك سدسه اي سدس الباقي اذ الباقي بعد
اثنين والنصف بعد تجنيبه نصف سدس يصير ثلثين
نصف سدس وسدسه خمسة انصاف سدس

وهو خمس مزيد عليه اى خمس الاملل الذى يزيد عليه خمسه
وذلك اثنان ونصف سدس وهو المط مسئلة رابعة
اذا قيل لنا حوض ارسل فيه اى فى الحوض ماء من اربعة
انابيب جمع انبوب من اربعة اطرافه مثلا يملأه اى الحوض
احدها اى احد الانابيب الاربع فى يوم واحد ويملأه
البواقى من الانابيب كل واحد بزيادة يوم بان يملأه
احد البواقى فى يومين وثانيها فى ثلثة ايام وثالثها فى
اربعة فى كم يجزء من يوم تملى الحوض فبالاربعة المتناسبة
اجبنا لاريب فى ان ما الاربع اى الانابيب الاربع
تملأ فى يوم واحد مثلى الحوض ونصف سدسه اى نصف
سدس الحوض لان احدها يملا فى يوم حوضا وثانيها
فى يوم نصفه وثالثها ثلثه ورابعها ربعه فاذا جمعنا
ذلك حصل مثلا حوض ونصف سدسه فان المخرج
المشترك يعنى للكسور المذكوره اثنى عشر نصفه
ستة وثلثه اربعة وربعه ثلثة والمجموع ثلثة عشر قسمنا
على المخرج يخرج واحد ونصف سدس واذا ضممناه
الى الحوض حصل مثلا الحوض ونصف سدسه فالنسبة
بينهما اى بين يوم وبين مثلى الحوض ونصف سدسه
كنسبة الزمان المجهول المط معرفة الى الحوض والعدد الاول
هو اليوم والثانى هو مثلا الحوض ونصف سدس الحوض

والثالث

والثالث هو المط والرابع هو الحوض فالمجهول احد
الوسطين فاضرب الطرف الاول اى اليوم الواحد فى الطرف
الاخر اى الحوض من الواحد ولما كان الحاصل اوفر من الوسط
المعلوم فانسب مسطح الطرفين اى واحدا الى الوسط المعلوم
اى مثلى الحوض ونصف سدسه يعنى اثنين ونصف
سدس تخمين وخمسى خمس اذ المنسوب اليه يعنى اثنين
ونصف سدس بعد التخميس هو خمسة وعشرون نصف سدس
والمنسوب يعنى الواحد الذى هو مسطح الطرفين بعد
تخميسه نصف سدس هو اثنا عشر نصف سدس
فحد الزمان المط بتلك النسبة فيملى الحوض فى خمسى اليوم
وخمس خمسه ويمكن بيان ذلك بوجه آخر بان الانابيب
الاربع يملا فى يوم واحد حوضا هو مثلا الحوض الاول
ونصف سدسه كما مر فقداره بعد التخميس خمسة وعشرون
جزءا قال ره فى الحاشية لانها تملا فى يوم واحد حوضا
هو ضعف الاول ونصف سدسه فنسبة حوض الاول
الى الحوض الكبير كنسبة زمان المط الى اليوم واملاء
كل جزء من الحوض الكبير فى جزء من اليوم فيكون اجزاء اليوم
خمسة وعشرون فيملى الحوض الاول فى اثنى عشر جزء
من خمسة وعشرين جزءا من يوم واحد وذلك خمسان وخمسا
خمس يوم فان قيل لنا حوض ارسل فيه اربعة انابيب

مما ارسل فيه جزء يصير الحوض الاول اثنا عشر جزء وذلك جزء ونصف السدس م

املاه احدها فى يوم والبواقى زيادة واطلق ايضا فى
اسفله بالوعة قال فى السامى البالوعة جاه اب بير تفرغه اى تفرغ البالوعة الحوض وجعله خاليا فى ثمانية ايام هو لا ريب ان الرابعة من الانابيب تملاه فى حين الاطلاق فى يوم واحد ثمن حوض اى تملاه الرابعة ثمن حوض اذا اطلق فى اسفله بالوعة تفرغه فى ثمانية ايام قال ره فى الحاشية لان البالوعة يفرغ نصف ما يملاه الرابعة والاربعة الانابيب تملاه فيه اى فى يوم واحد مثل ذلك الحوض اى الحوض الذى اطلق فى اسفله بالوعة وثلثة وعشرين من الاربعة وعشرين جزءا منه اى من الحوض لان احدها تملاه فى يوم حوضا وثانيها فيه نصفه وثالثها فيه ثلثه ورابعها فيه ثمنه والعدد الذى هو مخرج ذلك الكسور الاربعة وعشرون ونصفه اثنى عشر وثلثه ثمانية وثمنه ثلثة وهى ثلثة وعشرين من جزء من الحوض فاذا ضم ذلك الى الحوض الذى يملاوه فيه احدها يصير حوضها وثلثة وعشرين جزءا من اربعة وعشرين جزءا منه فنسبة يوم واحد الى ذلك قال ره فى الحاشية اى الى الحوض وثلثة وعشرين جزءا من اربعة وعشرين جزءا اعنى الى الحوض وخمسة اسداس وثلثة ارباع سدس انتهى وذلك النسبة هى نسبة اربعة وعشرين

لان الحوض وخمسة اسداس وثلثة ارباع سدس

وعشرين ربع سدس الى سبعة واربعين ربع سدس واذا جئنى اليوم ربع سدس يصير اليوم اربعة وعشرين ربع كنسبة الزمان المط الى الحوض فانسب سطح الظرف اى الواحد لان مغروب يوم الواحد فى الحوض الى المبسوط المعلوم اى الحوض وخمسة اسداس وثلثة ارباع سدس المنسوط سبعة واربعين ربع سدس باربعة وعشرين جزءا من سبعة واربعين جزءا من يوم قال ره فى الحاشية لان المنسوب اليه سبعة واربعون ربع سدس والمنسوب اربعة وعشرون ربع سدس فيمتلى الحوض فى اربعة وعشرين جزءا من سبعة واربعين جزءا من يوم وهو نصف يوم ونصف جزء من سبعة واربعين جزءا منه وبيان ذلك على الوجه الاخر المذكور سابقا هو ان الانابيب الاربع تملاه فى يوم واحد حين الاطلاق حوضا سبعة مثل الحوض الاول وثلثة وعشرين جزءا من اربعة وعشرين جزءا وهو سبعة واربعون جزءا اى من جزئية الحوض الاول وعشرون والباقى ظاهر يعنى واستفاد كل جزء من الحوض الكبير فى جزء من اليوم فيمتلى الحوض الاول فى اربعة وعشرين جزءا من سبعة واربعين جزءا من يوم وذلك ظ

انتهى م

فى الواحد م

ارتفاع الحوض

ربع

على قدر ثلثها وربعها والخارج منها اى من السمكة وما بانها
قدره ثلثة اشبار وكم اشبارها اى كم اشبارا طولا جميعا
وهذه المسئلة ترجع بالها الى اى عدد اذا انقص منه
ثلثه وربعه يبقى ثلثة فبالاربعة المتناسبة تعرف الجواب
وبغيرها ايضا كما سنذكره في اسقط الكسرين اى الثلث
والربع من مخرجهما اى اثنى عشر يبقى خمسة فنسبة الاثنى عشر
الذى هو المخرج اليها اى الى خمسة الباقية كنسبة المجهول
الى الثلثة فيكون المجهول مثلى الثلثة وخمسها نضرب العدد
الاول اى اثنى عشر في العدد الرابع اى الثلثة يحصل
ستة وثلثون وقسمنا الحاصل على الوسط المعلوم
اى الخمسة والخارج من قسمة سبع الطرفين على الوسط سبعة
وخمس وهو قدر اشبار السمكة المط معرفة ثلثة اثنان
وخمسان وربعة واحد واربعة اخماس شبر وبالجبر فظ
لا يحتاج الى مزيد تامل لانك تفرض طولها اشيا تعادل
شيا بعد ان الغى منه ثلثه اى ثلث الشئ والغى منه
ايضا ربعه اى ربع الشئ وبقى خمسة اجزاء من اثنى عشر
جزءا من الشئ وذلك الباقى يساوى ربع الشئ وسدسه
واشار اليه بقوله اعنى بباقى الشئ ربع شئ وسدسه
ثلثة مفعول ثان لقوله تعادل ثم تقسمها اى تقسم انت
تلك الثلثة على الكسر اى على خمسة اجزاء من اثنى عشر جزءا

من شئ

تفرضها ٣

من شئ بان تجنس الثلثة اثنى عشر جزءا يصير الثلثة ستة
وثلثين جزءا وتقسم ذلك على خمسة اجزاء من اثنى عشر
جزءا من شئ يخرج ما مر اى سبعة وخمس وهو المط
وبالخطائين معرفة الجواب اظهر من الطريقين
السابقين لانك تفرضها اى تفرض اشبارها اثنى عشر
فالخطا اثنان زايدين لانه اذا الغى ثلثه وربعه بقى خمسة
ثم اربعة وعشرين فالخطا الثانى سبعة زايدة ايضا

بان ٣

ضربت المفروض الاول اى اثنى عشر في الخطا الثانى
اى سبعة حصل اربعة وثمانون وهو المحفوظ الاول
والمفروض الثانى اى اربعة وعشرين في الخطا الاول
اى اثنين حصل ثمانية واربعون وهو المحفوظ الثانى
فيكون الفضل بين المحفوظين ستة وثلثين والفضل
بين الخطائين خمسة تقسم ستة وثلثين على خمسة
حصل سبعة وخمس وهو المط وتعرف الجواب بالتعديل
ايضا باخذ الثلثة الخ السوال وهى التى بقى بعد الغاء
الثلث والربع وتزيد على الثلثة ثلث العدد المط وربعه
وذلك يساوى مثلها اى مثل الثلثة وخمسها اى خمسى الثلثة
لان الثلث والربع من كل عدد يساوى ما بقى وخمسه
اى خمسى ما بقى فيحصل سبعة وخمس لان خمسى الثلثة
ثلثة احماس خمسها ستة اخماس وهو واحد وخمس

واذا زيد ذلك مع الثلثة عليها حصل ذلك وقيس على ذلك
العدد امثاله فتنظر النسبة بين مجموع الكسور الملقاة
اى المسقط من المخرج المشترك وبين ما بقى من المخرج المشترك
بعد استقاطها منه وتزيد على العدد الذى اعطاه اول المسقط
من المخرج المشترك اى هذا العدد والسائل يقتضى
تلك النسبة اى تزيد عليه عددا نسبته الى العدد الذى
اعطاه السائل كنسبة مجموع الكسور الى ما بقى من المخرج
مثاله كما قال ره فى الحاشية طريقه ان نفرض عددا ينقص
منه نصفه وخمسه يبقى اربعة فانقص من العشرة سبعة
وهى مثلا الثلثة وثلثها فزد على المنقوص منها وثلثها ليحصل
ثلثة عشر وهو الخط لانه اربعون ثلثة وخمسة ثمانية اثلاث
وخمسة واربعون تسعة وثلثون انتهى لان نصف
عشرون ثلثا وخمسه ثمانية اثلاث فاذا قسمت ذلك
على المخرج خرج تسعة وثلث وهذا العمل الاخير من خواص
هذه الرسالة ومن نتايج افكاره ره قال فى الحاشية وقد
سميت بالعكس البهائى انتهى مسئلة سادسة اذا
قبل رجلان كزيد وعمرو حصة بيع دابة او غلام او غيرهما
ولم يكن مع كل واحد منهما ثمنها فقال احدهما اى احد الرجلين
للاخر مثل زيد لعمرو ان اعطيتنى ثلث مالك وتصفه
او خمسا وعشرين من الدنانير او الدراهم مثلا على ما معى
من المال

الرجل ٣

وثلثه ٣

ونصفه وخمسه تسعة وثلث ٣

اى فاذا ٣

واحد ٣

من المال تم اى اتم لى بعد اعطاك الثلث ثمنها اى ثمن
الدابة وقال الاخر مثل عمرو لزيد ان اعطيتنى ربع مالك مع
او نصفه او ثلثه او غير ذلك من المال على ما معى تم لى بسبب
اعطاك الربع ثمنها فكم مالا مع كل واحد منهما اى من الرجلين
وكم الثمن اى ثمن الدابة فجواب الجواب طريقه ان يفرض
مع الرجل الاول مثل زيد شيئا وتفرض مع الرجل الثانى
مثل عمرو اقل عدد له ثلث صحيح اى ثلثة لاجل حصول الثلث
صحيحا فان اعطى الرجل الثانى مثل عمرو ثلث ما معه اى الثلثة
واخذ الرجل الاول مثل زيد منها اى من الثلثة المذكورة ثلثها
اى درهما واحدا كان معه اى من الرجل الاول مثل زيد
شئ ودرهم وهو الثمن وان اعطى الاول مثل زيد عمرو
اربع ما معه واخذ الرجل الثانى اى عمرو ما قاله الثانى
كان اى مع الثانى كعمرو ثلثة دراهم وربع شئ وهو الثمن الدابة
فاذن يعدل ما مع عمرو شيئا ودرهما واحدا وهو ما مع زيد
لان كل منهما الثمن وبعد المقابلة اى اسقاط المشترك
من الطرفين يكون درهمان اى اثنان يعدلان ثلثة ارباع
شئ وهى الاولى من المفردات فاذا قسمت العدد اى
الاثنين على العدد الشئ فالشئ درهمان وثلثان وهو
ما مع الرجل الاول ومع الرجل الثانى الثلثة المذكورة
المفروضة فيكون الثلثة مع ربع شئ ثلثة وثلثين فالثمن

اى ثمن الدابة ثمنية دراهم وثمنا درهم فاذا صحت الكسور
وترتيد الكسر بان تضرب الصحيح فى مخرج الكسر عليه كان مع الرجل الاول
ثمانية ومع الرجل الثانى تسعة والثمن احد عشرة
وهذه المسئلة سيالة اى هذه القاعدة لا تقف عند حد
جميع معين ليست مخصوصة بهذا العدد بل يجرى فى الاعداد
المفروضة مثل هذه العدد والمسئلة والاستخراج يعنى
استخراج هذه المسئلة وانما لخاطر فيها سهل اما خلا يحتاج
الى مزيد تامل ليس من طرق المشهورة وهو من مزيدات افكار
المحقق الطوسى قدس سره هو ان تنقص من مسطح
اى حاصل ضرب مخرجى الكسرين اللذين وقعا فى كلام الرجلين
واحدا ابدا فما بقى هو ثمن الدابة ثم تنقص عدد احد
الكسرين من مسطح المخرجين فما بقى هو مع احدهما
الكسر ثم تنقص عدد ذلك الاخر فما بقى هو مع الرجل الاخر
فان نقصت الكسر الذى فى كلام الاول فالباقى هو ما
معه وان نقصت الكسر الذى فى كلام الثانى فالباقى
هو ما معه ففى المثال المذكور تنقص من مسطح مخرجى الكسرين
اى الاثنى عشر لان مخرج الثلث ثلثة ومخرج الربع اربعة
وحاصل ضرب احدهما فى الآخر هو اثنى عشر واحدا
فيبقى احد عشر وهو ثمن الدابة ثم تنقص الكسر الذى
فى كلام الاول اعنى الثلث اى اربعة يبقى الثمانية
اى هو

وهو مع الرجل الاول ثم تنقص الكسر الذى فى كلام
الثانى اعنى الربع اى ثلثة يبقى التسعة وهو مع الرجل
الثانى واذا نقصت الواحد والكسرين يبقى كل من
المجهولات الثلثة اى الثمن ومع الاول وما مع الثانى
كما عرفته مسئلة سابعة من مسائل التسعة فى الاوانى
الثلثة اقداح مملوة احدها اى احد الاقداح مملوء باربعة
ارطال عسلا والقدح الاخر مملوء بخمسة ارطال خلا والقدح
الاخر مملوء بتسعة ارطال ماء صبت الاجناس الثلثة
فى اناء اى فى ظرف واحد ومزجت الاجناس الثلثة حتى يصير
سكنجبينا ثم ملئت الاقداح الثلثة المذكورة بعد تطهيرها
منه اى من السكنجبين فكم مقدارا فى كل واحد من الاقداح
من كل واحد من الاجناس الثلثة فالجواب بالاربعة
المتناسبة فاجمع الاوزان الثلثة ليحصل الثمانية عشر
واحفظ المجتمع اى الحاصل من الجمع واضرب ما كان
فى كل قدح فى كل واحد من الاوزان الثلثة يعنى اضرب
وزن العسل فى نفسه ثم فى وزن الخل ثم فى وزن الماء
لتعلم قدر العسل فى كل واحد من الاقداح ثم اضرب
وزن الخل فى نفسه ثم فى وزن العسل ثم فى وزن
الماء لتعلم وزن الخل فى نفسه فى كل واحد منها ثم اضرب
وزن الماء فى نفسه ثم فى وزن العسل ثم فى وزن

الخل ليعلم وزن الماء في كل واحد منها قال ره في الخامسة
وهذا هو عمل الاربعة المتناسبة نسبة ثمانية عشر
المزوجة الى ما فيها من العسل مثلا وهو اربعة ارطال
كنسبة الاربعة المزوجة الى ما فيها من العسل فالمجهول
الطرف وقس عليه البواقي انتهى يعني نسبة الثمانية
عشر المزوجة الى ما فيها من الخل وخمسة ارطال كنسبة الخمسة
المزوجة الى ما فيها من الخل وكذا نسبة التسعة المزوجة
الى ما فيها من الماء وهو تسعة ارطال كنسبة التسعة
المزوجة الى ما فيها من الماء فالمجهول في الجميع الطرف واقسم
الحاصل من الضرب في كل صورة على المحفوظ اى الثمانية
عشر فالخارج من القسمة هو ما فيه اى في القدح من النوع الذي
هو المضروب فيه فتضرب في المسئلة المذكورة ما
في القدح الذي فيه اربعة ارطال عسلا اى الاربعة
في وزن ما في هذا القدح اى في نفسها يحصل ستة عشر
وتقسم الحاصل كما مر اى على المجتمع المحفوظ اى الثمانية
عشر خرج ثمانية اتساع رطل ففي القدح الرباعي
يكون ثمانية اتساع رطل عسلا ثم تضرب الاربعة
في وزن ما في القدح الذي فيه خمسة ارطال خلا اى
كذا لكن م الخمسة اى وتقسم الحاصل من الضرب وهو العشرون
على المحفوظ الثمانية عشر خرج واحد وتسع ففيه

اى اى في القدح الرباعي اربعة ارطال ماء ويكون الكل في القدح
الرباعي اربعة ارطال من الاجناس الثلثة الثمانية اتساع
رطل عسلا وواحد او تسع رطل خلا ورطلان ماء فجموعها
اربعة ارطال ثم تضرب ما في القدح الذي فيه خمسة ارطال
خلا اى الخمسة في وزنه يعني في نفسها حصل خمسة وعشرون
وتقسم الحاصل على المجتمع المحفوظ اى الثمانية عشر
خرج واحد وثمنه اتساع ونصف تسع ففي القدح الخامس
واحد وثمنه اتساع ونصف تسع رطل خلا وايضا
تضرب الخمسة في الاربعة وهو وزن ما في القدح الرباعي
حصل عشرون ثم تقسم الحاصل على المحفوظ خرج واحد
وتسع ففيه واحد وتسع رطل عسلا مجموعها رطلان
ونصف وتضرب الخمسة في التسعة حصل خمسة واربعون
ويفعل ما مر اى وتقسم الحاصل على المحفوظ خرج اثنان
ونصف ففيه اثنان رطل ماء فان يفعل ما ذكرناه
يكن في الخامس رطل وثمنه اتساع ونصف تسع رطل عسلا
ورطلان ونصف رطل ماء ويكون الكل في الخامس
خمسة ارطال من الاجناس الثلثة ثم تفعل ذلك بالتسعة
يعني تضرب التسعة في نفسها واقسم الحاصل على المحفوظ
اى الثمانية عشر ثم في الاربعة وتقسم الحاصل عليه
ايضا ثم في الخمسة وتقسم الحاصل عليه يكن اى ان تفعل

رطل واحد وتسع
رطل خلا ثم تضرب
الاربعة المذكورة
في وزن ما في القدح
الذي فيه ستة ارطال
ماء اى الستة حصل ستة
وثلثون كذلك اى وتقسم
الحاصل على المجتمع المحفوظ
خرج اثنان ففيه اى في
القدح الرباعي رطلان
ماء ح

ذلك يكن في القدح التاسع رطلان عسلا و رطلان
ونصف رطل خلا و اربعة ارطال و نصف رطل ماء
والكل تسعة ارطال وقس على ذلك امثالها مسئلة ثامنة
من المسائل التسعة اذا قيل شخص تحت كم زمانا مضى
من الليل فقال هذا الشخص ثلث ما مضى من الليل سابق
ربع ما بقي من الليل فكم زمانا مضى من الليل وكم زمانا
بقي من الليل فبالجبر استخرج واعرض الماضي شيئا فالباقي
من الليل اثنى عشر الا شيئا لان الليل اثنى عشر ساعة
فثلث الشئ الماضي يعدل ربع الباقي اي ربع اثنى
عشر الا شيئا اعني ثلثة الا ربع شئ وبعد الجبر الذي يكمل
الطرف ذي الاستثناء وهو ثلثة الا ربع شئ فيصير
بعد التكميل و زيادة مثل ذلك على الطرف الآخر يصير
ثلث شئ و ربعه وهو ثلث الماضي و ربعه يعدل
ذلك ثلثة وهو ربع الباقي فاذا قسمنا ما على الثلث
والربع بان تضرب المقسوم اي الثلثة والمقسوم
عليه اي النصف و نصف السدس في مخرج الكسرين
اي اثنى عشر وتقسم حاصل المقسوم على حاصل
المقسوم عليه فالخارج من القسم خمسة وسبع وهو
الساعات الماضية والساعات الباقية
ست وستة اسباع ساعة وتظهر لك

بعمل

بعمل التجنيس ان ثلث خمسة وسبع واحد وخمسة اسباع
وربع ست وستة اسباع واحد وخمسة اسباع وهما
مثلان وبالاربعة المتناسبة اجعل الماضي شيئا
واجعل الباقي اقل عدد له ربع صحيح اي اربع ساعات
لاجل حصول الربع الصحيح فثلث الشئ يساوي ربع الباقي
في اي ساعة واحدة فالشئ الماضي ثلث ساعات والكل
اي مجموع الماضي والباقي ح هو سبع ساعات لان المفروض
الباقي اربع ساعات يصير سبع ساعات لان المفروض
نسبة الثلثة التي هي الماضي الى السبعة التي هي مجموع
الماضي والباقي من الليل كنسبة المجهول اي ما مضى من الليل
الى اثنى عشر ساعة اي الى المجموع الماضي والباقي من الليل
فالمحمول الوسط فاضرب احد الطرفين اي الثلثة في الآخر
اي اثنى عشر يحصل ستة وثلثون فاقسم حاصل الطرفين
اي الستة والثلثين على الوسط المعلوم تخرج حصته
ساعات وسبع ساعة وهي الساعات الماضية
والباقية ست وستة اسباع وبعد على التجنيس
يظهر لك ان نسبة الخمسة وسبع الى اثنى عشر كنسبة
الثلثة الى السبعة وبالعكس مسئلة تاسعة هذه
اذا قبل ريح مركوز اي مغلب في حوض ماء والخارج
عن الماء منه اي من الريح عند انتصاب خمسة اذرع

وهو سبعة حتى تم

د
فثبت

او بستة او غيرها فان الرمح بنسبت الرمح او غيرها
مع ثبات طرفه اى طرف الرمح فى المحل الاول كما كان
حتى لاقى رأسه اى رأس الرمح سطح الماء فكان
البعدين مطلعه اى مطلع الرمح من الماء وقت
الانتصاب وموضع ملاقاة رأسه اى رأس
الرمح مقدار عشرة اذرع فى كم طول الرمح وكم
ما فى الماء او هو عمقه وشكله هذا



وبالجبر يظهر ذلك وطريقه ان نفرض
الغايب من الرمح وقت الانتصاب
فى الماء شيئا فالرمح اى فرمح مجموع طول الرمح خمسة اشياء
لا ريب انه اى الرمح بعد الميل هو وتر زاوية قايمة
فى مثلث الشئ والعشرة الاذرع والرمح احد ضلعيها
هذه الجزء صفة بعد صفة زاوية اى احد ضلعى الزاوية
هو العشرة الاذرع والضلع الاخر قدر الغايب منه
اى من الرمح عند الانتصاب اعنى ما يفرض انه الشئ
فمربع الرمح الذى قدره خمسة اشياء اعنى خمسة وعشرين
ومالا وعشرة اشياء مساو لمربعى العشرة التى هى احد
ضلعى الزاوية القايمة والشئ الذى هو ضلعها
الاخر اعنى ما لم يعين مايتة ذرع ومالا ان مربع
العشرة مايتة ومربع الشئ مال ويساويه معها

يعلم

يعلم بشكل العروس فى الاصول وهى ان كل مثلث
قايم الزاوية فان مربع وترها مساو لمربعى ضلعيها
وقد برهن اقليدس على ذلك بوجوه فيه وبعد
المقابلة اى اسقاط المشترك من الطرفين يبقى عشرة
اشياء معادلة خمسة وسبعين فاذا قسمت العدد
على الاشياء فالخارج من القسمة سبعة اذرع ونصف
ذرع وهو القدر الغايب فى الماء فالرمح اثنى عشر
ذرعا ونصف قال بعض الفضلاء فى اخذ سطح الماء
الذى هو محيط كرة مركزها مركز الارض مستويا تساهل
ولاستخراج هذه المسئلة ونظايرها طرق اخر لا تسعها
الرسالة فان اردت الوقوف عليها تطلب
مع براهينها فى كتابنا الكبير او غيره من المطولات
وفقنا الله تعم لاتمامه ووفقنا لرؤيته قال فى الخلاصة
من تلك الطرق عمل الخطائين بان يفرض الرمح
خمسة عشر فمربعه مايتان وخمسة وعشرون ومربع الضلعين
الاخرين مايتان فالخطاء الاول خمسة وعشرون ثم
تفرضه عشرين فالخطاء الثانى خمسة وسبعون
والمحفوظ الاول الف ومايتة وخمسة وعشرون
والمحفوظ الثانى خمسمايتة والفصل بين المحفوظين
ستمايتة وخمسة وعشرون وبين الخطائين خمسون

لو جعله مثلا اثنى عشر

ان احد ضلعيها هو جملة ما فرضناه اولا

وهو عشرة الضلع الاخر
اعنى قدر الغايب من الرمح عند
انتصاب الف عشرة لانه اذا
كان مجموعه خمسة عشر وقد علم
ان القدر الخارج من الماء خمسة
فالغايب عشرة

وخارج قسمة اثنى عشر ونصف وهو المط انتهى حاشية
تدوفع للحكماء الراسخين اى ان تبين فى هذا الفن
اى فى فن الحساب مسائل مشكلة حرفوا فى حلها
اى حل تلك المسائل افكارهم وجهوا الى استخراجها
اى تحصيل تلك المسائل ومعرفة حلها انظارهم وتوصلوا
الى كشف نقابها اى لرفع نقاب المسايل حتى تظهر
عليهم فيه استعارة لكل حليه حسابيه وتوسلوا
الى رفع حجابها اى لرفع موانعها بكل وسيلة اى بكل
ما يتوسل به من طرق الحساب وبذلوا جهدهم
فى ذلك فما استطاعوا كلا ما للنفى اليه اى الى حلها
سبيلا اى طريق يوصل الى المط ولا وجدوا عليها
اى على حلها اى على حل مرشدا او دليلا عطف
تفسيرى انهى اى تلك المسايل المشكلة باقية
على عدم الانحلال من قديم الزمان مستصعبة
اى مشكلة على سائر الاذهان وقد ذكر علماء
هذا الفن بعضها اى بعض تلك المسايل فى
مصنفاتهم واوردوا شطرا اى حصة منها فى
مؤلفاتهم تحقيقا علة للذكر والايراد لاشتمال
هذا الفن على المستصعبات اى المشكلات
الاثبات على الطبع حلها واقحاما اى الزام

الى منه الآن

لمن

لمن يدعى عدم العجز فى الحسابيات اى فى قواعدها
وتحديرا للحاسبين عن التزام الجواب عما فى
رد عليهم منها اى من الحسابيات وخاصا
لاصحاب الطبايع الوقادة كناية عن غاية الذكاء
على حلها وعلى الكشف عنها وانا اوردت فى هذه
الرسالة سبعة منها اى من تلك المسايل المشكلة
على سبيل النموذج يق بالفارسية نمودار
اقتداء علة لايراد الشى ره تلك المسائل السبعة منها
لمنارهم فى الاصل العلامة الطريق والمراد آثارهم
واقتفاء اى المشى على اثرهم لانارهم هذا من باب
التجريد مرهى اى المسايل السبعة هذه المسئلة
الاولى عشرة مقسومة بقسمين اذا اوزيد على قسم
جذره اى جذر القسم وضرب المجتمع من قسم منها وجذره
فى المجتمع من قسم آخر وجذره حصل عدد مفروض
للعشرة او عشرين او غيرهما الثانية عد مجذور اى
له جذر صحيح او غيره ان زدنا عليه اى العدد المجذور
عشرة اعداد كان المجتمع اى المجموع المجذور مع
العشرة جذر صحيح او غيره او ان نقصنا اى العشرة
منه اى من ذلك المجذور كان الباقى جذر صحيح او غير
الثالثة اقرشخص لزيد بعشرة الا جذرها العمرو

من القسمة

اقتضاه

الدانير مثلا

الذ يزعفلا

واخر هذا الشخص لعمرو بخمسة الاجذر ما في ذمته لزيد
الرابعة اى عدد مكعبا اى حصل من ضرب الشئ
في المال قسم بقسمين مكعبين اى كل قسم منه
مكعب ايضا الخامسة عشرة اعداد مقسومة
بقسمين اذا قسمنا كلا منها اى من القسمين على
القسم الاخر وجمعنا الخارجين من هذه القسمة كان
المجتمع من الخارجين مساويا لاحد قسمى العشرة
السادسة مئة اعداد هى مربعات وقد عرفت
معنى المربع متناسبة اى نسبة الاول الى الثانى
كنسبة الثانى الى الثالث مجموعها اى مجموع مربعات
الثلثة مربع ايضا السابعة عدد مجذور اى له جذر
ازام صحيح ام لا زيد عليه جذره ودرهمان او نقص منه
اى من المجذور جذره ودرهمان كان المجتمع من المجذور
وجذره وعددين او الباقى اى كان الباقى
من المجذور بعد جذره وعددين منه جذر صحيح ام لا
هذا اى تم هذا او خذ هذا فتامل وتفكر فى تلك
المسائل فكرا عميقا وابذل جهدك لعل الله يعطيك
بعد ذلك حلها ويكشف لك عن وجوهها استارها
فانه هو ميدار الفياض آبدا لا يبخل على احد اللهم
حلها بالنبى والوصى وآلهما المعصومين فرغ
ره

ره عن ذكر مسائل الكتاب ثم شرع بالوصية
فاعمل بها ولا تختلف عنها وهى قوله واعلم ايها الاخ
فى الدين العزيز الطالب لنفايس المطالب اى
المسايل الحابية النفيسة انى قد اوردت لك
فى هذه الرسالة الوجيزة القليل اللفظ كثير المعنى
بل هو جوهر العزيز اى النادرة من نفايس عرايس
هذه الاضافة مثل اضافة جرد قطيفة وعرايس
جمع عروس وهو فى اللغة المال كثير النفع سمى
العروس عروسا كذلك وكذا الشكل العروس
قوانين علم الحساب فيه استعارات
تمت الكتاب بعون الملك الوهاب
فى ليلة تحويل الشمس الحمل ومضى
من شهر المحرم الحرام اربع يوم
ة وخمسين الهجرة سبعة وثمانين
ة والف فى بلدة شيراز
على يد الفقير محمد
نصير بن محمد
شهدى

الباب الخامس فی قانون یستخرج به المجهولات بالجبر والمقابلة وهو
قانون یعرف منه کیفیة استخراج کمیات مجهولة من معلومات مخصوصة
علی وجه مخصوص وفیه فصلان الفصل الاول فی المقدمات
وهی ههنا ما یتوقف علیها مسائل الست الجبر یسمی المجهول
بالکعب والکمیه وبعض العوارض جنسا وتضربه فی نفسه
مالا وفیه کعبا وفیه مال مال وفیه مال کعب وفیه کعب کعب
وهکذا الی غیر النهایة مضروب الشئ فی کل جنس هو الجنس
التالی له بحسب المرتبة وکل ثلثة متوالیة شرط ان یکون
عدة ما قبلها من الاجناس ثلثة او تضاعیفها او میزا
من الشئ سمی دورا واما ضابطة اسامیها فهو انه اذا
ابدل لفظة کعب واحد من اسم الجنس الذی وقع فی آخر
کل دور حتی یصیر مالین وکعبا او مالین وکعبین او
مالین وکعابا حصل اسم الجنس الذی وقع فی اول
دور یلی ذلک الدور ثم اذا ابدل احد المالین اللذین
فی اسم اول کل دور بکعب حتی یصیر احدهما کعبا
وحصل اسم جنس یکون فی المرتبة الثانیة من ذلک
الدور ثم اذا ابدل المال الباقی من ذینک المالین
بصیر کل منهما کعبا حصل اسم جنس مرتبة اخر من مراتب
ذلک الدور فضایع المراتب علی ذلک التقدیر

وهی

وهی اول دور الثالث مال مال الکعب تبدیل کعب واحد
من اسم الجنس الثانی وهو کعب الکعب مالین وکعابا
وهی الثانیة من ذلک الدور مال کعب الکعب بتبدیل
احد المالین فی مال مال الکعب بالکعب وتاسعها وهی
اول ذلک الدور کعب کعب الکعب بتبدیل الثانی ایضا
بالکعب وهکذا الی غیر النهایة واعلم ان جزو ط جنس
من تلک الاجناس المرتبة ههنا منسوبة الی الواحد
کنسبة الواحد الی ذلک الجنس مثلا جزو الشئ منسوبة
الی الواحد کنسبة الواحد الی الشئ وانما قلنا ههنا لان
الجزء فی العلوم الحسابیة غالبا یطلق علی اقل العدد
ویطلق ههنا علی ما قلنا اعم من ان یکون مساویا له او اقل
او اکثر منه وذلک لان کمیة ذلک الجنس فی الواقع الف
واحد فیلزم ان یکون جزؤه مساویا له وان کانت
ایضا من واحد فجزؤه ح یکون کسرا یکون تلک الکمیة مجزء
وان کانت کمیة ذلک الجنس اقل من الواحد فیکون
ح هو کسرا ومخرجه جزؤه علی ما لا یخفی من امر نسبة ومقتضی
هذا التحدید هو ان الواحد ابدا یکون واسطة بین کل
جنس وجزؤه فی النسبة والجنس متناسبة صعودا ونزولا
التناسب الصعودی هو الذی یقع بین الاجناس

والنزولى هو الذى يقع بين الاجزاء وبرهان ذلك اما فى جانب
الصعود فلانه ملما كان حاصل ضرب الشئ فى كل جنس هو الجنس
التالى له على ما دل عليه وضع المراتب فيلزم بحكم الضرب
نسبة الواحد الى الشئ كنسبة اى جنس فرض الى الجنس
التالى له فجميع الاجناس مترتبة على نسبة الواحد الى الشئ
واما فى جانب النزول انه ملما كان الواحد والسطح
فى النسبة بين كل جنس وجزؤه فيلزم ضرب كل جنس
فى جزؤه كمربع الواحد اعنى الواحد فمضروب كل جنس
فى جزؤه كمضروب جنس آخر فى جزؤه فبحكم سطح من سابعة الاصول
نسبة كل جنس الى آخر كنسبة جزؤه الى جزؤه لكن الاجناس
متناسبة فيلزم ان تكون اجزاؤها ايضا متناسبة آ الواحد
ب الشئ ج المال د ج جزؤ الشئ او ه جزؤ المال
فسطح ج فى ه يكون آ وكذلك سطح ب فى د ايضا فيلزم
آ المسطحان متساويين فيلزم ان اضلاعهما متناسبة
لكون نسبة د الى ه كنسبة ج الى ب اعنى نسبة
ب الى آ بل نسبة آ الى ب فيلزم نسبة آ الى د كنسبة د الى ه
وهكذا فى جميع مراتب الاجزاء الى غير النهاية واذا ثبتت
التناسب فى تلك المراتب ثبت جميع ما يستلزم ذلك
التناسب من الابدال والعكس والتركيب والتفصيل والمساواة

وغير ذلك

وغير ذلك فيما لقلب نسبة المال الى الشئ كنسبة الشئ الواحد
وكنسبة الواحد الى جزؤ الشئ وهكذا فالمساوات نسبة
الواحد الى المال كنسبة المال الى مال المال سطح و
واحدة وكذا نسبة الواحد الى الكعب كنسبة الكعب
الى مال الكعب بطرح واسطين وكذا القياس
فى طرح اوساط متعددة فظهر مما قلنا ان نسبة
المال الى الكعب كنسبة الكعب الى المال والمال الى الشئ
والشئ الى الواحد والواحد الى جزؤ الشئ وجزؤ الشئ
الى جزؤ المال وجزؤ المال الى جزؤ الكعب وجزؤ الكعب
الى جزؤ مال المال واعلم انه بان مما سبق ان تلك
الاجناس والاجزاء ما سبعة احدها مرتبة فوق
الواحد متصاعدة وثانيها تحته متنازلة فجعلوا علامة
مرتبة الاحاد صفرا لمرتبة الشئ وجزؤه واحدا ولمرتبة
المال وجزؤه اثنين والكعب وجزؤه ثلثة وهكذا
الى غير النهاية ويعبرون عن تلك الاعداد بمراتب الاجناس
ومنازلها فاذا اردت استعلام مرتبة جنس
من اسم ضربت عدد كعاب التى اجتمعت فى اسمه
فى ثلاثة فى صل الضرب هو المط ان لم يكن مع
الكعاب مال فان كان زدت على الحاصل لكل
مال اثنين فما بلغ فهو مرتبة ذلك الجنس وان اردت

عكسه يعني معرفة اسم الجنس من عدد مرتبة قسمت عدد المرتبة
على الثلاثة واخذت لكل واحد من الخارج كعبا واضف
بعضها الى بعض فان لم يبق من القسمة شئ فذلك الكعاب
هي المط فان بقي من القسمة شئ اضف تلك الكعاب
الى مال ان بقي من القسمة اثنان والى مالين ان بقي واحد
لكن بعد نقصانك من عدد الكعاب واحد مثلا اردنا
معرفة الجنس الذي في المرتبة العاشرة قسمنا العشرة
على الثلاثة تخرج ثلاثة وبقي واحد اخذنا لكل واحد
من الثلاثة كعبا صار كعب كعب كعب وما بقي من القسمة
واحد اخذنا له مالين ونقصنا من عدد الكعاب
واحد واضفنا الجملة الى المالين المضافين
صار مال كعب الكعب وهو المط فاذا اردت
ضرب جنس في آخر فهناك امران معرفة عدد حاصل
الضرب ومعرفة جنسيته واما الاول فقد مر طريقه
في المفتوحات واما الثاني فضابطه ان يقول
ان المضروبين بحسب المرتبة اما ان يكونا في جانب
واحد من مرتبة الواحد او في جانبين فان كانا
في طرف واحد بان يكون كلاهما في سلسلة
الصعودي او النزولي فاجمع مراتبهما الى ما وضع
للجنسين المضروبين فحاصل الضرب سمي المجموع

في ذلك

في ذلك الطرف كمال الكعب في مال مال الكعب الاول منهما
والثاني سباعي ومجموع مراتبهما اثنى عشر فالحاصل
جنس يكون عدد منزلته اثنى عشر في سلسلة الصعود
وهو كعب كعب كعب كعب اربعا بيان ذلك انه لما كان
الضرب عبارة عن تحصيل عدد ثالث يكون نسبته
احد المضروبين اليه كنسبة الواحد الى الاخر فضرب
جنس في جنس عبارة عن تحصيل جنس يكون نسبة
احد المضروبين اليه كنسبة الواحد الى الاخر والجنس
الذي يكون نسبة احد المضروبين اليه هذا النسبة
هو الذي يكون بينه وبين ذلك الجنس من الاجناس
بعد ما كانت بين الواحد وبين مضروب الاخر كما عرفت
في امر المساوات فيكون عدد منزلة حاصل الضرب
لمجموع عددين منزلة المضروبين اذا كانا في طرفين
بان يكون احدهما من سلسلة الاجناس والثاني
من سلسلة الاجزاء ان كان بين مرتبتهما فصل فالحاصل
من جنس يكون عدد مرتبته ذلك الفصل من طرف وفي فصل
اي ان كان الفصل لعدد منزلة الاجناس فعدد منزلة
الحاصل هي ذلك الفصل من سلسلة الاجناس
وان كان الفصل لعدد منزلة الاجزاء فجزء من المال
الحاصل هو الفصل من سلسلة الاجزاء فجزء من المال

في مال الكعب هو الجذر لان الاول رباعي والثاني
خماسي والفصل الذي من سلسلة الاجناس على صاحب
بواحد فيكون الحاصل سمي ذلك الفصل من تلك السلسلة
ومجذر كعب كعب الكعب في مال مال الكعب الاول
ثماني والثاني سباعي فحاصل الضرب سمي الفصل
وهو اثنان لسلسلة الخماسية وهو جذر المال ولنوضح
لبيانه ـ ج د ه والسلسلة الفوقانية و ا الواحد
وليخ ط ب ك السلسلة التحتانية وفرضنا ج ط
المضروبين فبما ساوات نسبة الواحد الى ج ا
المضروب من كنسبة المضروب الاخر الى د ز فحاصل الضرب
وظاهر ان عدد مترلة بقدر الفصل بين مترلتي ج ط

هذا اذا كان المضروبان مفردين واما اذا كان احدهما
او كلاهما مركبا فاضرب كل واحد من الاجناس المضروب
في كل واحد من المضروب فيه جنسا وعددا ثم اجمع
عدد المشاركات في الجنس من الحواصل واضف
اليه المتباينات بواو العطف فجملة الاشياء اربعة
اعداد في تسعة اعداد وسبعة اموال على هذه الصورة

وان لم يكن بين مرتبتيها الفصل الحاصل
من جنس الواحد برهانه انه اذا لم يكن
بين مرتبتيها فصل فاحدهما جزء الاخر
لامحالة كما شهدت به وضع المراتب
وانا قد بينا في سلف ان الواحد واسطة في النسبة من كل
جنس ومجزاه فمضروب الجنس في مجزاه كمرجع الواحد وتفصيل
طرف القسمة والتجذير موكول الى كتابنا الكبير الموسوم بمجر الحساب
ولما كانت الجزئيات التي انتهت اليها افكارنا الحكما المتقدمين
منحصرة في الست على ما سبق وكان بناؤها على العدد
والاشياء والاموال وكان هذا الجدول متكفلا بمعرفة
جنسية حاصل ضربها وخارج قسمتها اوردناه تسهيلا
واختصارا وجنس حاصل الضرب في هذا الجدول
هو ما وقع في ملتقى المضروبين وهما ما كتبنا على فوق
الجدول ويمينه وخارج القسمة هو ما وقع في ملتقى المقسوم
وهما ما كتبنا تحت الجدول ويساره وان طلب
المقسوم في طول الجدول يكون مكتوبا على راس
جنس المقسوم عليه واحد جنس الذي وقع ثمرته في
حاصل الخط وان كان في احد المضروبين او في
كليهما استثناء والحال انه يسمى المستثنى منه زايدا والمستثنى

الحاصل ٣

ناقصا ومن ضرب الزايد فى مثله والناقص فى مثله زايد
والحاصل من ضرب المختلفين ناقص فاضرب الاجناس
بعضها فى بعض اى كل واحد من الاجناس المضروب
فى كل واحد من الاجناس المضروب فيه واستثنى الناقص
من الزايد بعد اسقاط المشترك فما بلغ فهو حاصل
الضرب وان الاستثنا قد يكون فى كل من الجانبين

فى احد الجانبين وقد يكون ٣

فمثال الاول ما اشار اليه الشيخ ره بقوله فمضروب عشرة
اعداد وشئ فى عشرة اعداد الاشيا مائة الا مالا لان
مضروب العشرة فى العشرة مائة زايدة والعشرة فى الشئ
الزايد عشرة اشيا زايدة والعشرة فى الشئ الناقص
عشرة اشيا ناقصة والشئ الزايد فى الشئ الناقص
مال ناقص فمجموع الزوايد مائة وعشرة اشيا ومجموع
النواقص عشرة اشيا ومال اسقطنا المشترك
يبقى مائة الا مالا ومثال الثانى ما اشار اليه دام ظله

فى سبعة اعداد الاشيا ٣

بقوله ومضروب خمسة اعداد الاشيا خمسة وثلثون
عددا ومالا الا اثنى عشر شيا وهو ظ على قياس
ما قلناه فى المثال المتقدم وصورته هكذا

ومضروب اربعة اموال
وستة اعداد الاشيين
فى ثلثة

فى ثلثة الاشيا الاخمسة اعداد اثنى عشر كعبا وثمانية
وعشرون مالا وثلثين عددا وبيانه من هذه الصورة
ظاهر ومثل المصدر دام ظله
الاخير مثالين احدهما اذا كان
المستثنى منه واحدا وثانيهما
اذا كان فوق واحد ولكن
سلكنا فى اقامة البرهان



على هذا البرهان المطلوب واكثر مطالب الثانية طريقة المهندسين
وان كان اللايق بالمقام طريقة الحساب لان الاجزاء
البرهانية على المقادير المتصلة كان اقرب تناولا
واصدق كحلا من صاحبه مع ان المقدمات التى استعملناها
مبنية فى كل واحد من العلمين اما بالفعل او بالقوة
ولنعرض لبيان صورة الاولى اب احد المضروبين
وب ما استثنى منه وآج المضروب الاخر والمطلوب
ج سطح ار لامحالة فيحصل من ضرب اب فى آج
سطح اه ومن ضرب عب فى آج سطح ده فاذا استثنى
من سطح اه سطح ده يبقى سطح ار وهو المطلوب ولنعرض
لبيان صورة الثانية وهى ان يكون الاستثنا من كل

من الجانبين ا ب ا ج كل واحد من المضروبين و ب
د ح ح ك المستثنى منهما ولا شك ان المطح هو سطح
ا ك وظاهر ان سطح د ك في ا ح
هو سطح د ه وسطح ح ح في ا ه
هو سطح ه ح وظاهر ايضا ان
محموعهما اعني سطحي د ه ه ح



يساويان سطح ح ك وضعف سطح ك ه فاذا
جعلنا سطح ا ك مشتركا يصير مجموع سطوح ا ك د ه
ح ه مساويا لسطوح ا ك ح ك ه وسطح
ا ك ح ك ه مساويا لسطح ا ه فاذا
جعلنا سطح ك ه مشتركا يصير سطح ا ه ك مساويا
لسطوح ا ك ك ح وضعف سطح ك ه
وسطوح ك ح ك وضعف سطح ك ه مساويا
لسطحي ا ه ه ك يعني سطح الزايد في منله والناقص
في منله واستثنا منهما سطحي د ه ه ح يعني سطح
الزايد في الناقص يعني سطح ا ك وهو المطلوب
وفي القسمة ايضا مطلبان الاول معرفة عددية
الخارج وقد مر والثاني معرفة جنسيته وطريقة
ان يطلب ما اذا ضرب في جنس المقسوم عليه ساوى

جنس

جنس المقسوم وهذا هو جنس عدد منزلته بقدر الفصل
بين منزلة المقسومين ان كانا في طرف واحد وبقدر
مجموعهما ان اختلفا وهو في سلسلة الصعود ان كان
مرتبة المقسوم فوق مرتبة المقسوم عليه وفي سلسلة
النزول ان كان تحتها فاذا وجد ذلك الجنس فيقسم عدد
جنس المقسوم عليه على ما عرف طريقه في المفتوحات
وعدد الخارج منه جنس وحد اولا وهو بعينه ما وقع
في ملتقى المقسومين في الجدول هذا اذا كان كل
من المقسومين جنسا واحدا واما اذا لم يكن فلا صور
الثلث الاولى ان يكون المقسوم اكثر من جنس واحد
الثانية ان يكون كل منهما اكثر من جنس الثالثة
ان يكون المقسوم عليه اكثر من جنس واحد فقط
ففي الاولى منها يقسم كل من اجناس المقسوم على جنس
المقسوم عليه ويجمع بين الحواصل براو العطف
وفي الثانية ان امكن ان يحدا اذا ضرب في كل جنس
من المقسوم عليه ساوى الحاصل المقسوم فهو
المط والا فهو متعذر كالثلثة مثال الممكن كما اذا
قسم ٢٥ ك ك ك

ومثال الممتنع كان يريد ان يقسم ٢ اشياء و٥ اموال
و٢٠ مال مال على ٥ كعاب و٣ اموال ٩ مال مال
٤ اعداد وان كان هناك استثناء فلا يخلو من ان يكون
في المقسوم او المقسوم عليه او في كليهما اما الاول
فيقسم فيه كل واحد من المستثنى والمستثنى منه المقسوم
ويستثنى الخارج الاول من الخارج الثاني فما حصل فهو
الجواب واما الثاني فيمتنع على الاطلاق واما الثالث
فان وجدنا في المستثنى والمستثنى منه من المقسوم عليه
سواء المستثنى والمستثنى منه من المقسوم كل لنظره
فذلك هو الجواب وان لم يجد فهو ممتنع كالثاني

الفصل الثاني في المسائل المستخرجة بالجبر

اعلم ان
استخراج المجهولات بالجبر والمقابلة يحتاج الى اصول
ثلثة الاول انواع التصرفات الممكنة في هذه
الاجناس الثاني العلم بالمعادلات ما امكن الثالث
سوق المسئلة الى احد المقابلة والاولان من
هذه الاصول يندرجان تحت القواعد ويمكن
اكتسابهما على الوجه الكلي بالفكر والنظر والثالث
لا ينضبط تحت قاعدة كلية ولا يمكن الا بعد
الامور الحدسية وصفا القريحة واشراق المفيد

من فضله

من فضله تعالى الى الاصلين الاولين بقوله استخراج المجهولات
بالجبر والمقابلة يحتاج الى نظر ثاقب والى الثالث بقوله
وام تفاوت ذهن صاحب ثم التصرف في السوال الى وجه
ينتهي الى المعادلة لما بقبض ما اعطاه السائل او بما يحصل
الى سببه لكونه من لوازم المجهول واشار دام ظله الى الاول
بقوله واما ان فكر فيما اعطاه السائل والى الثاني بقوله
وصرف ذهن فيما يؤدي الى الغلط من الوسايل ثم اعلم
ان ما اعطاه السائل اما ان يكون اعدادا او احكاما وحدانا
مثل قول السائل من ذا الذي مربعه مع جذر الاخر مربع واما ان يكون احكاما ومقادير اما واحدا
او اكثر منه مثل عشرة قسمها قسمين وقسمت كل واحد منهما
على الاخر وجمعت ما خرج من القسمين فكان اربعة اعداد
وربعا واكثر المسائل التي معطيها مقادير معلومة
يكون محصورة واعني بذلك ان يكون جوابها واحدا
واكثر المسائل التي معطيها احمال واحكام يكون
سواله وان اريد استعلام كمية مجهولة بالجبر والمقابلة
فنفرض المجهول جنسا مناسبا للغلط فان كان المجهول من جنس
الاضلاع او محالا يعلم جنسه فنفرضه شيئا وان كان
من جنس المربعات فنفرضه مالا وهكذا ويعمل بما يقتضيه
السوال من معطيات السائل ولوازم السوال

على ذلك المنوال اى على منوال ما تقدم السوال ينتهى
الى عدد مميز عنه بجنس او اكثر مجتمعة معا او مستثناة
بعضها من بعض او مقسومة بعضها على بعض او مختلطا
منها ح يكون ذلك مثل ما عرف المجهول بوجه الخرج الخ
التعريفات من انه عدد كذا او منتسبا الى عدد او جنس
كذا النسبة الفلانية او غير ذلك فينتهى ح الى حد المقابلة
والطرف ذو الاستثنا بكل بان يرفع الاستثنا ويراد
مثل ذلك الاستثنا على الطرف الاخر لتستوى المعادله
بحالها فان الاشياء المتساوية اذا زيدت عليها
متساوية حصلت مساوية وهو الجبر فجبرت الشئ
والاشياء المتجانسة المتساوية فى الطرفين يسقط
منها وهو المقابلة مثلا لو عادل شئ واحد اعداد اربعة
اعداد وشيا فلنا بعد المقابلة خمسة اعداد تعادل
شيا وان كان شئ فى طرف واحد وفى كليهما كسر
تضرب كل من الطرفين فى مخرج الكسر او مخرج المشترك
وهو التكميل فان انتهى المعادلة الى حد ممكن علم ان
المسئلة ممكنة وان انتهى الى حد لا يمكن علم استحالة
المسئلة مثال الاول اردنا ان نجرد العددين
احدهما ثلثة امثال الاخر ومسطحها خمسة وسبعون
فرضنا اصغرهما شيا فيكون الاخر ثلثة اشيا لا محالة

ومضروب

ومضروب احدهما فى الاخر ثلثة اموال وهو يعادل خمسة
وسبعون واذا قسمناها على اعظم عدد تعدهما وهو
الثلثة خرج ما يعادل خمسة وعشرون عددا مجذور خمسة
والعشرون مقدار الشئ المجهول فعلمنا ان المسئلة
ممكنة واما مثال الثانى ما اذا انتهى المعادلة الى حد
غير ممكن بريد ان تقسم العشرة بقسمين او اقسم كل واحد
منهما على الاخر كان مسطح العددين الخارجين من القسمة
اربعة اعداد فنفرض احدهما شيا فيكون الاخر عشرة
الاشيا ويقسم عشرة الاشيا على شئ فخرج عشرة اجزاء
شئ الاواحدا ويقسم شيا على عشرة الاشيا فيخرج شئ
مقسوم على عشرة الاشيا ويكون ح مضروب احدهما
فى الاخر عشرة الاشئ مقسوم على عشرة الاشئ ولما كان
المقسوم متساويا المقسوم عليه كان المسطح ح واحد
لم يكن الواحد معادلا لاربعة اعداد وهذا ح
لا يمكن فالمسئلة مستحيلة ثم المعادلة اما ان تكون
بين جنس وجنس اكثر او بين اكثر من جنس واكثر من جنس
ولما كان الاجناس غير متناهية يكون المسايل ايضا
غير متناهية بل يكون انواعا غير متناهية وفى كل نوع
مسائل غير متناهية فكما يعادل جنس واحد جنسا واحدا
فانه نوع فيه مسائل غير متناهية ولم يبين كيفية استخراج

المجهول اذا كانت المعادلة بين غير العدد والشئ
والمال حر الاجناس فينحصر علمها في ست مسائل اما ان تكون
المعادلة بين جنس وجنس وهي ثلاث مسائل يسمى
المفردات الاولى عدد معادل للاشياء الثانية
الاشياء معادل للاموال الثالثة عدد معادل للاموال
او بين جنس وجنسين وهي ثلاث الاخر يسمى المقترنات
الاولى عدد تعادل اشياء واموالا الثانية اشياء
تعادل واعدادا اموال يعدل اعدادا واشياء واذا
كان المعادلة بين اجناس الاربع يكون المناسبة
بينها كالمناسبة بين اجناس المسايل الست المذكورة
اعني يكون المعادلة بين جنسين متواليين
او بين ثلثة اجناس متوالية فاذا ابدلت
بالمسايل الست المذكورة كل لمطرة فصارت
ايضا من النسبة المذكورة على ما سيرى برهانه
واما اذا كانت المعادلة بين اربعة اجناس
متواليه كعدد وشئ ومال وكعب اي تعادل
بعض هذه الاجناس بعضا الخ منها كما يعادل
جنس منها جنسا الخ منها وهي ست مسائل او جنس
منها جنسين منها وهي اثني عشر مسئلة او يعادل

جنس

جنس منها ثلثة اجناس وهي اربعة مسائل او يعادل
جنسان منها جنسين وهي ثلثة مسائل فجميعها منحصرة
في خمسة وعشرين مسئلة واما اذا كان التعادل
بين خمسة اجناس متوالية اعني من العدد الى
مال المال فيرتقي عدد مسائله الى خمسة وتسعين فهذه
ما استخرجه المتاخرون وانت خبير بان المعادلة اذا
كانت بين جنسين مفردين كيف كانت يمكن استخراج
الشئ منه على ما سنشير انشاء الله تعالى فلنقدم المسئلة الاولى
من المفردات عدد يعدل شيئا فقسمه على عدد ما
اي على عدد الاشياء حتى يخرج كمية الشئ المجهول
مثلا خمسة اشياء تعادل عشرين عددا فقسمناه على خمسة
خرجت الاربعة وهو مقدار الشئ الواحد ولاقامة
البرهان عليه فرضنا سطح ا ح وخمسة اشياء
وضلع ا ب شيئا فتكون ا ح خمسة اعداد لا محالة
ويكون سطح ا ح وعشرين فاذا قسمناه احد ضلعيه
اعني ا ح وهو عدد الاشياء خرج ا ب وهو مقدار
الشئ الواحد واما مثالها المشتمل على سوق المسئلة
الى احد المقابلة اقر لزيد بالف ونصف ما اقر لعمرو
ولعمرو بالف الا نصف ما اقر لزيد ولم يبق المجهول

کتابخانه
مجلس شورای ملی

من جنس المضلعات فافرض مالزيد شيئا فلعمرو على ذلك
الوجه الف الا نصف شئ لان نصف مالزيد على ذلك
التقدير نصف مالعمرو وهو خمسمائة الا ربع شئ وزدته
على الالف صار مثل ما اقر لزيد فلزيد على ذلك التقدير
خمسمائة الا ربع شئ وما فرضتا اولا مالزيد شيئا
فخ الف وخمسمائة الا ربع شئ يعدل شيئا وبعد الجبر
الف وخمسمائة يعدل شيئا وربع فلزيد الف وماتان
وذلك لانا اذا قسمنا الف وخمسمائة على واحد وربع
خرج ذلك المقدار ونصفه يكون ستمائة فاذا انقصنا
من الالف ما بقي مالعمرو اربعمائة وان شئت
افرض مالعمرو شيئا فلزيد على ذلك التقدير الف
ونصف شئ فلعمرو خمسمائة الا ربع شئ يعدل
شيئا بعد الجبر خمسمائة يعدل سبعة وربع فاذا قسمت
على واحد وربع خرج مالعمرو اربعمائة وزدت
نصف على الالف حصل مالزيد الف وماتان

تمت الرسالة